

Проверено 1...

з. 37  
III. 29  
II. 4.  
№ 24.

С. В. Керцелли.

зала 35 37.  
шкафъ 29.  
полка 4. 24.  
№

По  
Большеземельской  
тундрѣ  
съ кочевниками.

Съ 22 автотипіями и картою.

Архангельскъ  
Губернская Типография  
1911.



С. В. Керцелли.

По  
Большеземельской  
тундрѣ  
съ кочевниками.



Архангельскъ.  
Губернская Типографія.  
1911.

ПОДПИСЬ ГЛАВЫ

Печатано по распоряжению Архангельского Губернатора И. В. Сосновской.

ОГЛАВЛЕНИЕ.	
<b>Предисловіе.</b>	
<b>Глава I. Путешествія по Большеземельской тундрѣ въ 1908 и 1909 годахъ . . . . .</b>	Стран. 3—26
Пріѣздъ въ Устьцильму.—Мохча.—Колва.—Өома-ю-вомъ.—Тундра.—Первые оленеводы и прививки.—Переходъ къ Попову и путешествіе съ нимъ.—Каротайка.—Пайхой.—Экскурсія въ Югорскій шаръ.—Обратный путь къ Адзъвѣ.—Пымвашоръ.—Убой телятъ.—Печора.—Возиращеніе въ Устьцильму.—Новые сборы въ тундрѣ въ 1909 г.—Расширение программы.—Колва.—Бѣдствіе на Уссѣ.—Харутавомъ.—Въ поискахъ за оленями.—Пымвашоръ.—Медиѣжій островъ.—Встрѣча съ Поповымъ.—Каротайка.—Пайхой.—Лѣтованіе.—Возвращеніе въ Устьцильму.	
<b>Глава II. Замѣтки о тундрѣ . . . . .</b>	27—45
Что представляетъ собою тундра?—Раздѣленіе Большеземельской тундры на части.—Лѣсная тундра.—Низкое качество лѣса.—Вопросъ объ истреблении лѣса зырянами.—Озерная тундра — Озера.—Рельефъ.—Кочки.—Болота.—Растительность.—Торфяники.—Горная тундра.—Хребетъ Пай-хой и отдельные его части.—Рассказъ пастуха о ледникахъ Урала.—Съемка устьевъ рѣкъ: Каротайки, Хейяги и Нямбо.—Относительное распределеніе болотъ и сухихъ мѣстъ.—Залегающее мерзлоты.	
<b>Глава III. Нѣсколько словъ о животномъ мірѣ Большеземельской тундры . . . . .</b>	45—54
Разница между 1908 и 1909 г.—Пеструшки.—Песцы.—Песцовы промыселъ.—Зайцы.—Лисицы.—Волки.—Медведи.—Олени.—Росомахи.—Птицы: бѣлыя куропатки, совы, поморники, канюки, лебеди, тулесы, гуси, утки, моранки, крачки, гагары.—Насѣкомыя: комары и олены оводы.—Рыбы и рыбный промыселъ.	
<b>Глава IV. Метеорологическая наблюденія въ тундрѣ . . . . .</b>	54—60
Организація наблюденій въ 1909 г.—Температурныя данныя трехкратныхъ и многократныхъ наблюденій.—Максимумы и минимумы.—Вѣты и облачность.—Общая характеристика климата тундры.—Наблюденія 1908 года.—Температура почвы.—Пребываніе подъ льдомъ р. Адзъвы.—Наблюденія Танфильева въ Тиманской тундрѣ.—Картограммы.	
<b>Глава V. Осѣдлые жители на р. Адзъвѣ и возможность колонизации тундрѣ . . . . .</b>	61—77
Выселки на Адзъвѣ.—Число жителей и ихъ занятія.—Храненіе вещей оленеводовъ.—Охота.—Бѣлыя куропатки.—Пушные звѣри.—Олени.—Рыбный промыселъ.—Скотоводство.—Недостатокъ естественныхъ луговъ и отсутствіе луговъ искусственныхъ.—Зачатки огородничества.—Опыты хлѣбопашества.—Вопросъ о возможности сельско-хозяйственного использования тундры.—Мнѣнія Танфильева, Гофмана и Шренка.—Характеристика тундры г. Журавского.—Литературныя ссылки г. Журавского.—Вопросъ о мелиорации тундры.	

Глава VI. О современномъ положеніи оленеводства въ Архангельской губерніи . . . . .	Стран. 77—86
Значеніе оленеводства на Сѣверѣ.—Численность оленей.—Составъ стада.—Питаніе оленя.—Ягель и трава.—Вопросъ о вытаптываніи ягеля въ тундрѣ оленями.—Ростъ ягеля.—Животная пища.—„Хлѣбные“ олени.—Смѣна роговъ.—Значеніе роговъ въ жизни оленя.—Отель.—Холощеніе самцовъ.—Спаривание.—О вырожденіи оленя.—Скрещивание домашнихъ оленей съ дикими.	
Глава VII. Хозяйственный бытъ Печорского оленевода . . . . .	87—100
Зимовка.—Выборъ мѣста.—Зимнія бѣдствія.—Устройство зимняго чума.—Обстановка чума.—Распределеніе работъ въ семье оленевода.—Питаніе оленеводовъ.—Нечистоплотность.—Зимовка на Уралѣ.—Весна.—Выходъ въ тундрѣ.—Лѣтній чумъ.—Условія передвиженія въ тундрѣ.—Запряжка.—Сани.—Управление ъздовыми быками.—„Аргишъ“.—Пути слѣдованія по тундрѣ.—Лѣтованье.—Праздникъ оленеводовъ 20 июля.—Обратный путь на югъ.—Хозяйство мелкихъ оленеводовъ.—Оленеводство пустозерово.	
Глава VIII. Экономическое значеніе оленеводства . . . . .	101—109
Условія сбыта.—Осенній убой телятъ.—Эксплоататорская дѣятельность скupщиковъ.—Торговля водкою въ тундрѣ.—Развитіе оленеводства и его значеніе.—Продукты оленеводства.—Стоимость ихъ.—Вывозъ.—Доходность оленеводства.—Данныя о Колвинскомъ церковномъ стадѣ оленей.—Необходимыя мѣры для поднятія оленеводства.—Борьба съ падежами.	
Глава IX. Взаимоотношенія зырянъ и самоѣдовъ . . . . .	109—116
Давно-ли зыряне занимаются оленеводствомъ?—Отзывы Лепехина и Ковалевскаго.—Приспособленность зырянъ къ кочевому быту.—Мнѣніе Гофмана о зырянахъ и самоѣдахъ.—Честность самоѣдовъ.—Упадокъ оленеводства у самоѣдовъ.—Современное положеніе самоѣдовъ.—Вопросъ объ эксплоатациіи ихъ зырянами и пустозерами.—Экономическія отношенія въ тундрѣ.—Эксплоатациія оленеводовъ торговцами.—О правахъ самоѣдовъ на тундры и объ урегулированіи пользованія тундрами.	
<b>Приложения:</b>	
I. Метеорологическая таблицы.	
II. Абсолютные высоты въ Большеземельской тундрѣ.	
III. Цифровые данные о Колвинскомъ церковномъ стадѣ оленей.	
IV. Библиографический указатель литературы, касающейся Большеземельской тундры и оленеводства.	

Былъ идентиченъ первому, а въ хронике охоты сказано, что охота на оленя въ Канадѣ въ 1907 г. состоялась въ маѣ, а въ 1908 г. — въ сентябрѣ. Слѣдовательно, охота на оленя въ Канадѣ въ маѣ 1908 г. не имѣла никакого отношения къ охотѣ на оленя въ Канадѣ въ маѣ 1907 г. Въ маѣ 1908 г. охота на оленя въ Канадѣ не состоялась, а въ маѣ 1907 г. охота на оленя въ Канадѣ состоялась.

## ПРЕДИСЛОВИЕ.

Периодические опустошительные падежи оленей въ тундрахъ Архангельской губерніи обратили на себя за послѣднее время серіозное вниманіе правительства, въ лицѣ Ветеринарного Управления М-ва Вн. Д., приступившаго, при помоши командируемыхъ на мѣста специалистовъ, къ тщательному изученію оленевыхъ болѣзней и выработкѣ мѣръ рациональной борьбы съ ними. Особенно интенсивная работа въ этомъ направленіи началась съ 1907 г., когда въ Малоземельскую тундуру былъ командированъ Ветеринарнымъ Управлениемъ г. Бейнаровичъ. Въ слѣдующемъ 1908 г., а затѣмъ и въ 1909 г. состоялись командировки въ Большеземельскую тундуру ветеринарного врача С. В. Керцелли (нынѣ Архангельского губернского ветеринарного инспектора), обладавшаго необходимую подготовкою къ такимъ труднымъ путешествіямъ, благодаря многочисленнымъ экспурсіямъ, совершеннымъ имъ по ледниковымъ областямъ Кавказа. Въ 1909 г., по ходатайству Архангельского губернатора И. В. Сосновскаго, Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ Статьѣ-Секретаремъ А. В. Кривошеинъ былъ отпущенъ въ распоряженіе С. В. Керцелли небольшой кредитъ (700 р.) на расходы по организаціи въ тундрѣ метеорологическихъ наблюденій и т. п. работы, въ видахъ выясненія поднятаго въ печати вопроса о возможности колонизаціи сѣверныхъ тундръ.

Въ Большеземельской тундрѣ С. В. Керцелли провелъ въ 1908 и 1909 г.г. два полныхъ периода „лѣтованія“ (лѣтней пастьбы) оленей, а въ общей сложности, около 12 мѣсяцевъ, оставаясь въ теченіе всего этого времени совершенно отрѣзаннымъ отъ остального міра. Главною особенностью его путешествій, придающею имъ особое значеніе и интересъ и рѣзко отличающею ихъ отъ лодочныхъ экспурсій послѣднихъ изслѣдователей Большеземельской тундыры, является то обстоятельство, что путешествія эти совершались сухопутно, совмѣстно съ кочевниками-оленеводами, въ обыденной обстановкѣ ихъ жизни и по ихъ обычнымъ путямъ слѣдованія — отъ р. Адзывы (притока р. Усы) до побережья Сѣвернаго Ледовитаго океана и обратно. Несмотря на исключительно тяжелыя условія подобныхъ путешествій, С. В. Керцелли четыре раза пересѣкъ всю Большеземельскую тундуру по указанному направленію, сдѣлавъ при этомъ свыше 1000 верстъ пѣшкомъ, и собралъ обширные материалы не только по своей специальности, но и по другимъ вопросамъ, касающимся тундыры.

Настоящая книга, изданная на средства Главнаго Управления Землеустройства и Земледѣлія и представляющая собою краткій предварительный отчетъ о путешествіяхъ С. В. Керцелли по Большеземельской тундрѣ, содержитъ въ се-

бѣ, кромѣ сжатаго описанія пройденныхъ имъ частей тундры, бѣглый очеркъ современного положенія Печорскаго оленеводства, этой важнѣйшей отрасли мѣстной промышленности, а также характеристику хозяйственнаго быта туземнаго населенія. Попутно затронуты также вопросы о значеніи сѣверныхъ тундръ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи и объ экономическихъ взаимоотношеніяхъ двухъ основныхъ группъ мѣстнаго населенія—зырянъ и самоѣдовъ. Вопроса-же объ оленыхъ болѣзняхъ, представляющаго интересъ только для узкаго круга специалистовъ—бактериологовъ и отчасти биологовъ, авторъ не касался, такъ какъ материалы по этому предмету частично напечатаны уже, а частично будутъ напечатаны на страницахъ специальныхъ журналовъ.

Хотя С. В. Керцели считаетъ свои изслѣдованія тундры далеко не полными и намѣревается продолжить эти изслѣдованія въ другихъ районахъ по-обширной программѣ, составленной имъ на основаніи опыта путешествий 1908 и 1909 г.г., тѣмъ не менѣе, приводимыя имъ въ настоящемъ трудѣ данныя нельзя не признать весьма цѣнными, въ виду, съ одной стороны, крайней скучности существующей литературы о Большеземельской тундрѣ, а съ другой—появленія за послѣдніе годы въ повременной печати одностороннихъ описаній „приполлярныхъ“ тундръ.

Помѣщенная въ настоящемъ изданіи маршрутная карта путешествий С. В. Карцелли и автотипіи съ нѣкоторыхъ изъ сдѣланныхъ имъ фотографическихъ снимковъ исполнены, благодаря любезному содѣйствію ген.-лейт. А. И. Вилькицкаго, въ картографическомъ заведеніи Главнаго Гидрографического Управления, а напечатанный въ приложеніи библіографический указатель литературы о Большеземельской тундрѣ и объ оленеводствѣ обязательно введенъ Предсѣдателемъ Правленія Архангельскаго Общества изученія Сѣвера А. Ф. Шидловскимъ.

## Г л а в а I.

### Путешествія по Большеземельской тундрѣ въ 1908 и 1909 годахъ.

Пріѣздъ въ Устьцильму.—Мохча.—Колва.—Фома-ю-вомъ.—Тундра.—Первые оленеводы и прививки.—Переходъ къ Попову и путешествіе съ нимъ.—Каротайка.—Пайхой.—Экскурсія въ Югорскій шаръ.—Обратный путь къ Адзывѣ.—Пымвашоръ.—Убий телять.—Печора.—Возвращеніе въ Устьцильму.—Новые сборы въ тундру въ 1909 г.—Расширеніе программы.—Колва.—Бѣдствіе на Уссѣ.—Харутавомъ.—Въ поискахъ за оленями.—Пымвашоръ—Медвѣжій островъ.—Встрѣча съ Поповымъ.—Каротайка.—Пайхой.—Лѣтованіе.—Возвращеніе въ Устьцильму.

Опустошительные падежи оленей, уносящіе сотни тысячъ головъ этого неоцѣнимаго для сѣвера животнаго, обратили на себя въ послѣдніе годы вниманіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, которое начало посыпать въ далекія полярныя тундры, для выясненія причинъ падежей и возможности борьбы съ ними, спеціалистовъ-ветеринарныхъ врачей. Лѣтніе мѣсяцы 1908 г. и 1909 г. я провелъ въ подобной командировкѣ въ Большеземельской тундрѣ, кочуя по ней вмѣстѣ съ туземцами. Во вторую командировку я, кромѣ того, имѣлъ еще порученіе отъ Главнаго Управления Землеустройства и Земледѣлія выяснить попутно возможность колонизаціи тундры. Въ тундрѣ я былъ оба раза съ апрѣля до конца сентября, такъ что всего провелъ въ „Большой землѣ“, кочуя на оленяхъ, около 12 мѣсяцевъ. Оба путешествія въ совокупности тянулись значительно дольше — около 20 мѣсяцевъ, но остальное время ушло на путешествіе отъ Архангельска до тундры. Ни въ первомъ путешествіи, ни во второмъ не было никакихъ особыхъ приключений.

Однообразіе обстановки, удручающая бѣдность снаряженія, особенно въ первомъ путешествіи, и, благодаря этому, рядъ тяжелыхъ лишеній; плохое и недостаточное питаніе, постоянная сырость, холодъ и, какъ послѣдствіе, мучительные приступы ревматизма, грязь и паразиты... все это дѣлало жизнь въ тундрѣ тяжелой и утомительной и, кромѣ того, весьма неблагопріятно отражалось на работѣ участниковъ экспедицій.

Въ 1908 году, вмѣстѣ со мною, были командированы: ветеринарный врачъ Мелетьевъ, служившій участковымъ врачомъ на Печорѣ, и Ставропольскій ветеринарный фельдшеръ Рублевъ, опытный чучельщикъ, участникъ путешествія Пржевальского въ Закаспійской области.

Не буду останавливаться на условияхъ переѣзда изъ Архангельска на Печору; этотъ переѣздъ можно смѣло назвать „хожденіемъ по мукамъ“. Лошадей на станціяхъ мало; при системѣ сдачи станцій съ торговъ, цѣны сбиваются до послѣдней возможности; за недостаткомъ желающихъ, приходится сдавать станціи компаніямъ изъ нѣсколькихъ лицъ; въ тайгѣ (по мѣстному—тайболѣ), гдѣ нѣть селеній и застрявшиій проѣзжій не имѣеть даже возможности нанять частныхъ лошадей, почтовое вѣдомство не считало до 1911 г. нужнымъ держать почтовыхъ лошадей и почты перевозились на земскихъ лошадяхъ. Благодаря такимъ условіямъ, въ первое путешествіе я отъ Архангельска до Устьцильмы на Печорѣ ѿхалъ около 3 недѣль, хотя по тракту считается только 780 верстъ. Во второй разъ я проѣхалъ этотъ же путь въ 10 дней.

Добравшись до Устьцильмы, я хотѣлъ сейчасъ-же на лошадяхъ ѿхать въ сел. Колву, куда велѣль отправить и предназначенныхъ для меня казенныхъ оленей—33 головы съ чумомъ и 2 проводниками. Олени экспедиціи находились въ Мохчѣ. Я хотѣлъ погнать ихъ въ Колву порожнякомъ, чтобы двинуться въ тундру на свѣжихъ, неизнуренныхъ оленяхъ. Между прочимъ, когда мы прибыли въ Устьцильму, то здѣсь состоялось небольшое совѣщаніе мѣстныхъ чиновниковъ и участниковъ экспедицій Тиманской и Большеземельской. На этомъ совѣщаніи 23 марта 1908 года крестьянские чиновники Печорского уѣзда категорически заявили, что всѣ оленеводы Большеземельской тундры до 15 мая находятся близъ рѣки Уссы, концентрируясь главнымъ образомъ около селеній Колвы и Болбана. Въ виду этихъ увѣреній я и думалъ по прибытии въ Колву произвести противосибиреязвенные прививки возможно большему количеству оленей и, закончивши работу въ Колвѣ, переѣхать на казенныхъ оленяхъ въ Болбанъ.

Багажъ экспедиціи былъ весь посланъ въ Колву, самъ же я съ Рублевымъ выѣхалъ не въ Колву, но въ Мохчу. Измѣнить первоначальное рѣшеніе меня заставили настоянія г. Мелетьева, увѣрившаго меня, что въ Мохчѣ меня ждетъ съ 2000 оленей зырянинъ Поповъ, у которого мы привъемъ стадо и на его же оленяхъ переѣдемъ въ Колву. По прибытии въ Мохчу я къ ужасу своему узналъ, что никакого Попова въ Мохчѣ нѣть и что всѣ оленѣщики уже давно ушли изъ лѣсовъ, окружающихъ Мохчу, въ тундру.

Стало теплѣть, угрожала опасность вскрытия мелкихъ рѣчекъ; между тѣмъ, отъ Мохчи до Колвы оказалось больше 250 верстъ по глухой тайгѣ. Несмотря на всѣ мои понуканія, въ Мохчѣ пришлось просидѣть 4 сутокъ и только тогда мы смогли выбраться. Нанять для переѣзда лошадей не удалось и пришлось выѣхать на казенныхъ оленяхъ; путь до Колвы продолжался 5 дней. Олени—тощіе и заморенные уже въ Мохчѣ, въ пути истощились окончательно и вер-

стахъ въ 25 отъ Колвы въ сел. Усть-Усса ихъ пришлось оставить для отдыха на сутки и дальше тронуться на лошадяхъ. Черезъ 2 сутокъ въ Колву подошли и олени: нѣкоторыхъ везли на саняхъ, одна женка отъ изнуренія пала. Колвинскіе самоѣды, осмотрѣвши нашихъ оленей, категорически заявили, что изъ всего нашего небольшого стада останется въ живыхъ не больше штукъ 8—10, а остальные падутъ. Въ Колвѣ же намъ заявили, что всѣ оленеводы уже ушли въ тундру и что ближайшее стадо находится верстахъ въ 150—200 отъ Колвы.

Было ясно, что для прививокъ въ Колвѣ мы опоздали. Являлась надежда на Болбанъ, гдѣ, быть можетъ, возможно было бы встрѣтить какихъ-нибудь оленышниковъ, но изъ распросовъ выяснилось, что и на Болбанѣ оленеводовъ уже нѣть, а къ тому-же добраться до Болбана (отъ Колвы около 250 верстъ)—не представлялось возможнымъ.

Казалось, что экспедиціи придется въ самомъ началѣ, ничего не сдѣлавши, вернуться назадъ.

Къ счастію въ Колвѣ оставался еще одинъ самоѣдъ съ маленькимъ стадомъ, уходившій дня черезъ два—три въ тундру. Я переговорилъ съ нимъ, онъ согласился отвезти меня за плату въ послѣдній жилой пунктъ въ тундрѣ—выселокъ ю-омъ на рѣкѣ Адзѣвѣ. Заручившись его согласіемъ, я предложилъ своимъ спутникамъ слѣдующій планъ: оставить казенныхъ оленей для отдыха на нѣсколько дней въ Колвѣ, самимъ-же, облегчивъ багажъ до послѣдней возможности, отправиться съ нанятымъ самоѣдомъ въ ю-омъ, гдѣ ждать подхода своихъ оленей, на которыхъ и попытаться тогда проникнуть въ тундру съ тѣмъ, чтобы тамъ соединиться съ какимъ-нибудь оленеводомъ. Фельдшеръ Рублевъ немедленно согласился на мое предложеніе, что же касается врача Мелетьева, то послѣдній сталъ проявлять столь рѣзко выраженное нервное растройство, что ему пришлось уѣхать обратно.

Оставшись вдвоемъ съ Рублевымъ, мы принялись облегчать багажъ экспедиціи; начали мы съ чума: значительно сокративши его размѣры ибросивши двойную покрышку, мы уменьшили вѣсъ чума почти на половину, но зато онъ не представлялся почти никакой защиты отъ непогоды, а, благодаря малымъ размѣрамъ, въ немъ можно было только лежать: сидѣть было трудно, ибо голова находилась уже въ дыму. Бросили мы и запасное платье, изъ бѣлья взяли только 3 перемѣны. Большую часть приготовленной провизіи пришлось также оставить, взявъ съ собою только: 2 пуда ржаныхъ сухарей, 20 фун. сахару, 7 фун. чаю, 20 фун. пшена и рису, 20 фун. масла и двѣ пачки сущеной зелени. Съ этимъ ничтожнымъ запасомъ предстояло прожить все лѣто. Пришлось бросить даже нѣсколько банокъ со спиртомъ для коллекцій, бумагу для гербарія, банки для насѣкомыхъ и т. п.

Рабочимъ, оставшимся въ Колвѣ съ оленями, я приказалъ медленно подвигаться къ выселку ю-вомъ, гдѣ рѣшилъ ждать ихъ.

8 апрѣля мы тронулись наконецъ изъ Колвы съ нанятымъ самоѣдомъ. Чумъ у самоѣда былъ весьма маленький, всѣмъ помѣщаться въ немъ было невозможно, а потому мы съ Рублевымъ ночевали въ своихъ санкахъ на дворѣ, что было довольно тяжело, такъ какъ морозы доходили до 28°, а кромѣ того, оленные санки (утицы), въ которыхъ мыѣхали, было настолько коротки, что въ нихъ нельзя было вытянуться во весь ростъ и приходилось лежать съ поджатыми ногами. У самоѣда провизіи было въ обрѣзъ—только для себя; на лыжахъ ни я, ни Рублевъ ходить не умѣли, а потому добыть что нибудь охотой было весьма трудно и пришлось изрядно въ пути поголодать.

17 апрѣля мы добрались до послѣдняго, состоящаго изъ 2-хъ дворовъ, выселка на рѣкѣ Адзѣвѣ ю-вомъ, гдѣ живутъ старики—зырянинъ Ефимъ Абрамовичъ Каневъ и отдѣлившійся старшій его сынъ. Тутъ мы жили въ томительномъ бездѣйствіи, ожидая подхода рабочихъ съ оленями. По временамъ, невольно нападало сомнѣніе, черныя мысли лѣзли въ голову, вспоминались пророчества Колвинскихъ самоѣдовъ о неминуемой гибели всѣхъ оленей, казалось, что не только мы не попадемъ дальше въ тундру, но даже трудно было представить себѣ, какъ мы сами съумѣемъ выбраться обратно, находясь среди чуждаго, совершенно незнакомаго, населенія, не говорящаго даже по-русски. Вслѣдствіе крайняго изнуренія оленей, рабочіе наши добрались до выселка только 25 апрѣля.

Считаю долгомъ отмѣтить, что Каневъ, мнѣ совершенно незнакомый, принялъ насъ при прибытіи весьма радушно и до прихода рабочихъ съ оленями всячески старался облегчить наше положеніе.

27 апрѣля мы покинули гостепріимнаго Ефима Абрамовича и тронулись къ НО истокамъ Малой Роговой, гдѣ, какъ намъ сообщилъ одинъ пріѣзжій, стояло нѣсколько чумовъ. 3 мая мы добрались до чума Феофана Филиппова, крупнаго оленѣщика, стоявшаго на мѣстѣ изъ-за отела важенокъ (самокъ оленей).

Ознакомившись съ цѣлью нашей экспедиціи, Филипповъ предложилъ намъ привить у него часть его юздовыхъ оленей; о прививкѣ телившихся важенокъ, конечно, нельзя было и думать.

5 мая мы привили первой вакциной 162 головы юздовыхъ быковъ. Послѣ прививки мы остались при стадѣ Феофана Филиппова, который обѣщалъ при перѣѣздахъ давать намъ въ помоѣць своихъ юздовыхъ быковъ, двигаться же самостоятельно на своихъ оленяхъ мы не имѣли ни малѣйшей возможности.

Такъ какъ важенки еще телились, то мы двигались тихо, и переходы были очень небольшіе. По близости другихъ оленеводовъ не было, дѣлать же разѣезды на нашихъ изнуренныхъ оленяхъ не представлялось возможнымъ и мы поневолѣ сидѣли все время около одного стада.

10 мая за мною пріѣхали братя Филиппова и я отправился къ нимъ для прививки ъзловыхъ быковъ. Благодаря поразительной безалаберности хозяевъ, за три дня работы я смогъ привить только 200 ъзловыхъ быковъ.

Наблюдать за привитыми было весьма трудно; въ тѣ дни, когда мы стояли, быковъ къ чуму не подгоняли и они паслись верстахъ въ 3—4 отъ чума. Приходилось ходить въ стадо, что въ болотистой кочковатой тундрѣ не легко.

14 мая пріѣхалъ ко мнѣ Петръ Михайловичъ Поповъ и просьль привить у него быковъ. 15 мая я отправился къ нему и привилъ у него 100 быковъ.

Этимъ закончились прививки въ Большеземельской тундрѣ въ 1908 году. Кромѣ поздняго пріѣзда, весьма важное значеніе въ малой успѣшности прививокъ имѣли и тѣ фантастические слухи, которые распространялись въ тундрѣ по поводу моего пріѣзда. Доминировало мнѣніе, что прививки—это только предлогъ, а настоящая цѣль моего пріѣзда—подсчетъ оленей для обложенія ихъ налогомъ по 3 рубля съ головы.

Помимо этого, не знаю, на какихъ уже основаніяхъ, оленѣщики рѣшили, что я лично—антихристъ, избравшій для первого своего появленія Большеземельскую тундру.

Не удивительно поэтому, что оленѣщики рѣшили всѣми силами мѣшать мнѣ проникнуть въ тундру; для этого они постановили не продавать и не давать мнѣ въ наемъ оленей, понимая, что съ 33 головами изнуренныхъ животныхъ даже антихристъ въ тундрѣ недалеко уйдетъ.

Отель подходилъ къ концу. Филипповы начали ускорять движение.

Съ 18 мая мы начали двигаться ежедневно, дѣлая большие переходы. Олени экспедиціи тащились съ трудомъ. Головы 2—3 пали отъ истощенія. Можно было съ минуты на минуту ждать, что мы вынуждены будемъ стать среди тундры. Перспектива не изъ веселыхъ. Филипповы, хотя и обѣщали помочь намъ оленями, но на самомъ дѣлѣ давали въ день не больше 4 животныхъ, что было совершенно недостаточно. Въ это время Феофанъ Филипповъ соединился со своими братьями и ъзловыхъ быковъ у нихъ было болѣе, чѣмъ достаточно, но Филипповы не желали помогать намъ. Мы съ большими трудомъ тащились за ними. Для облегченія работы оленей я шелъ все время пѣшкомъ, и въ мои сани впряжені для отдыха слабыхъ и изнуренныхъ оленей.

При переходахъ, идя пѣшкомъ, я обходилъ встрѣчавшіяся по пути въ громадномъ количествѣ озера и охотился при этомъ на утокъ, главнымъ образомъ нырковыхъ, которыми мы (я, Рублевъ и двое рабочихъ) исключительно и питались въ это время.

21 мая сдѣлали вторичную прививку оленей у Феофана Филиппова, а 28 мая у его братьевъ. Къ этому времени пыжики (новоро-

жденные телята) уже вполнѣ окрѣпли, и Филипповы, располагающіе громаднымъ количествомъ ъздовыхъ быковъ, стали двигаться еще быстрѣе. Ъздовыхъ быковъ гнали при обозѣ и Филипповы по пути замѣняли мало-мальски ослабѣвшихъ быковъ свѣжими и благодаря этому дѣлали громадные переходы. У нась-же не только не было запасныхъ животныхъ, но имѣющихся не хватало даже на одну запряжку.

Пало отъ изнуренія еще два оленя, а Филипповы послѣ второй вакцины, не нуждаясь болѣе во мнѣ, совершенно перестали помогать намъ при переѣздахъ. Положеніе становилось трагическимъ, тѣмъ болѣе, что я не могъ, за неимѣніемъ оленей, сѣѣздить въ ближайшіе чумы, переговорить съ оленеводами и выяснить имъ настоящую цѣль моего пріѣзда.

Въ это время пріѣхалъ за мною на вторую прививку Петръ Поповъ. Я рѣшилъ съ нимъ откровенно переговорить, видя въ немъ мою послѣднюю надежду. Поповъ, оказавшійся впослѣдствіи въ высшей степени честнымъ и порядочнымъ человѣкомъ, болѣе развитымъ и интеллигентнымъ, чѣмъ значительная масса оленеводовъ, безпрекословно согласился за плату давать мнѣ оленей для путешествія въ тундрѣ, если я переѣду къ нему и буду идти съ его чумомъ.

29 мая я со всѣмъ обозомъ перешелъ къ Попову, и все осталъное путешествіе въ тундрѣ сдѣлалъ съ нимъ. Нужно сознаться, что безъ его содѣйствія я не только не могъ бы выполнить возложенной на меня задачи по изслѣдованию оленеводства и оленыхъ болѣзней, но даже не могу себѣ представить, какъ бы я выбрался изъ тундры. У самого Попова ъздовыхъ оленей незначительное, сравнительно, количество, такъ что онъ не могъ давать мнѣ много оленей, но при его содѣйствіи я понемногу покупалъ оленей въ соѣдніхъ чумахъ, что было неизбѣжно, ибо олени экспедиціи отъ сильнаго истощенія падали; двигаться же приходилось ежедневно. При ежедневныхъ переходахъ, конечно, нечего было и думать о продолженіи прививокъ, тѣмъ болѣе, что въ іюнѣ появились комары, олени стали сильно беспокоиться и оленеводы не желали тратить ни одной минуты въ своемъ стремительномъ бѣгѣ на сѣверъ.

Навязываться съ прививками я къ тому же считалъ неудобнымъ и ограничивался тѣмъ, что въ бесѣдахъ съ оленеводами разъяснялъ имъ значеніе и важность прививокъ и необходимость изученія болѣзней оленей.

Къ осени мнѣ удалось пріобрѣсти полное довѣріе жителей, и оленеводы сами со смѣхомъ рассказывали мнѣ, какъ они старались не пустить меня въ тундру, и какъ они сердились на Попова и угрожали ему местью за помощь, оказанную экспедиціи.

Ежедневные переходы и недостатокъ въ быкахъ страшно утомляли, больше всего тѣмъ, что лишали малѣйшей возможности какъ продуктивно вести наблюденія, такъ и коллекціонировать; не было возможности даже вскрыть всѣхъ павшихъ животныхъ; стадо пло-

отдѣльно отъ обоза; вечеромъ на остановкѣ пастухи сообщаютъ, что пала воженка или быкъ; узнаемъ, что пали въ дорогѣ верстахъ въ 5—8 отъ мѣста остановки; итти пѣшкомъ по кочкамъ послѣ цѣлаго дня ходьбы слишкомъ утомительно, да и не кому проводить, а поѣхать нѣтъ быковъ.

Вскрывать такимъ образомъ удавалось только животныхъ, павшихъ въ обозѣ, да и то нельзя было долго останавливаться, чтобы не морить быковъ.

Собирать гербарій, породы и насѣкомыхъ приходилось на ходу.

Остановки дѣлались не тамъ, гдѣ мѣстность представляла интересъ въ естественно-историческомъ отношеніи и гдѣ было желательно побывать дольше для рационального коллекціонированія, а тамъ, гдѣ удобнѣе было оленеводу поставить, по тѣмъ или другимъ своимъ соображеніямъ, чумъ. Микроскопъ хотя и былъ, но микроскопировать приходилось на открытомъ воздухѣ, для чего микроскопъ ставился на лукошко, а самому приходилось стоять на колѣняхъ, или сидѣть на корточкахъ. Да и въ такихъ условіяхъ возможно было работать только рано утромъ до отѣзда, пока хозяева готовили себѣ пищу.

Термостата не было, и засѣянныя изъ представившихся при падежѣ оленей патологическихъ случаевъ пробирки для полученія роста бактерій я носилъ подъ платьемъ на тѣлѣ, изображая изъ себя термостатъ. Нѣсколько пробирокъ при этомъ я раздавилъ, но все же мнѣ удалось собрать нѣкоторый материалъ по болѣзнямъ оленей: копытной, легочной и селезеночной.

Главные наблюденія надъ патологіей оленей сдѣланы были уже на обратномъ пути отъ береговъ Ледовитаго океана. Двигаясь, какъ я уже говорилъ, ежедневно, мы въ началѣ іюля подошли къ Ледовитому океану и стали въ верховьяхъ рѣки Сойаги. Уже въ концѣ іюня, числа съ 25, мы стали двигаться сравнительно медленнѣе и по праздникамъ дѣлали дневки. Въ верховьяхъ же рѣки Сойаги мы стояли на одномъ мѣстѣ по нѣсколько дней и переходили на новое только для перемѣны пастбища.

Все путешествіе отличалось крайней монотонностью и поразительнымъ однообразіемъ впечатлѣній. Мѣстность плоская, однообразно кочковато-болотистая утомляла глазъ. Пройдешь нѣсколько десятковъ верстъ и все кажется, что находишься на томъ-же мѣстѣ.

День нашъ проходилъ слѣдующимъ образомъ: вставали часовъ въ 5—6 утра, на кострѣ готовили себѣ чай и подогревали оставшееся отъ предыдущаго дня мясо или похлебку; не рѣшаюсь называть супомъ то мѣсиво, которое мы ежедневно себѣ готовили и которымъ питались; приготовленіемъ пищи занимался обыкновенно Рублевъ, а я въ это время перекладывалъ гербарій, микроскопировалъ, записывалъ дневники и т. п. Послѣ чая начиналась укладка вещей: надо было уложить коллекціи такъ, чтобы ихъ не замочило дождемъ; спрятать посуду и остатки провизіи, убрать брезентикъ и оленью шкуру,

на которой я спаль; увязать сани и разобрать чумъ. Хотя послѣднія двѣ обязанности и лежали на рабочихъ, но намъ приходилось всегда принимать въ этихъ трудахъ живѣйшее участіе.

Часамъ къ 8 все обыкновенно заканчивалось и къ этому-же времени подгоняли оленей.

Съ юна ъздовые быки ходили уже вмѣстѣ съ пыжиками и важенками. Все взрослое населеніе чума, вооруженное палками, выходитъ навстрѣчу оленямъ и выстраивается въ одну линію съ болѣе или менѣе значительными интервалами. Вся линія подходитъ къ оленямъ, которыхъ сзади подгоняютъ одинъ или два человѣка.

Пастухи начинаютъ особенно протяжно, съ какимъ-то непередаваемымъ приыханіемъ, кричать: хоо, хоо, хоо....

Олени довольно долго жмутся на мѣстѣ, но, наконецъ, начинаютъ пробѣгать черезъ фронтъ выстроившихся людей. Сначала бегутъ наиболѣе смѣлые, но чѣмъ дальше, тѣмъ количество пробѣгающихъ становится все больше и больше; ъздовые быки обыкновенно не трогаются, бѣгутъ только важенки, пыжики, хоры... вообще животныя, не ходящія въ упряжи; если иной быкъ и пробуетъ, пользуясь суматохой, убѣжать, то его удерживаютъ, при попыткѣ прорваться черезъ линію выстроившихся во фронтъ людей, энергичнымъ крикомъ „огхай“.... и маханіемъ палкой. Если же это не дѣйствуетъ, то набрасываютъ на упрямца арканъ, для чего часть оленеводовъ стоитъ въ шеренгѣ не съ палкой въ рукѣ, а съ арканомъ.

Когда ъздовые быки отѣлены отъ остальныхъ оленей, то ихъ подгоняютъ къ обозу, гдѣ заранѣе сдвигаютъ нѣсколько саней, а на обоихъ концахъ этого барьерчика привязываютъ длинныя веревки, которыя держать женщины. Олени загоняются въ загородку, образованную сдвинутыми санями и протянутыми веревками; какъ только олени войдутъ въ этотъ кругъ, называемый „юрокъ“, концы веревокъ соединяются и всѣ люди, принимавшіе участіе въ ловлѣ, окружаютъ оленей, которыхъ сгоняютъ въ плотную кучу.

Оленеводы по очереди входятъ за веревки, ловятъ нужныхъ имъ оленей и привязываютъ ихъ за шею къ веревкамъ юрка; когда все необходимое для запряжки обоза количество оленей выловлено, остальныхъ выпускаютъ изъ юрка. Начинается запряжка обоза.

Въ тундрѣ и лѣтомъ и зимою ъздастъ на саняхъ.

Нѣсколько саней, идущихъ цугомъ такъ, что олени, упряжки заднихъ саней, привязаны къ задку переднихъ саней, называются „аргишемъ“, и такой аргишъ, состоящій тѣтомъ изъ 4—6 maximum саней, ведется однимъ человѣкомъ.

Въ переднія сани, на которыхъ сидитъ ведущій аргишъ человѣкъ, запрягаютъ лѣтомъ не менѣе 5 оленей и до 7 въ одну шеренгу; къ спинкѣ этихъ саней привязываютъ недоуздки (вѣрниe петли, одѣтая на шею) слѣдующей запряжки, къ задку вторыхъ саней привязываютъ недоуздки упряженіи третьихъ саней и такъ далѣе.

Во всѣхъ саняхъ, составляющихъ аргишъ, запрягаютъ обыкно-

венно по 3 олена и грузу кладутъ на сани 7—8 пудовъ ~~maxim~~, стараются класть пудовъ 5. Если на саняхъ грузу пуда 3, то запрягаютъ даже 2-хъ оленей.

Зимою по снѣгу, конечно, везти сани легче и тогда на 2-хъ оленей кладутъ до 10 пудовъ. Въ переднія сани запрягаютъ 5—6 оленей потому, что этимъ оленямъ труднѣе всего: они должны послѣ остановки дернуть весь аргишъ, имъ приходится при проходѣ черезъ кусты прокладывать дорогу. Такъ какъ олень тянетъ сани до полнаго изнуренія,ничѣмъ почти не выказывая своей слабости, и потомъ сразу падаетъ и почти моментально умираетъ (петля на шеѣ задавливаетъ его), то ведущій аргишъ долженъ, какъ можно чаще, оглядываться, чтобы своевременно замѣтить первые признаки ослабленія запряженаго олена и немедленно освободить его. Для замѣны ослабѣвшихъ въ аргишѣ всегда идетъ на привязи 3—4 олена.

Ловля оленей и запряжка обычно занимали 2—3 часа времени, поэтому трогались мы съ мѣста рѣдко раньше 10 часовъ. Первый аргишъ всегда ведетъ самый опытный оленѣщикъ, хорошо знающій тундру, или если въ чумѣ людей много, то проводникъ, обычно самъ хозяинъ чума, ѿдетъ впереди на отдельныхъ санкахъ, такъ называемыхъ ѿзовыхъ санкахъ, а за нимъ ужъ идутъ аргиши и тѣ, которые ведутся женщинами, занимаются середину колонны; замыкается шествіе опять мужчиной.

Движется подобный оленный обозъ страшно медленно—средняя скорость движенія не превышаетъ  $2\frac{1}{2}$ —3 верстъ въ часъ. Я шелъ всю дорогу пѣшкомъ, что было не легко, принимая во вниманіе болотисто-кочковатый характеръ тундры и довольно большое снаряженіе на мнѣ: ружье, патронташъ, сумки для растеній, копалка, коробочки для насѣкомыхъ, сѣтки для дичи и т. п. мелочи.

Обычно я не уходилъ очень далеко отъ обоза и по дорогѣ частью коллекціонировалъ, частью охотился, что дѣлалось не изъза спортивныхъ интересовъ, а изъ-за необходимости имѣть пищу. Добычей мнѣ служили главнымъ образомъ морянки (*Fuligula glacialis*), называемыя мѣстными жителями по издаваемому крику „авли“.

Замѣчу здѣсь кстати, что въ тундрѣ я не видѣлъ ни одной кряквы. Кромѣ утокъ, нерѣдко попадались и бѣлыя куропатки.

Двигались въ день обычно часовъ 6—10, иногда даже 12; бывали случаи, когда, дѣлая временную остановку часа по 2—3 и послѣ, мѣняя быковъ, шли даже 16 часовъ въ сутки; такимъ образомъ въ сутки мы проходили 10—20 верстъ. Передъ вечеромъ останавливались.

Для стоянки выбирали по возможности возвышенное сухое мѣсто, что далеко не всегда удавалось, несмотря на удивительное знаніе тундры моимъ хозяиномъ. Дѣло въ томъ, что въ тундрѣ такъ преобладаютъ болотистыя мѣста: иногда остановишься на бугоркѣ какъ будто сухомъ, но черезъ нѣсколько минутъ вся верхняя, якобы сухая поверхность начинаетъ подаваться подъ ногами и изъ

подъ верхняго растительного слоя начинаеть выступать полужидкая вязкая грязь, названная нашими рабочими за консистенцію—смѣтаной. Послѣ остановки первымъ дѣломъ приходилось распрягать оленей, послѣ чего начиналась постройка чума, устройство постелей, сбираніе хвороста на костеръ. Когда костеръ загорался, то кипятились чайники, а потомъ начиналось несложное приготовленіе пищи, состоявшей обычно изъ вареныхъ утокъ; въ похлебку прибавлялась какая-нибудь крупа. Рѣдко, рѣдко попадалась свѣжая рыба, тогда мы ее жарили. Жарить на кострѣ птицу было очень затруднительно, но раза два, когда находили подходящую глину, жарили птицу по охотничьи,—въ глинѣ.

Скудость нашего снаряженія заставляла насъ вести такой не-прихотливый образъ жизни, но мы на это не роптали. Хуже было то, что чумъ былъ весь въ дырахъ и при дождѣ не представлять почти никакой защиты. Случалось иногда по цѣлымъ днямъ ходить въ сыромъ платьѣ и бѣльѣ; вымокнешь за день на переходѣ, вечеромъ дождь не перестаетъ, чумъ весь протекаетъ, какъ ни закрываешься буркой, все же гдѣ нибудь вода да протечетъ и просыпашься потому, что вся шкура, на которой спишь, залита водой. Рублевъ сдѣлалъ себѣ крытыя санки въ видѣ кибитки и спаль въ нихъ. Санки были обтянуты сукномъ, на покрытіе моихъ саней сукна не хватило уже, и я помѣщался въ дырявомъ чумѣ. Всѣ эти неудобства я переносилъ спокойно, но сырость дала себѣ знать въ сентябрѣ такими адскими приступами ревматизма, что несмотря на усталость отъ ходьбы, я по трое сутокъ не смыкалъ глазъ отъ боли въ ногахъ и рукахъ.

Однообразіе нашего путешествія прерывалось только переправами черезъ рѣчки, которая рѣдко обходились безъ приключеній: то сани опрокинутся въ рѣчкѣ, то кто нибудь собьется съ найденного брода и попадеть на глубокое мѣсто и т. п. Все же эти мелкія, хотя и весьма иногда непріятныя приключения, разнообразили наше путешествіе. Крупнымъ событиемъ путешествія была переправа черезъ рѣку Каротайку.

Весною Каротайка, начинающаяся въ Уральскомъ хребтѣ вблизи истоковъ Уссы, имѣеть до 200 метр. ширины и весьма значительную глубину.

Къ Каротайкѣ мы подошли 15 июня и 16-го переправлялись весь день черезъ нее. Груженыя сани перевозили на лодкѣ. Тѣ сани, грузъ которыхъ не могъ пострадать отъ воды (саны съ частями чума, съ боченками, Ѣздовыя) перевозятся вплавь съ запряженными оленями, которые, вообще, удивительно хорошо плаваютъ.

Красивое зрѣлище представляла переправа оленѣаго стада, которое долго топталось на берегу, не рѣшаясь войти въ воду. Наконецъ, два—три оленя вошли въ воду и поплыли, тогда вся масса двухтысячнаго стада сплошнымъ потокомъ бросилась въ воду и поплыла; быстрое теченіе Каротайки выгнуло все стадо пологой, гро-

мадной дугой. Переправа окончилась только около 10 часовъ вечера. (См. снимки №№ 1 и 2):

Привожу здѣсь выдержку изъ своего путевого дневника. „Съ праваго высокаго до 16—20 метр. берега Каротайки открывается замѣчательный видъ. Даль къ югу теряется въ голубоватой дымкѣ; на съверѣ стоять огненный шаръ полуночнаго солнца, подъ ногами мутная Коротайка, метровъ до 200 шириню, изгибается крутою дугою. Въ лодкѣ перевозять багажъ. Олени, запряженныя въ сани, плывутъ сзади лодки; важенки съ пыжиками и прошлогодними телятами съ громкимъ хрюканьемъ плывутъ сплошной массой въ видѣ не широкой ленты, изогнутой дугой по теченію. Своеобразное и краси-  
вое зрелище“.

Все остальное путешествіе до Каротайки, повторяю, было удивительно монотонно. Однообразіе впечатлѣній нагоняло какуюто сонную одурь; голова тупѣла, мысль временами переставала работать; создавалось странное, дикое ощущеніе, что нѣтъ конца этой тундрѣ; нѣтъ конца мѣрному нырянью утицъ (оленіи сани) по бесконечнымъ кочкамъ. Вся прежняя жизнь уходила куда то далеко, далеко; затянутая дымкой тумана она утрачивала реальность, казалась воспоминаніемъ о какомъ то сновидѣніи, а въ настоящемъ оставалась только бесконечная кочковато-болотистая тундра.

Просматривая дневникъ, вижу, что его однообразныя записи по временамъ только прерываются описаніемъ какого нибудь мелкаго случая: такого то числа на охотѣ провалился по поясъ—по горло въ рѣчку; температура была ниже 0°, была выше 0°, до чума пришлось итти столько то верстъ; комары досаждали очень сильно и т. п.

Послѣ Каротайки сильное впечатлѣніе произвелъ на меня еще хребетъ „Пайхой“.

Хозяинъ да и другіе оленщики много рассказывали о хребтѣ „Большой камень“ и вершинѣ его Большой Савабей, и я съ нетерпѣніемъ ждалъ минуты, когда ихъ увижу. Меня угнетала равнина тундры, глазъ жаждалъ горъ, камней, обрывовъ.

Пайхой убогъ и мизеренъ до крайности, Савабей возвышается надъ тундрой не больше 100 метр., но все же я былъ нескованно обрадованъ, когда увидѣлъ эти груды камней, мощные выходы кристаллическихъ породъ, красиво распадающіеся на громадныя кубическія глыбы, мѣстами образующія настоящіе столбы. (См. снимки №№ 3 и 4).

Я съ удовольствіемъ лазилъ по самыи крутымъ обрывамъ изъ за одного удовольствія—имѣть иллюзію ходьбы по горамъ.

Не смотря на всю мизерность „Пайхоя“, онъ все же и на меня, ходившаго по вѣчнымъ снѣгамъ Кавказа, дѣйствовалъ послѣ однообразія тундры пріятно; ласкалъ глазъ нѣкоторымъ разнообразiemъ пейзажа, давалъ опорные пункты для ориентировки, открывалъ воз-

можность отдохнуть отъ гнетущаго однообразія предшествующаго путешествія по тундрѣ.

Мы были очень обрадованы, когда въ верховьяхъ рѣки Сойяги стремительная быстрота нашего бѣга (быстрота весьма относительная, ибо въ среднемъ мы проходили въ день около 10—12 верстъ, рѣдко суточный маршъ доходилъ до 18—20 верстъ) уменьшилась и мы начали дѣлать дневки. Быстрота нашего движенія уменьшилась уже около 25 іюня; съ этого времени по праздникамъ мы уже не трогались, давая отдыхъ оленямъ. Въ верховьяхъ же Сойяги мы по нѣсколько дней стояли на одномъ мѣстѣ и переходили на новое мѣсто для перемѣны пастбища.

Благодаря крайнему несовершенству снаряженія экспедиціи, передъ отъѣздомъ изъ Устьцильмы пришлось возбудить передъ Министерствомъ нѣсколько существенныхъ для насъ ходатайствъ и необходимо было ко времени возвращенія изъ тундры знать ихъ судьбу. Между тѣмъ, съ момента выѣзда изъ Устьцильмы всякая связь наша съ остальнымъ міромъ прекратилась и возстановиться могла только съ возвращеніемъ въ Устьцильму.

Поэтому мы съ Рублевымъ рѣшили сдѣлать экскурсію отъ р. Сойяги къ Югорскому Шару (около 150—180 верстъ), куда приходитъ въ концѣ іюля пароходъ, съ тѣмъ, чтобы на этомъ пароходѣ Рублеву уѣхать въ Устьцильму, откуда онъ могъ прибыть ко мнѣ въ тундру съ лодками, приходящими въ началѣ сентября на р. Адзьву для осенняго убоя телятъ. Мы узнали отъ оленеводовъ, что лодки приходятъ въ Адзьву въ сентябрѣ, а потому мой хозяинъ Поповъ предполагалъ уже въ концѣ іюля тронуться въ обратный путь, чтобы во время поспѣть къ убою.

При отъѣздѣ къ Югорскому Шару я условился съ Поповымъ, что мы встрѣтимся 1-го августа въ хребтѣ Пайхой у горы Веніамина верстахъ въ 5—7 къ SO отъ Большого Савайбяя. 15 іюля я, Рублевъ и рабочій Егоръ на 4 саняхъ выѣхали къ Югорскому Шару.

Я ѿхалъ въ отдѣльныхъ ѿздовыхъ санкахъ. (См. снимокъ № 5). Рублева, не выучившагося управлять оленями, везъ аргищемъ вмѣстѣ съ одними грузовыми санями Егоръ.

Дороги никто изъ насъ не зналъ; двигались по компасу и отчасти по указаніямъ встрѣчавшихся оленеводовъ, которыхъ мы по пути видѣли не больше 4-хъ.

При отъѣздѣ оленеводы пугали насъ всякими ужасами на предстоящемъ пути. Разсказывали, напр., что р. Ойо, которую намъ предстояло переходить, имѣть высокіе совершенно вертикальные берега и переправы существуютъ только въ нѣсколькихъ строго опредѣленныхъ пунктахъ.

Слѣдя все время въ отрогахъ хребта Пайхой (Хуптупай, Морепай и др.), мы 18-го вечеромъ добрались до чума Александра Ивановича Попова, который перемѣнилъ намъ нашихъ оленей на свѣжихъ, а нашихъ для отдыха пустилъ въ свое стадо. 19-го рано ут-

ромъ мы тронулись дальше и 20-го къ вечеру добрались до поселка Хабаровска, обитаемаго только лѣтомъ русскими—пустозерами и самоѣдами. (См. снимокъ № 6). Поселокъ обязанъ, если не возникновеніемъ, то во всякомъ случаѣ всѣми болѣе приличными постройками: (церковь, домъ причта, баня, амбаръ), известному Сибириakovу, пробовавшему неудачно, впрочемъ, устроить здѣсь даже монашескій скитъ; въ первую же зиму монахи, за исключеніемъ одного—крещенаго еврея, перемерили всѣ отъ цынги и затѣю эту пришлось бросить. Лѣтомъ въ Хабаровскѣ живутъ русскіе, приходящіе сюда изъ Пустозерской волости, частью для торговли съ самоѣдами и зырянами, частью для наблюденія за своими олеными стадами, которыхъ они сами не пасутъ, какъ зыряне, а отдаютъ на выпасъ самоѣдамъ. Знакомясь съ жизнью туземцевъ, мы проводили время въ ожиданіи парохода.

22-го на шлюпкѣ мы отправились верстъ за 20—25 въ бухту Варнека на островъ Вайгачъ, гдѣ останавливается приходящій изъ Архангельска пароходъ.

Югорскій Шаръ противъ Хабаровска доступенъ волнамъ и льдамъ изъ Карского моря, кромѣ того, въ немъ много банокъ, бухта же Варнека представляеть собою почти совершенно закрытый отъ вѣтровъ рейдъ и, вообще, положеніе ея таково, что никакой вѣтеръ не можетъ развести большого волненія, а большая глубина позволяетъ пароходу подходить очень близко къ берегу, что ускоряетъ нагрузку. Ночевали на берегу бухты въ бывшемъ домѣ гидрологической экспедиціи. Домикъ шведскій, складной, обшитъ картономъ, очень приличный, теплый, но вслѣдствіе отсутствія надзора приходитъ въ упадокъ и медленно разрушается.

23 іюля пришелъ пароходъ и, простоявъ часовъ 6, чтобы забрать самоѣдскій и пустозерскій грузъ: кожи тюленей, ворвань, медвѣжьи шкуры, соленую рыбу, ушелъ на Печору. Рублевъ уѣхалъ, я вернулся въ Хабаровскъ и 24-го выступилъ обратно, торопясь поспѣть къ 1 августа къ горѣ Большой Савайбей, гдѣ была условлена встрѣча съ Петромъ Поповымъ. Вскорѣ послѣ выѣзда начался туманъ: впереди ѿхалъ Александръ Ивановичъ Поповъ, за нимъ я и мой рабочій. Поражаюсь, какъ мы не сбились съ дороги. Во всякомъ случаѣ на чумѣ Александра Ивановича наткнулись мы совершенно случайно: 25 рано утромъ туманъ былъ такъ густъ, что мы буквально наѣхали на чумъ и только тогда его увидѣли. Велико было наше общее изумленіе, когда оказалось, что это чумъ Александра Ивановича.

25-го вечеромъ, взявши обратно своихъ оленей и распрошавшись съ любезнымъ и гостепріимнымъ хозяиномъ, мы тронулись къ ОСО на соединеніе съ Петромъ Поповымъ. Намъ сообщили, что всѣ чумы въ этомъ районѣ уже ушли къ югу и что мѣстность совершенно пустынна.

Ночевали въ полѣ. Ночи не были еще темными, но солнце за-

ходило и послѣ захода всю ночь тянулись неопределенные свѣтлосѣрыя сумерки, придававшія мертвенно фантастической видъ всѣмъ окружающимъ предметамъ. Въ серединѣ ночи были уже замѣтны звѣзды. По временамъ мы были вынуждены дѣлать остановки, чтобы попасти оленей.

Было жутко. Какъ только отойдешь отъ своихъ оленей, охватываетъ могильная тишина. Кругомъ абсолютное безлюдье.

Набѣжитъ волкъ,—олени испугаются, убѣгутъ и гибель почти неизбѣжна. Но не нужно даже волка. Мало-ли чего можетъ испугаться олень?

Да, даже и не испуганные, но когда они пасутся въ маломъ количествѣ, а у насъ ихъ было только 20, олени иногда не даютъ поймать себя и при попыткахъ къ этому уходятъ дальше и дальше. Нѣкоторыхъ оленей мы не рѣшались отпускать на волю и кормили привязанными на арканъ. Вечеромъ остановка у какого нибудь ручья. Спускаемъ оленей; однихъ освобождаемъ совершенно, другихъ связываемъ парами упряжью, третьихъ пускаемъ на арканъ. Разводимъ небольшой костеръ. Днемъ во время ъзды мы подбирали все горючее: и высокий стебель буряка, и сухой оленій навозъ, и кустикъ карликовой березки. Къ вечеру набирался матеріалъ для костра; хотя огонь и не великъ, но его хватало, чтобы согрѣть чайникъ.

Попивши чаю, распредѣляли между собой дежурства при оленяхъ, чтобы послѣдніе ни минуты не оставались безъ надзора. Утромъ опять чай, запряжка оленей и ъзда дальше. Кромѣ чая, мы кормились эти дни хлѣбомъ и соленої рыбой. Было жутко въ этомъ абсолютномъ одиночествѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и пріятно.

Получалось какое-то совершенно особенное состояніе, котораго я не умѣю передать словами, состояніе экстаза одиночества. Никогда еще не приходилось мнѣ испытывать ничего подобнаго, хотя не разъ случалось овершенно одному бродить въ горныхъ трущобахъ Кавказа съ винтовкой за плечами, подкарауливая чуткаго звѣря на горной тропѣ.

Но здѣсь было нѣчто совершенно новое, неиспытанное; здѣсь была полная пустыня и я. И это противопоставленіе своего я безконечной пустынѣ и порождало это особенное жутко-торжественное настроеніе.

„Дикая пустынная природа подавляла собой и овладѣвала настроениемъ. Этого чувства, неяснаго, какъ бѣгущія вверху облака, охватывающаго человѣка всецѣло, не оставляющаго мѣста для обыденныхъ мыслей и желаній, чувства спокойнаго и глубокаго одиночества среди первобытной природы нельзя передать словами, и оно остается неизгладимымъ воспоминаніемъ въ душѣ человѣка, какъ лучшія мгновенія прожитой жизни“.

Я почти не спалъ; въ свободные часы я лежалъ, завернувшись въ бурку, на спинѣ, любовался небомъ, на которомъ уже становились замѣтны звѣзды, и мечталъ....

29-го, недалеко отъ Савайбя мы встрѣтили чумъ, гдѣ остановились отдохнуть, обогрѣлись и 1-го августа ночью, задолго до восхода солнца, тронулись къ горѣ Веніамина. Утромъ 1-го августа мы стояли на вершинѣ горы Веніамина, возвышающейся метровъ на 35 надъ тундрой.

Послѣ непродолжительного ожиданія мы увидѣли обозъ П. М. Попова, соединившись съ которымъ двинулись дальше къ S. Въ пути было мало сколько нибудь замѣтныхъ событій. Но въ виду того, что въ напемъ стадѣ появилось довольно много больныхъ животныхъ, я имѣлъ возможность собрать изрядный бактериологический материалъ по болѣзнямъ оленей, который обработалъ впослѣдствіи въ бактериологической лабораторіи М. В. Д.

3 сентября я сдѣлалъ интересную экскурсію на рѣчку Пымвашоръ, гдѣ находятся теплые источники, именуемые однимъ увлекающимся изслѣдователемъ „Горячими водопадами“. Условившись о мѣстѣ вечерней стоянки съ хозяиномъ, я рано утромъ пошелъ въ ущелье Пымвашора, отъ которого мы стояли верстахъ въ  $1\frac{1}{2}$ .

Хребеть, въ которомъ проходитъ это ущелье, тянется верстахъ въ  $1\frac{1}{2}$ —2 отъ рѣки Адзывы. Все пространство отъ хребта до рѣки сплошь усеяно кочками, доходящими до метра высоты. На кочкахъ растетъ карликовая береза. Между кочками почва заболочена. (См. снимокъ № 7). Въ нѣсколькихъ мѣстахъ есть ровная полянка безъ кочекъ—болотца до 50 сант. глубины. По самой рѣчкѣ Пымвашоръ никакихъ луговъ нѣть, а, начиная отъ выхода изъ ущелья и до впаденія въ Адзыву тянутся болота. Повидимому, мѣстами здѣсь происходитъ весьма интенсивное образованіе новыхъ кочекъ; у самого устья Пымвашора кочки доходятъ почти до  $1\frac{1}{2}$  метровъ высоты. Кочки и частью пространство между ними покрыты осоками. Хребеть, громко названный однимъ изслѣдователемъ Печорского края „Печорскіе Альпы“, по ущелью Пымвашора имѣетъ около 200 саж. и называется жителями „Ворга-Мисюръ“. Абсолютная высота его по барометру около 85 метр., высота надъ уровнемъ рѣчки 25 метр. Ущелье очень не широкое, стѣны его крутыя, мѣстами почти вертикальныя, сложены изъ известняковъ верхняго отдѣла каменноугольной системы, содржать массу окаменѣлостей, имѣть направленіе почти съ W на O. Никакихъ, не только горячихъ, но даже и холodныхъ водопадовъ въ ущельи не оказалось. Полагаю, что я первый \*) (не считая туземцевъ-оленеводовъ) посѣтилъ эти теплые источники и представилъ ихъ правдивыя фотографіи \*\*). Появлявшіяся же до сего времени въ Архангельской прессѣ описанія „горячихъ водопадовъ“, не соответствуютъ дѣйствительности.

\*) Возможно, что раньше меня посѣтилъ ихъ миссіонеръ отецъ Веніаминъ. Не имѣя подъ руками его описанія, не могу вспомнить—описываетъ ли онъ ключи, какъ очевидецъ, или съ чьихъ нибудь словъ.

\*\*) Фотографіи съ образцами породъ были мною переданы, по возвращеніи въ Петербургъ, въ геологической музей Академіи Наукъ.

Источниковъ болѣе значительныхъ я нашелъ 3. Одинъ на правомъ берегу рѣчки, у самой воды, сильно занесенъ глиною; въ немъ выдѣляется, повидимому,  $\text{CO}_2$  и желѣзо. Температура этого выхода была  $29^{\circ}$  С. Два другіе источника (самые большиe), почти по серединѣ ущелья, находятся на лѣвомъ берегу рѣчки метрахъ въ 16 отъ нея и выходятъ непосредственно изъ известковой скалы. Оба эти выхода находятся очень близко одинъ отъ другого и воды ихъ соединяются въ одинъ крошечный ручеекъ, не шире  $1/2$  метра при нѣсколькихъ сантиметрахъ глубины. (См. снимокъ № 8). Эти выходы имѣютъ температуру въ  $28,5^{\circ}$  С.

Кромѣ этихъ источниковъ я замѣтилъ еще нѣсколько, но они были совершенно ничтожны и недостатокъ времени не позволялъ мнѣ пересчитать всѣ и записать ихъ положеніе. Ясно, что небольшіе выходы съ сравнительно умѣренной температурой никакихъ чудесъ въ ущельѣ не производили и когда я былъ въ немъ, то травы были столь-же побиты морозомъ, какъ и въ остальной тундрѣ.

Температура рѣчки Пымвашоръ была около  $9^{\circ}$  С. Вліяніе источника ничѣмъ не сказывалось на температурѣ рѣчки, которая была одинакова и выше и ниже впаденія теплыхъ источниковъ.

Снявши выходы, я поспѣшилъ изъ ущелья, расчитывая встрѣтиться съ обозомъ, ибо тащить на себѣ кромѣ обычнаго снаряженія еще фотографическій аппаратъ до стоянки не представляло интереса.

При выходѣ изъ ущелья я какъ разъ и встрѣтился съ нашими артишами, такъ что могъ уложить въ сани не только аппаратъ, но и образцы породъ, взятыхъ изъ ущелья.

Послѣ посѣщенія Пымвашора у меня было въ дорогѣ еще одно непріятное приключение: когда при переправѣ черезъ какую-то разлившуюся отъ дождей рѣчку опрокинулись мои сани. Я промокъ выше пояса, что хотя и было непріятно, ибо шелъ снѣгъ, но все же не составляло несчастія. Зато весьма печально было то, что погибла коробка собранныхъ насѣкомыхъ и часть стеклышекъ съ мазками крови больныхъ оленей. Это была потеря невознаградимая. Кромѣ этого случая ничто не нарушало однообразія нашего движенія и я съ нетерпѣніемъ ждалъ встрѣчи съ лодками, которыхъ должны были притти на убой.

Ежегодно торговцы изъ Ижмы приходятъ на большихъ баркахъ на р. Адзьву, Роговую и въ верховья Уссы. Они везутъ съ собой всѣ товары, необходимые въ быту оленеводовъ: сукно, ситцы, топоры, веревки, ремни, сахаръ, чай, муку, пшено, табакъ, баранки и т. п. Зимою еще они уславливаются съ опредѣленными оленеводами о времени и мѣстѣ убоя, количествѣ подлежащихъ убою телятъ и ихъ цѣнѣ. Стараются бить телятъ въ первыхъ числахъ сентября, такъ какъ въ это время шкурка теленка еще не испорчена личинками кожного овода, который, живя въ подкожной клѣтчаткѣ, пробуравливаетъ кожу и дѣлаетъ ее свищеватой, значительно обезцѣнивая выдѣлываемую изъ оленьей шкурки замшу. Сентябрскій убой и про-

изводится главнымъ образомъ для замши; мясо засаливается и поступаетъ въ продажу только на Печорѣ, на вывозъ это мясо не идетъ. (См. снимокъ № 9).

Мы подошли къ Адзьвѣ, гдѣ стояли лодки, прибывшія на убой около 10 сентября, и встрѣтились съ Рублевымъ, привезшимъ почту.

Предстояло решить, что дѣлать дальше: итти ли еще съ оленеводами, или сдать кому-нибудь оленей, а самимъ пристроиться на баржѣ и на ней вернуться въ населенныя края.

Было уже изрядно холодно. Итти дальше съ оленеводами не имѣло смысла. Заболѣваній среди оленей съ наступленіемъ холода почти не было. Чумъ пришелъ въ абсолютную негодность и жить въ немъ не было физической возможности. Олени были заморены. Сани и упряжь требовали солиднаго ремонта; идя дальше съ оленеводами, нельзя было попасть въ Ижму раньше начала декабря.

Взвѣшивши все это, мы рѣшили вернуться на лодкѣ и такъ какъ никто изъ торговцевъ не желалъ дать намъ мѣсто на своей баржѣ, въ виду нашего большого багажа, то я купилъ, благо представился случай, въ Тома-ю-вомъ, около котораго мы стояли, большую, пудовъ на 400, лодку. Оленей согласился взять на выпасъ П. М. Поповъ. Сани по-плоше были оставлены у Ефима Абрамовича въ Тома-ю-вомъ, годныя—погружены на лодку.

Купленная лодка была открытая и безъ мачты, а потому пришлось приспособлять ее для дальн资料 плаванія. Поставили мачту съ парусомъ, въ средней части и до кормы пристроили изъ бревенъ срубъ и закрыли его годными кусками покрышки чума такъ, что получилось на лодкѣ помѣщеніе, хотя и доступное вѣтру, но зато закрытое отъ снѣга и дождя. Погрузивши все годное имущество на лодку, я взялъ двухъ напихъ пастуховъ въ качествѣ гребцовъ, нанялъ къ нимъ третьяго и самъ, ставши на руль въ качествѣ лоцмана и капитана, 17 сентября тронулся внизъ по Адзьвѣ, расчитывая, при удачѣ, дней черезъ 15 быть въ Устьцильмѣ.

Съ нами плыли и лодки торговцевъ, закончившихъ убой.

По Адзьвѣ шелъ довольно сильный ледъ, но тѣмъ не менѣе Адзьву мы прошли благополучно, хотя я и не зналъ ея русла и намъ постоянно угрожала опасность сѣсть на мель, или наскочить на камень.

Вышли въ Уссу; первые дни плаванье шло благополучно, но 23 начался сильный морозъ и пошелъ густой ледъ. Проходя около Колвы, мы казенное имущество: остатки чума, упряженіе, сани и т. п., сдали въ волостное правленіе на храненіе.

24-го вечеромъ дошли до Угльуссы. Здѣсь остались всѣ лодки, шедшія съ убоя на Адзьвѣ, Роговой и верховьяхъ Уссы, не желая рисковать плаваньемъ во льдахъ. Мы же утромъ тронулись дальше. Ждать пришлось до утра, ибо вечеромъ невозможно было пробиваться во льдахъ. Послѣ дня отчаянной работы во льдахъ, мы къ вечеру 25-го вышли на Печору.

Печора была совершенно свободна от льда, стало много теплѣе, подулы попутный вѣтеръ (первый за все плаванье), мы поставили парусъ и начали высчитывать, черезъ сколько дней будемъ въ Устьцильмѣ. Около 1 часа ночи, сильно утомленный безсмѣннымъ стояніемъ на рулѣ, я бросилъ якорь у первого встрѣченаго острова.

26 утромъ мы были разбужены страшнымъ ревомъ вѣтра. Началась невѣроятнѣйшая снѣжная мятель съ сильнымъ вѣтромъ и морозомъ.

Двигаться по Печорѣ при такой бурѣ въ нашей лодкѣ не было возможности, но и оставаться тамъ, гдѣ стояли, также нельзя было: берегъ острова былъ низкій, благодаря чему мѣсто было совершенно открытое и нась могло унести вѣтромъ. Съ величайшимъ трудомъ прошли около  $1\frac{1}{2}$  вер. вдоль острова и стали у конца его подъ защитой высокаго въ этомъ мѣстѣ берега.

Ночью вѣтеръ сталъ затихать, морозъ все крѣпчалъ и къ утру на Печорѣ былъ сплошной ледоходъ.

Намъ угрожала опасность замерзнуть у острова; необходимо было двинуться, чтобы попробовать добраться до какого-нибудь селенія.

Морозъ былъ настолько силенъ, что весла весьма быстро обмерзали. Черезъ каждыя 10—15 минутъ ихъ приходилось вытаскивать и топорами обивать съ нихъ ледь.

Гресть, впрочемъ, надо было очень мало, больше приходилось проталкиваться баграми и шестами черезъ льды. Непрерывная, болѣе чѣмъ 8 часовая работа довела нась почти до полнаго изнеможенія, когда мы добрались, наконецъ, до сел. Просканъ, состоящаго изъ 4 зырянскихъ избъ, гдѣ и остановились.

Изъ Просканы дорога въ Устьцильму идетъ по Печорѣ, другой дороги нѣть, а потому при ледоставѣ прекращается всякое сообщеніе Просканы съ міромъ.

Въ Просканѣ просидѣли до 23-го октября.

29 октября мы были въ Устьцильмѣ. Пришлось еще выдержать ужасный переѣздъ до Архангельска, гдѣ былъ конецъ мытарствамъ, если не считать пережитаго небольшого столкновенія поѣздовъ около станціи Череповецъ по дорогѣ въ Петербургъ.

Пробывши недолго въ Петербургѣ, гдѣ я занимался, по возможности, обработкой привезеннаго изъ экспедиціи матеріала, я получилъ приглашеніе отъ Ветеринарнаго Управленія поѣхать вторично въ тундру.

Желаніе дополнить нѣсколько матеріаль, собранный въ тундрѣ по болѣзнямъ оленей, заставило меня принять приглашеніе. Пришлось заняться организацией и подготовкой ко второму путешествію.

Устройствомъ экспедиціи завѣдывалъ я самъ, а потому, въ предѣлахъ отпущеныхъ средствъ, мною были устранины всѣ, наиболѣе волюющіе дефекты снаряженія, и экспедиція 1909 г. была совершенна въ сравнительно комфортабельныхъ условіяхъ.

Во-первыхъ,—чумъ былъ сшитъ изъ брезентовъ, купленныхъ у Кебке, а потому онъ не протекалъ, и во время дождей не приходилось принимать неожиданныхъ ваннъ.

Кромъ того, я запасся достаточнымъ количествомъ брезентовъ для покрытия вещей на саняхъ и для подстилки въ чумъ, такъ что не приходилось класть оленю шкуру, замѣнявшую кровать, на мокрую землю, что такъ-же являлось большимъ плюсомъ.

Было куплено достаточное количество всякой сушеної зелени и заказано въ Устьцильмъ порядочное количество бѣлыхъ сухарей.

Экспедиція была оборудована значительно полнѣе всякими научными приборами.

Когда я прибыль въ мартѣ мѣсяцѣ въ Архангельскъ, то г. Архангельскій губернаторъ И. В. Сосновскій предложилъ мнѣ взять въ помощь себѣ одного или двухъ лицъ съ тѣмъ, чтобы значительно расширить программу изслѣдованія, обративъ главное вниманіе на выясненіе возможности колонизаціи тундры и на изученіе оленеводства, въ особенности экономического его значенія для края. При этомъ мнѣ вмѣнялась въ обязанность маршрутно-глазомѣрная съемка. Я согласился и губернаторъ по телеграфу выхлопоталъ мнѣ у Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ небольшую субсидію въ 500 руб. на вознагражденіе приглашенныхъ лицъ и 200 руб. на покупку ъздовыхъ оленей.

Къ сожалѣнію, я не имѣлъ времени, чтобы выписать изъ Петербурга кой-какіе инструменты, которыхъ не могъ достать въ Архангельскъ и которые были бы весьма полезны съ увеличеніемъ числа работниковъ въ экспедиціи и расширеніемъ ея задачъ.

Въ Архангельскъ пріѣхалъ мой прошлогодній спутникъ, вновь согласившійся съ далекаго Кавказа ъхать въ тундру, фельдшеръ Рублевъ. Къ глубокому моему сожалѣнію онъ пріѣхалъ совершенно болѣй, такъ что я долженъ былъ сейчасъ-же отвезти его въ больницу.

Ждать я не имѣлъ возможности и долженъ былъ уѣхать одинъ.

Въ Устьцильмъ Рублевъ догнать меня не могъ, такъ какъ болѣзнь его затянулась, и я, не расчитывая больше на него, пригласилъ въ составъ экспедиціи двухъ мѣстныхъ административныхъ ссыльныхъ—С. Я. Шрайбера и В. Н. Радилова, съ которыми и выѣхалъ изъ Устьцильмы въ концѣ марта.

Безъ особыхъ приключений добрались мы до сел. Колвы, гдѣ настѣ ждалъ высланный раньше багажъ. Въ Колвѣ мы взяли все годное изъ прошлогодняго снаряженія, сшили изъ брезента покрышки для чума, такъ называемыя „нюки“ и на лошадяхъ двинулись въ выселокъ, состоящій изъ одного двора, „Сыньяныртъ“, гдѣ живетъ зырянинъ Дмитрій Артѣевъ и гдѣ настѣ должны были ждать олени. Въ Сыньяныртѣ пришлось повозиться, прилагивая и распредѣляя имущество по оленымъ санямъ. Олени были въ печальномъ видѣ.

Въ февралѣ выпали громадные снѣга; олени съ трудомъ дока-

пывались до корма, далъе пошли гололедки; образовался настъ; олени совершенно не могли копать снѣгъ; начался голодъ, болѣе слабые олени стали даже падать.

15 апрѣля мы выступили изъ Сынянырта и соединились въ тотъ же день съ обозомъ Попова.

Его самого не было: онъ безъ чума, налегкѣ, съ рабочими и оленями ушелъ далеко впередъ и мы встрѣтили только его семью и семью его компаньона-самоѣда Абрама Олизотова,—оленевода, имѣющаго головъ 800 оленей.

Въ качествѣ старшаго въ чумѣ находился братъ Попова Григорій Михайловичъ. При чумѣ находились только ѿздовые быки, все же стадо было угнано Поповыми и Олизотовыми, какъ я уже говорилъ, далеко впередъ въ поискахъ мѣсть съ менѣе глубокимъ снѣгомъ, гдѣ бы олени могли лучше кормиться.

Настъ и глубокій снѣгъ дѣлали наше положеніе весьма и весьма незавиднымъ.

Для кормежки оленей вечеромъ срубали нѣсколько корявыхъ елокъ на болотѣ, густо покрытыхъ лишайниками. Олени съ жадностью объѣдали лишайники даже съ древесной корой. Кромѣ того, во многихъ мѣстахъ рабочіе прокапывали снѣгъ, но всего этого было совершенно недостаточно и улучшить положеніе могло-бы только быстрое наступленіе теплой погоды, на которое по сезону расчитывать, конечно, нельзя было (См. снимокъ № 10).

Двигаться безъ лыжъ было совершенно невозможно. На переходахъ Радиловъ и я шли на лыжахъ.

18-го тронулись дальше вверхъ по Уссѣ. Шли очень медленно. Впереди насъ двигается оленѣщикъ со стадомъ, у котораго пало уже болѣе 70 головъ отъ безкормицы. Двигаясь понемногу впередъ, мы 22 апрѣля добрались до селенія „Симонъ-Мишка“, находящагося верстахъ въ 50 отъ Сынянырта. Каждая пройденная верста отмѣчалась рядами оленевыхъ труповъ.

Дѣлались попытки везти ослабѣвшихъ на санкахъ, но вскорѣ не хватило санокъ, да и запрягать было некого: всѣ олени были одинаково слабы.

Къ 22-му у насъ осталось изъ 52 принятыхъ въ селеніи „Сыняныртъ“ оленей только 35, изъ которыхъ пять были такъ слабы, что едва могли двигаться. Имѣвшихся быковъ не хватало даже на полную запряжку.

Переходъ 21-го апрѣля никогда не изгладится изъ моей памяти: олени падали въ саняхъ поминутно; въ началѣ Поповы и Олизотовы пробовали еще снимать съ павшихъ кожи, но потомъ пришлось и это бросить—не успѣвали обдирать павшихъ. Хорошихъ, но очень ослабѣвшихъ оленей везли на саняхъ; къ вечеру некого было запрягать въ сани; быки едва передвигали ноги. Спутники мои пришли въ отчаяніе. Казалось, что придется вернуться въ началѣ путешествія.

Съ нашими быками нечего было и думать проникнуть въ тундру. Я рѣшилъ тогда нанять въ селеніи „Симонъ Мишка“, гдѣ 4 двора, лошадей, сложить на нихъ весь багажъ и двинуться съ нимъ въ селеніе ю-вомъ, на Адзъвѣ, гдѣ и ждать прихода рабочихъ съ оленями.

Налегкѣ, отдѣлившись отъ Попова, рабочіе легко могли прокормить 35 оленей и благополучно довести ихъ до ю-вомъ. Кроме желанія облегчить оленей, я стремился скорѣе попасть на Адзъву къ ю-вомъ и потому, чтобы перехватить оленѣщиковъ, идущихъ въ тундру съ Урала, у которыхъ олени не были изнурены безкорницеи и у которыхъ можно было пополнить наше стадо.

24 добрались до сел. Харутавомъ на Адзъвѣ, гдѣ пришлось остановиться, ибоѣхать на лошадяхъ дальше нельзя было. 3 мая пришли въ Харутавомъ наши рабочіе Филосовъ Вокуевъ и Егоръ Каневъ съ 33 оленями; пало за время нашего отсутствія 2 олена.

Къ этому времени начались уже сильныя оттепели, снѣгъ размякъ, много его стаяло и олени могли хорошо кормиться на ягель, въ изобилии растущемъ около селенія Харутавомъ. Необходимо было двинуться въ ю-вомъ, чтобы не пропустить Уральскихъ оленеводовъ, а нашихъ оленей не хватало даже на одну запряжку, для которой требовалось намъ 44 олена.

Мы рыскали по тундрѣ въ надеждѣ встрѣтить какого нибудь оленевода, который согласился бы намъ уступить головъ съ десять. Несколько дней попадались все мелкіе оленеводы, которымъ продаивать было нечего.

Наконецъ 7-го мая мы наткнулись на крупнаго, идущаго съ Урала, оленевода, который и продалъ намъ 10 головъ оленей. При покупкѣ мы узнали, что около ю-вомъ стоять самоѣдъ Даркоякъ, крупный оленѣщикъ, который охотно продастъ быковъ 20.

Купивши въ ю-вомъ нужное намъ количество оленей, мы, пользуясь снѣгомъ, рѣшили добраться до границы древесной растительности, выбрать хорошее мѣсто для кормленія оленей и ждать подхода Попова.

Двигались мы не очень быстро, съ многодневными остановками на хорошихъ мѣстахъ.

Проходя около Пымвалпора, сдѣлали экскурсію на теплые ключи. Не повторяя уже данного описанія, скажу, что ущелье было густо завалено снѣгомъ. Источникъ тоже почти весь былъ подъ снѣгомъ. Къ самому источнику мы подойти не могли, такъ какъ стояли на правомъ берегу рѣчки и перебраться на лѣвый ея берегъ не было возможности, благодаря разливу. Рѣчка Пымвашоръ была маршурутно-глазомъ снята Радиловымъ въ масштабѣ версты въ дюймы отъ входа въ ущелье до впаденія ея въ Адзъву. Это была первая съемка Пымвашора и горячихъ ключей \*).

\*.) Карта по возвращеніи въ Петербургъ была передана въ Академію Наукъ.

Нужно замѣтить, что на Пымвашорѣ мы были 28 мая. Стояли мы въ это время на берегу рѣки Адзьвы, верстахъ въ 5 выше устья Пымвашора. Потомъ, отойдя отъ Адзьвы перешли въ область истоковъ Малой Роговой.

Съ Поповымъ соединились только 12 июня.

Съ момента соединенія началось опять такое же, какъ и въ прошломъ году, бессмысленное для настъ, почти ежедневное движеніе. Приходилось съ этимъ неудобствомъ мириться. Хотя у настъ и было достаточно оленей для ъезды, но все-же мы должны были соединиться съ чимъ нибудь стадомъ, ибо, какъ только появятся комары, удержать оленей отъ бѣгства очень трудно, а въ слишкомъ маленькомъ стадѣ даже и невозможно: они разбѣгутся.

Эта-то невозможность пасти отдельно нашихъ 85 головъ и заставила присоединиться къ Попову. Чтобы двигаться вполнѣ самостоительно, слѣдовало имѣть стадо не меньше 200—300 головъ изъ всякихъ животныхъ: самокъ, телятъ и быковъ, а не однихъ послѣднихъ, которыхъ вообще труднѣе удержать отъ разбѣганія и ухода въ чужія стада. Приходилось въ силу неизбѣжности мириться съ этимъ неудобствомъ.

Работа у настъ была распределена слѣдующимъ образомъ: Радиловъ велъ маршрутно-глазомѣрную съемку, Шрайберъ производилъ метеорологическія наблюденія, я фотографировалъ, собирая коллекціи и велъ путевой дневникъ. Кромѣ того, я много работалъ надъ изученiemъ кровепаразитовъ оленей. У меня было нѣсколько зараженныхъ головъ, кровь которыхъ я изслѣдовалъ систематически каждые 7—8 дней.

Ежедневно на нѣсколькихъ пунктахъ опредѣлялась глубина залеганія мерзлоты. На торфянникахъ во многихъ мѣстахъ мы опредѣляли толщину торфяного покрова. Отсутствіе бура сильно затрудняло послѣднюю работу. Особыхъ, болѣе или менѣе выдающихся приключеній за всю дорогу не было, кромѣ, опять таки, мелкихъ случаевъ на охотѣ и при коллекціонированіи, вродѣ паденій въ воду, попаданій въ глубокое болото и т. п.

Наиболѣе страшнымъ, но благополучно окончившимся, былъ случай нечаяннаго выстрѣла изъ ружья который произошелъ совершенно неожиданно при уборкѣ чума. Жилое, сравнительно, недурно: чумъ не протекалъ, было достаточное количество брезентовъ для подстилки и для спанья, у каждого было по 2 оленыи шкуры.

Въ провизіи недостатка не ощущалось имѣлся даже запасъ сушеної зелени и разные супы въ таблеткахъ, что позволяло разнообразить до извѣстной степени столъ.

Благодаря охотѣ, мы рѣдко нуждались въ свѣжемъ мясе, за исключениемъ дней 10—12 въ концѣ мая и началѣ июня. Осеню было изобиліе оленины и чудныхъ грибовъ березовиковъ, которыми, въ видѣ соуса, мы обѣдались чуть не ежедневно. Обильно уродилась и

довольно вкусная съверная ягода морошка, которая съ сахаромъ давала намъ не дурной, для тундры въ особенности, десертъ.

По дорогѣ нѣсколько разъ были случаи прихода болѣе или менѣе большихъ количествъ чужихъ оленей въ наше стадо, а также ухода нашихъ оленей въ чужія стада, что всякий разъ вызывало остановку.

Подобные случаи съ неизбѣжностью повторяются въ тундрѣ у всѣхъ оленыщиковъ. Иногда доходитъ до полнаго смѣшенія двухъ стадъ, и тогда на обратное раздѣленіе стадъ приходится затрачивать нѣсколько дней. При уходѣ же небольшого количества оленей являлась только вынужденная дневка, рѣдко остановки затягивались на два дня. Это бывало, если олени попадали не въ ближайшее стадо, а уходили въ стада далекія, минуя ближайшія. Утромъ и вечеромъ при убираніи и раскладываніи чума мы всѣ трое принимали самое дѣятельное участіе въ работѣ. Въ скоромъ времени роли сами собой распредѣлились и устройство, а также и разборка или, какъ говорятъ въ тундрѣ, ломанье чума, совершились съ поразительной быстротой. Обычно бывало, что у насъ уже чумъ стоитъ, вес устроено, вещи разложены по мѣстамъ, горитъ костеръ и грѣются чайники, а у Попова только-только заканчиваются установка чума.

Черезъ Каротайку переправлялись 29 іюня. До переправы еще оставили часть своихъ вещей вмѣстѣ съ хозяйствами на берегу рыбнаго озера подъ охраной хозяйстваго рабочаго, который съ семьей расчитывалъ ловить до нашего возвращенія рыбу. Ему устроили небольшой чумъ, дали провизіи и сѣтей.

6 іюля только дошли до центральной части хребта „Пай-хой“, называемой оленыщиками „Большой Камень“. Съ этого дня стали двигаться довольно медленно. До мѣстапропилогодней стоянки мы не дошли верстъ 20 и 17 іюля медленно тронулись въ обратный путь.

30 іюля мы стояли въ хребтѣ Пайхой у довольно большой горы, расположенной верстахъ въ 3-хъ къ S.O. отъ Большого Савайбяя и рѣшили назвать ее горой „отца Веніамина“ въ честь миссіонера, первого почти изслѣдователя Большеземельской тундры—отца Веніамина. На вершинѣ горы мы оставили доску съ соотвѣтствующей надписью.

Каротайку, какъ и въ прошломъ году, на обратномъ пути перешли просто на саняхъ, до того она мелѣеть къ осени. Дойдя до Адзьвы, около 3-й Нядейты переправились на правый ея берегъ, которымъ и пошли. На лѣвомъ берегу мало ягеля, а на правомъ, почти не посѣщаемомъ оленыщиками, ягеля изобиліе и мы переправились для того, чтобы хорошенъко откормить оленей.

6 сентября мы подошли къ лодкамъ, которыя стояли около высокаго обрывистаго берега Адзьвы, называемаго „Тальбей“. Здѣсь былъ и А. И. Рублевъ съ нашей лодкой, но, по сравненію съ прошлымъ годомъ, она была неузнаваема; на ней была сдѣлана палуба, вѣрнѣе, двухскатная крыша, и перегородкой лодка была раздѣлена на двѣ каюты—носовую и кормовую. (См. снимокъ № 11).

Опасаясь опять замерзнуть, мы торопились укладываться.

9 сентября, не ожидая конца убоя, мы тронулись и 14-го сентября, благодаря попутным вѣтрамъ, были въ Устьуссѣ. На Печорѣ, въ первыя же сутки плаванья, нась чуть не утопилъ ночью неожиданно налетѣвшій очень сильный шквалъ. Только дружная и усиленная работа всего экипажа въ теченіе около 2-хъ часовъ дала возможность добраться до островка, у котораго можно было бросить якорь.

Второй разъ мы рисковали аваріей верстахъ въ 80—100 отъ Устьцильмы. Здѣсь намъ пришлось отстаиваться во время бури на совершенно открытомъ берегу, заваленномъ камнями. Не было возможности добраться до болѣе удобной стоянки: сильная буря неожиданно захватила нась вечеромъ и приходилось остановиться на первомъ попавшемся мѣстѣ. Мы не могли отстаиваться на фарватерѣ, или вообще на глубинѣ, какъ по полной ненадежности якоря, такъ и по ничтожному запасу борта надъ водой: малая волна могла нась уже залить. Ночью буря усилилась и нась начало трепать объ камни. Я въ ужасѣ (могли погибнуть всѣ коллекціи) выскошилъ изъ каюты, разбудилъ рабочихъ и велѣлъ, какъ можно скорѣе, рубить побольше елокъ. Когда это было сдѣлано, я и рабочие влѣзли въ воду и забили всѣ елки подъ дно барки, такъ что она стояла какъ на пружинахъ. Кромѣ того, мы подвязали къ периламъ бортомъ два длинныя дерева, противоположные концы которыхъ уперли въ берегъ, чтобы волны и вѣтеръ не вытирали лодку на камни. Благодаря принятымъ мѣрамъ, мы благополучно отстоялись, хотя буря была сильная и тянулась около сутокъ. Въ общемъ, нужно сказать, что плаваніе, за исключеніемъ описанныхъ эпизодовъ, было благополучно, хотя и утомительно. Попутныхъ вѣтровъ было весьма мало и значительную часть пути пришлось пройти на веслахъ.

Рабочихъ у насъ было только два, намъ поэтому приходилось обязательно раздѣлять съ ними работу, а такъ какъ только Радиловъ и я могли грести тяжелыми громадными веслами, то намъ и досталось за дорогу работы не мало. Относились мы оба къ необходимости работать вполнѣ благодушно, ибо, по состоянію нашихъ физическихъ силъ, работа шла намъ только въ пользу.

27 сентября мы были въ Устьцильмѣ, гдѣ пришлось пережидать распуту (время ледостава рѣчекъ), которая въ этомъ году, какъ на зло, весьма затянулась.

2 ноября мы выѣхали изъ Устьцильмы, съ трудомъ перебравшись черезъ Печору, которая, обмерзши по берегамъ, упорно не хотѣла становиться по серединѣ.

Безъ особыхъ злоключеній мы добрались 13-го ноября до Архангельска.

Коллекціи прибыли нѣсколько позднѣе и были мною отвезены и сданы въ соотвѣтствующіе кабинеты Академіи Наукъ.

Что представляет собою тундра? — Разделение Большеземельской тундры на части. — Лесная тундра. — Низкое качество леса. — Вопрос об истреблении леса зиряными. — Озерная тундра. — Озера. — Рельеф. — Кочки. — Болота. — Растительность. — Торфяники. — Горная тундра. — Хребет Пайхой и отдельные его части. — Рассказ пастуха о ледниках Урала. — Съемка устьев рек: Каротайки, Хейяги и Нямбо. — Относительное расположение болот и сухих мест. — Залегание мерзлоты.

## Г л а в а II. З а м ъ т к и о т у н д р ё.

Что представляет собою тундра? — Разделение Большеземельской тундры на части. — Лесная тундра. — Низкое качество леса. — Вопрос об истреблении леса зиряными. — Озерная тундра. — Озера. — Рельеф. — Кочки. — Болота. — Растительность. — Торфяники. — Горная тундра. — Хребет Пайхой и отдельные его части. — Рассказ пастуха о ледниках Урала. — Съемка устьев рек: Каротайки, Хейяги и Нямбо. — Относительное расположение болот и сухих мест. — Залегание мерзлоты.

Тундрою обычно называют те северные пространства материка, которые лежат от границы сплошных лесов до берега океана.

Танфильев определяет тундры, как северные части материка, составляющие область распространения вечной мерзлоты. Не буду приводить всех определений тундры, даваемых различными путешественниками, замечу только, что все они описывали тундру, как местность мало плодородную, скучную растительностью, в большей или меньшей степени заболоченную, с суровым климатом, вообще, придавали ей характеристику сурового, не гостепримного и мало пригодного для поселения человека края. В последнее время, впрочем, г. Журавский объявил тунду простой пустошью, приписав ей целый ряд признаков, делающих тунду почти что „эльдорадо“, только по недоразумению еще не заселенное, и предлагал направить в Архангельск „приполярные“ тундры волну переселения. В виду такого разноречия, постараюсь возможно подробнее описать посещенную мною часть Большеземельской тундры.

Рассматривая весь пройденный нами путь от устьев рек Адзы и почти до берега Ледовитого океана, мы видим, что пройденная тундра ясно распадается на три части.

От устья Адзы до сел. Харута-вомъ, или, в крайнем случае, до Фома-ю-вомъ расположена лесистая часть тундры с обширными, вдающимися в нее участками болотистой тундры. От этого селения до реки Каротайки идет область озерная, где встречаются все виды тундры, но преобладают — кочкарная и кочкарно-торфяная тундры. (См. снимки №№ 12 и 13). За рекой Каротайкой тундра становится ровней; здесь очень много кустарниково-травяной тундры, прерываемой большими болотами и торфяниками, а в области хребта Пайхой тундра приобретает характер горной местности с громадными выходами твердых пород, образующими цельные горы в несколько десятков метров высоты.

Болота здѣсь встрѣчаются преимущественно въ долинахъ между отдельными горами, при чмъ многія болота довольно глубокія.

Если ѿхать по рѣкѣ Уссѣ, то получается впечатлѣніе, какъ будто—їдешь въ странѣ, покрытой сплошными дѣственными лѣсами. Впечатлѣніе обманчивое. Стоитъ только выйти изъ лодки и подняться на берегъ, чтобы увидѣть тоцій, жалкій, почти задушенный лишайами лѣсъ, прерываемый громадными болотами. Строевого лѣса почти нѣтъ. Рѣдко можно встрѣтить дерево сант. 50 въ обхватѣ, если же попадаются въ этомъ районѣ болѣе толстыхъ, то сердцевина въ нихъ гнилая. Бревна изъ этого лѣса, по словамъ всѣхъ жителей Адзьвы, отличаются выдающейся непрочностью. Избы разваливаются удивительно быстро. И этого непрочного лѣса такъ мало, что для постройки избы приходится рубить и возить лѣсъ съ площади радиусомъ верстъ въ десять.

Только вдоль р. Усы лѣсъ тянется не широкой сплошной полосой; верстахъ въ 5--6 по перпендикуляру этотъ, хотя и очень рѣдкій, лѣсъ кончается и дальше идутъ только отдельные лѣсные острова, промежутки между которыми преимущественно заняты тундрой болотнаго типа. Ко всѣмъ лѣсамъ этой области подходитъ характеристика, даваемая Сѣрошевскимъ лѣсамъ съвера Якутской области. Лѣсъ этотъ жалокъ. Преждевременно состарившійся, покрытый бородатыми лишайниками, съ жидкой, желтоватой зеленью на немногочисленныхъ живыхъ побѣгахъ, съ высохшими, часто обломанными, верхушками, онъ тянется широкой, рѣдкой траурной каймой вдоль всей съверной опушки лѣсовъ. Деревья хворыя, уродливыя, покрыты массой бородавокъ, сучковъ, вѣтвей, засохшихъ однолѣтнихъ побѣговъ, торчащихъ вдоль ствола, точно шипы. Такой лѣсъ тянется на много верстъ въ глубину материка. Можно смѣло сказать, что если лѣсъ въ видѣ острововъ и заливовъ проникаетъ далеко въ тундру, то и послѣдняя не менѣе глубоко забирается въ его предѣлы.

Болота среди лѣса глубокія, обильно залитыя водой. Изслѣдуя въ началѣ Сентября глубину залеганія мерзлоты въ этихъ болотахъ, я находилъ ее въ предѣлахъ отъ 50 до 100 сантим. Въ одномъ мѣстѣ даже оказалась глубина 35 сан. Тамъ, гдѣ поверхность болота сильно заросла мхами и водяными растеніями цвѣтковыми и гдѣ воды не особенно много, мерзлота лежала ближе къ поверхности. Въ болотахъ, съ болѣе чистой поверхностью и обильно залитыхъ водою, глубина залеганія мерзлоты больше, доходя, какъ я указывалъ, до 100 сантиметровъ.

Возвращаясь къ лѣсу, замѣчу, что прибрежная полоса лѣса по Уссѣ, имѣющая въ области Адзьвы не больше 5—10 верстъ по перпендикуляру, къ востоку становится все уже, къ западу шире и около устьевъ Усы, напр., около впаденія въ послѣднюю Колвы, ширина эта доходитъ, вѣроятно, верстъ до 25—30. Здѣсь, среди лѣса, встрѣчаются громадныя поляны, представляющія всѣ разновидности болотно-торфяного типа тундры. Нѣкоторыя изъ этихъ болотистыхъ полянь

достигаютъ сотень десятинъ и по малой, върнѣе сказать, полной недоступности лѣтомъ, даютъ прекрасное мѣсто гнѣзданія лебедямъ, гусямъ и уткамъ. Около Адзьвы, гдѣ лѣсная полоса много уже, поляны не достигаютъ особенно большой величины.

Лѣсные острова, которые идутъ за полосой сплошного лѣса, заходятъ въ тунду верстъ на 60—70. Чѣмъ дальше къ сѣверу, тѣмъ острова попадаются рѣже и рѣже, а промежутки между ними все болѣе и болѣе.

Вблизи устьевъ Адзьвы разстояніе между островами 2—5 верстъ, а между сел. Харута-вомъ и Өома-ю-вомъ это разстояніе доходитъ до 10 и болѣе верстъ.

Лѣсъ въ островахъ очень плохой, въ каждомъ островѣ масса вполнѣ усохшихъ деревьевъ и еще болѣе находящихся въ разныхъ стадіяхъ умирания. Подсчитывая деревья въ нѣкоторыхъ островахъ, я могъ опредѣлить количество усохшихъ въ 15—20%.

Въ самыхъ сѣверныхъ островахъ процентъ этотъ еще болѣе и въ Медвѣжьемъ островѣ—крайній къ Н лѣсной островѣ по лѣвому берегу Адзьвы—усохшихъ деревьевъ около 35—50%. Характеръ его замѣтенъ даже на фотографії (см. снимокъ № 14).

За полосой лѣсныхъ острововъ встрѣчаются еще отдѣльныя деревья, главнымъ образомъ по берегамъ рѣкъ, по которымъ онѣ заходятъ къ сѣверу еще на 20—25 верстъ. Что это за жалкія, несчастныя деревья,—почти стелящіяся по землѣ, на-половину усохшія, съ тощими, рѣдкими вѣтвями.

Все, что я говорилъ, относится полностью къ еловому лѣсу: другого здѣсь нѣтъ. Сосна и лиственница, особенно послѣдняя, въ небольшомъ количествѣ встрѣчаются мѣстами по Уссѣ, но значительно западнѣе Адзьвы. Долженъ, впрочемъ, отмѣтить, что по самой Адзьвѣ есть кое-гдѣ отдѣльныя лиственницы, напр., одна, очень недурная, растетъ въ сел. Харута-вомъ. Довольно крупная, немного выше человѣка, ивы заходятъ по рѣкамъ къ сѣверу много дальше ели.

Въ лѣсной полосѣ отложенія торфа мѣстами достигаютъ довольно значительной мощности. По рѣчкѣ Харута-вомъ, почти около селенія, есть прекрасныя обнаженія торфа около 2-хъ метровъ толщиною (см. снимокъ № 15). Я не сомнѣваюсь, что на нѣкоторыхъ полянахъ кочковато-торфянистыхъ, расположенныхъ между лѣсными островами, мощность торфяныхъ отложений значительно больше 2-хъ метровъ. Къ сожалѣнію, отсутствіе бура не позволило намъ опредѣлить ее; лопатою-же мы выкачивали ямы до  $1\frac{1}{2}$  метр. не выходя изъ торфа.

Нерѣдки въ тундрѣ слѣды бывшихъ лѣсовъ, въ видѣ пней и корней, погребенныхъ въ толщахъ торфа. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ пришлось встрѣтить пни съ корнями не въ толщѣ торфа, а на поверхности сухого торфяника, сплошь заросшаго морошкой; особенно много слѣдовъ бывшаго облѣсѣнія встрѣчается около озера Ямбо. Здѣсь попадаются довольно толстые пни, вѣроятно, сант. 20—30 въ обхватѣ.

Говоря о лѣсахъ, позволю себѣ коснуться брошюры А. Ж. „Самоѣдское право“<sup>\*\*</sup>). Авторъ этой брошюры утверждаетъ, что „вхожіе въ тундру оленеводы—зыряне, истребляютъ лѣсъ, вырубая на свои костры здоровыя зеленыя деревья, вмѣсто того, чтобы брать сухой буреломъ.“

Поистинѣ, пришлось бы удивляться ограниченности зырянъ, которые для костра берутъ сырое, мокре дерево, а не сухостой. Кто-то жестоко посмѣялся надъ г. А. Ж., разсказавъ ему нелѣпость, а г. А. Ж. почему то ей повѣрилъ, да еще рекомендуетъ эту нелѣпость законодателямъ.

Оленеводы бываютъ около лѣсныхъ острововъ ранней весной и поздней осенью; въ оба эти периода холодно и сырь, оленѣщики приходятъ въ чумъ мокрые, продрогшіе и каждый стремится, какъ можно скорѣе, обсушиться и обогрѣться у хорошаго костра, а потому ясно, что никто не потащить въ чумъ сырью ель, если есть сухостой.

Передъ вечерней остановкой мнѣ часто приходилось наблюдать, какъ ведущій аргишъ зырянинъ, увида хорошее сухое дерево, поваленное или еще стоящее, останавливалъ обозъ, бралъ понравившееся дерево и везъ его 2—3 версты до стоянки, чтобы имѣть только сухія дрова.

Впрочемъ, фантазія нѣкоторыхъ господъ „изслѣдователей“ и „знатоковъ“ съвера разыгралась до того, что одинъ изъ нихъ объяснялъ, самымъ серіознымъ образомъ, гибель лѣсовъ въ тундрѣ вырубкою деревьевъ на хореи, т. е. на тѣ палки-шесты, которыми погоняютъ оленей<sup>\*\*</sup>). Если допустить даже, что въ Архангельской губерніи въ ходу 10000 хореевъ (вѣроятно не больше 3—4 тысячъ), то нужно считать, что въ годъ новыхъ потребуется не больше  $\frac{1}{10}$  части, такъ какъ каждый оленеводъ дорожитъ своимъ хореемъ и весьма неохотно мѣняетъ свой хорей на новый. Хорей, при длины аршинъ 6—9, довольно тяжелъ и понятно, что рука привыкаетъ къ одному инструменту; кроме того, всякий новый хорей, какъ сырой, будетъ тяжелѣе, а при высыханіи можетъ вдобавокъ треснуть, такъ что только поломка или другой несчастный случай могутъ заставить оленевода бросить старый и взять новый хорей. Ясно, что вырубка какихъ-нибудь 1000 деревьевъ лѣсовъ неистребить. Къ тому-же лѣса въ тундрѣ хвойные, а на хореи идетъ береза и рѣдко-рѣдко, ель.

Специальная экспедиція лѣсного вѣдомства, работавшія въ 1908 и 1909 годахъ въ Печорскомъ уѣздѣ, показали, что, вообще-то, въ Печорскомъ уѣздѣ, даже въ южныхъ его частяхъ, лѣса, годнаго для экспорта, нѣтъ въ количествахъ, заслуживающихъ эксплоатациіи, ибо

<sup>\*)</sup> Брошюра эта настолько курьезна, что ея можно-бы и не касаться, но ея претенціозный подзаголовокъ „Материалы для законодательныхъ предположеній“ заставляетъ поговорить о ней, тѣмъ болѣе, что тѣ-же курьезы сообщались въ періодической печати г. Журавскимъ.

<sup>\*\*) Г. Журавский, „Приполлярная Россія“.</sup>

экспедиции обнаружили въ среднемъ около 1 дерева на десятину, годнаго для распиловки на доски. Что же касается тундряной части уѣзда, то тамъ почти нѣтъ даже лѣса, годнаго для постройки примитивной избы, и немногочисленные жители верховьевъ Уссы, Адзьвы и Роговой испытываютъ недостатокъ въ лѣсѣ, какъ только приступаютъ къ какой нибудь, даже самой маленькой постройкѣ.

Озеръ въ лѣсной части тундры мало, но они отличаются довольно значительной величиной.

За лѣсной тундрой, оканчивающейся около сел. ю-вомъ, дальше къ сѣверу идетъ безлѣсная тундра, съ обилиемъ озеръ. Отъ сел. ю-вомъ количество озеръ быстро увеличивается и достигаетъ *maximum* на серединѣ пути между указаннымъ селеніемъ и рѣкой Каротайкой, а далѣе, по направленію къ послѣдней, снова падаетъ. Мѣстами въ тундрѣ озеръ такъ много, что въ теченіе дня на протяженіи 8—10 верстъ мы встрѣчали около 12—15 озеръ. Былъ день, когда мы видѣли въ тундрѣ 34 озера. Многіе изъ озеръ въ тундрѣ достигаютъ значительной величины и довольно богаты рыбой.

Около рыбныхъ озеръ на лѣто остаются обыкновенно мелкие оленеводы, отдающіе своихъ оленей на выпасъ въ крупныя стада до осени. Въ большинствѣ берега озеръ заболочены и густо заросли осоками, а мѣстами — и камышемъ. Весьма часто по берегамъ озеръ встрѣчаются торфянники большей или меньшей мощности.

Въ 1908 году на небольшомъ озерѣ, находящемся вблизи озера Ямбо, я видѣлъ береговыя обнаженія торфа не менѣе 3 метровъ толщиною съ небольшими прослойками мелкозернистаго песка.

Въ толіцінѣ этого торфянника, а также и на днѣ озера были погребены многочисленные древесные пни; по вертикальному положенію многихъ и по разпространенію ихъ корней въ одномъ горизонтѣ, видно было, что они здѣсь и росли, а не были занесены сюда случайно теченіемъ воды.

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ пришлось наблюдать любопытное явленіе, состоящее въ томъ, что озера, отдѣленныя другъ отъ друга торфянымъ перешейкомъ въ нѣсколько десятковъ метровъ ширины, расположены на разной высотѣ, при чёмъ разность уровней рѣзко замѣтна уже на глазъ: отмѣчу здѣсь же, что къ сѣверу отъ р. Каротайки количество озеръ быстро убываетъ; мелкихъ озеръ почти нѣтъ, встрѣчаются только болѣе или менѣе крупныя озера.

Что-же касается общаго характера тундры до рѣки Каротайки отъ сел. ю-вомъ, то онъ довольно однообразенъ. (См. снимокъ № 16).

Эта часть тундры имѣеть слабо волнистый рельефъ: хребты, въ видѣ длинныхъ, весьма пологихъ съ широкой плоской вершиной валовъ, тянутся въ разныхъ направленіяхъ по тундрѣ, но преимущественно съ W на O.

Если смотрѣть на тундуру съ одного изъ подобныхъ хребтовъ, то волнистость рельефа становится замѣтной; но хребты

такъ мало возвышаются надъ общимъ уровнемъ тундры, склоны ихъ такъ пологи, что при движениі тундра производить впечатлѣніе ровной, плоской, болотистой низменности. Подымаешься ли на хребтъ, спускаешься ли съ него, никогда не удается замѣтить ни спуска, ни подъема. Начиная уже отъ сел. Харута-вомъ и до р. Каротайки встрѣчаются главнымъ образомъ два типа тундры: торфяно-болотистый и кочкарно-болотистый; нерѣдко и торфяно-болотистая тундра покрыта довольно значительными кочками. (См. снимки №№ 12, 13, 14).

Кочки въ тундрѣ встрѣчаются самой разнообразной величины: нерѣдки кочки въ 1 метръ и попадаются даже до 2 метр., какъ, напр., у устьевъ р. Пымвашоръ, Налыньяшоръ и нѣкоторыхъ другихъ; но, конечно, подобные великаны все же не часты и преобладаютъ кочки отъ 30 до 50 сант. высоты. Вершины кочекъ покрыты обычно разными видами мелкихъ полярныхъ ивъ и березовымъ ерникомъ (*Betula nana*). На вершинахъ кочекъ, среди березокъ нерѣдко растуть миниатюрные пучочки (*Carex alpina* и *Poa alpina*); растенія, дающія весной одни изъ первыхъ зеленые побѣги, служащіе первымъ зеленымъ травянымъ кормомъ оленю. На болѣе или менѣе сухихъ торфяникахъ, густо покрытыхъ мелкими кочками не выше 25 сант., вершины ихъ обычно заняты пахучимъ багульникомъ (*Ledum palustre*), кромѣ кото-раго, впрочемъ, встрѣчаются и другія представители вересковыхъ (*Ericaceae*). На такихъ мѣстахъ среди вереска въ изобиліи растетъ и морошка. На нѣкоторыхъ торфяникахъ вереска почти нѣть и онъ весь зарастаетъ морошкою; къ сѣверу отъ р. Каротайки морошка хотятъ и встрѣчается, но не вызрѣваетъ. Впрочемъ, даже къ югу отъ р. Каротайки морошка часто страдаетъ отъ мороза: въ 1909 году морозъ, бывший 17 августа (−1.20) побилъ недозрѣвшую морошку, которая въ послѣдующіе дни осипалась.

Пространства между кочками въ большей или меньшей степени заболочены, чаще всего на глубину, не превышающую 15—25 сан., что всецѣло обусловливается глубиной залеганія мерзлоты.

Во всей этой части тундры въ изобиліи встрѣчаются валуны самой разнообразной величины, хотя особенно большихъ мнѣ не приходилось встрѣчать; наиболѣшіе не превосходили величиной нѣсколькихъ кубическихъ футовъ, изрѣдка, быть можетъ, достигая 1—2 десятковъ куб. фут. Повидимому, валуны состоять изъ породъ, встрѣчающихся и на хребтѣ Пайхой. Ни разу мнѣ не пришлось встрѣтить на валунахъ исчерченности, которую безъ колебаній можно было бы приписать дѣйствію льда. Коснувшись вопроса о слѣдахъ оледенѣнія въ этой части тундры, замѣчу, что неокатанные, угловатые валуны достаточно ясно говорятъ о своемъ ледниковомъ происхожденіи.

Кромѣ того, мѣстами встрѣчались въ тундрѣ нѣжныя, сѣрыя и буроватыя глины съ валунами.

Около рѣки Лыайю въ одномъ мѣстѣ встрѣтились двѣ параллельныя гряды холмовъ, отстоящія одна отъ другой,—тамъ гдѣ я ихъ видѣлъ,—версты на 2. Гряды холмовъ частью размыты и состо-

ять изъ отдельныхъ песчаныхъ бугровъ съ массой необточенныхъ валуновъ.

Вся мѣстность производила, на—глазъ, вполнѣ выраженное впечатлѣніе моренного ландшафта, который я привыкъ видѣть при изслѣдованіи многочисленныхъ отмирающихъ ледниковъ Кавказа. Мѣстами, между этими цѣпями бугровъ, довольно ясно проступала поддонная морена: мелкій, нѣжный, желтоватый глинистый песокъ съ острыми угловатыми и частью окатанными валунами. Въ другихъ мѣстахъ тундры я не встрѣчалъ болѣе или менѣе ясныхъ моренъ. Отнести къ моренамъ валообразные хребты тундры было бы слишкомъ смѣло.

Кромѣ кочкарныхъ, слабо заболоченныхъ пространствъ и торфяниковъ, нерѣдко встрѣчались въ тундрѣ и настоящія болота, залитыя водой. Глубина этихъ болотъ доходитъ до 50—80 сант., но нерѣдко отдельные мѣста достигаютъ и еще большей глубины. Эти болота обильно зарастаютъ разными болотными растеніями: вродѣ сабельника (*Camarum palustre*) и, кажется, какими-то *Batrachium* на самыхъ глубокихъ мѣстахъ, а на болѣе мелкихъ въ изобиліи растутъ пушкицы (*Erioforum angustifolium*, *Erioforum vaginatum*), не достигающія и вполовину того роста, что въ болѣе южныхъ губерніяхъ Россіи, калужница (*Ranunculaceae*) и изрѣдка *Festuca borealis*, въ молодомъ видѣ охотно поѣдаемая оленемъ.

Особенно типичны для тундры растенія рода *Erioforum* (пушкицы), которые доминируютъ надъ всей растительностью тундры. Мѣстами они такъ густо покрываютъ собою тундру, что въ періодъ цвѣтѣнія тундра издали производить впечатлѣніе плантациіи хлопчатника своимъ сплошнымъ бѣлымъ цвѣтомъ. Въ молодомъ возрастѣ пушница доставляетъ обильный кормъ оленямъ. Первые зеленые побѣги на пушкицѣ появляются обыкновенно уже въ іюнѣ мѣсяцѣ, какъ только стаетъ снѣгъ съ вершины кочекъ.

Торфяники въ большинствѣ не занимаютъ особенно большихъ площадей, но все-же встрѣчались участки въ нѣсколько квадратныхъ верстъ. Таковы торфяники по берегу р. Лыайю—притокъ 3-ї Неадеты (Нядейты). Наибольшія торфяныя болота встрѣтили мы 21 Іюня 1909 г., подходя къ озеру Ямбо. Этотъ день мышли въ котловинѣ, шириной, на—глазъ, верстъ въ 10 и до 30 верстъ длиною. Вся эта котловина состоитъ, главнымъ образомъ, изъ торфяныхъ болотъ. По пути встрѣчались сухие торфяныебугры, покрытые березой, багульникомъ и морошкой. На нѣкоторыхъ, сравнительно болѣе сухихъ торфяникахъ,—кочекъ нѣть, но весь торфяникъ выпирается вверхъ, поверхность его значительно выше окружающей мокрой тундры.

Часто такой торфяникъ перерѣзанъ на части глубокими, пересѣкающимися, наполненными водою канавами, обычно довольно-пряммыми, такъ, что получается впечатлѣніе искусственныхъ каналовъ. Тундряный торфъ, образуется частью изъ мховъ, но не меньшее, вѣроятно, участіе принимаютъ въ его образованіи и разныя цвѣтковыя



растенія. Насколько я могъ замѣтить, торфяной мохъ, *Sfagnum*, въ тундрѣ встречается не особенно часто, но повсемѣстно распространены мхи рода *Politrichum*.

Въ большинствѣ растенія, образующія торфъ, претерпѣваютъ сравнительно небольшія измѣненія, и въ тундрѣ рѣдко можно встрѣтить вполнѣ черный, однообразно аморфный, почти безъ слѣдовъ растеній торфъ. По большей части торфъ здѣсь буроватый, при чемъ имѣеть вполнѣ ясно выраженную растительную структуру. Мощность торфяниковъ весьма различна: мѣстами толщина торфа доходитъ только до нѣсколькихъ сантиметровъ, мѣстами достигаетъ нѣсколькихъ метровъ. Кое-гдѣ мы пробовали копать ямы (бура у насъ не было) до глубины около  $1\frac{1}{2}$  метр., но не доходили до конца торфяной толщи. На берегахъ рѣчекъ попадались прекрасныя обнаженія торфа и мы встрѣчали совокупность пластовъ, съ прослойками песку въ нѣсколько сантим. толщины, мощностью до 5 метровъ.\*). Обнаженія были настолько характерныя, что не оставляли ни малѣйшаго сомнѣнія; было совершенно ясно, что мы видимъ настоящій разрѣзъ, а не торфяной оползень тонкаго пластика, покрывшій обнаженіе.

Въ этой части тундры болѣе или менѣе заболоченные пространства составляютъ около  $\frac{2}{3}$ , а сухія—только  $\frac{1}{3}$  всей тундры. Касаясь распространенія болотъ, я долженъ замѣтить, что заболочены не только низменности между валообразными хребтами, но весьма часто заболочены и склоны этихъ валовъ и ихъ плоскія вершины. На широкихъ плоскихъ вершинахъ этихъ валовъ нерѣдки глубокія, обильно залитыя водою болота. Болота, занимая обширныя пространства тундры, подходятъ къ самымъ берегамъ рѣчекъ, отдѣляясь иногда отъ русла рѣки пространствомъ въ нѣсколько саженъ.

Для иллюстраціи позволю себѣ привести выдержки изъ своего путевого дневника: „29 августа доплыли до устья Второй Неадеты, гдѣ переправились на правый берегъ р. Адзьвы, 30 и 31 шли вдоль Адзьвы, то метрахъ въ 100 отъ нея, то удаляясь до 1 версты. Шли громадными болотами, въ значительной части торфяными. Болота мѣстами подходятъ къ самой Адзьвѣ, отдѣляясь отъ нея полосой песчаныхъ бугровъ. Мѣстами болота подходятъ на 20—30 метр. къ руслу рѣки. Кое-гдѣ берегъ Адзьвы, какъ напр. у устья Второй Неадеты, образуетъ двѣ террасы надъ современнымъ русломъ рѣки. Первая терраса метровъ отъ 100 до 200 шириной и возвышается надъ современнымъ русломъ на 4—8 метровъ; вторая терраса непосредственно сливается съ остальной тундрой. Въ этихъ мѣстахъ заболочена и первая терраса, не говоря ужъ про вторую, т. е. остальную тундуру“. Просматривая путевой дневникъ, вижу, что описанное явле-

\*) Вопреки утвержденіямъ нѣкоторыхъ изслѣдователей нашего сѣвера отмѣчаю, что здѣсь вообще встречаются мѣстами значительныя толщи торфа. Г. Соболевъ въ работѣ „Къ геологии Сѣвера Россіи. 1897 г.“ указываетъ, что при постройкѣ Вологодско-Архангельской желѣзной дороги встречались толщи торфа до 7 саженъ.

ніе не является единичнымъ, но наблюдалось мною у береговъ многихъ рѣчекъ.

28 июня мы подошли къ Каротайкѣ. „Мѣсто для чума нашли только на самомъ берегу Каротайки, къ которой болота подходятъ вплотную.“

29 июняшли вдоль Каротайки около 2 верстъ. „Болота подходятъ на пройденномъ пути къ самому руслу Каротайки; свободная прибрежная полоса не шире 100—200 метровъ.“

30 июня, переправившись черезъ Каротайку, стали на ея правомъ берегу. „Берега Каротайки надъ современнымъ русломъ идутъ двумя террасами. Первая терраса возвышается надъ русломъ рѣки метровъ на 10, подъемъ весьма крутой. Стояли на первой террасѣ— сухое мѣсто нашлось только у самого ея края, дальше идетъ болото, мѣстами залитое водой, кочекъ довольно много, но онѣ небольшія. Вторая терраса также болотиста, но мѣстами среди болота встрѣчаются сухіе песчаные бугры.“\*)

31 июняшли по хребту, отдѣляющему Каротайку отъ Хейяги. „Въ  $1\frac{1}{2}$  верстахъ отъ стоянки онъ понижается, образуя съдовину—ширина хребта версты  $1\frac{1}{2}$ ,—которая вся занята торфянымъ болотомъ“.

„Спустились къ Хейягѣ ишли еще версты 3—4 около ея берега. Значительная часть пройденного—болота“. Полагаю, что этихъ выписокъ изъ дневника достаточно.

Не буду касаться здѣсь подробно причинъ, обусловливающихъ общирное распространеніе болотъ и сравнительно малую глубину ихъ. Я коснусь этого вопроса подробнѣе, когда окончу описание сѣверной части тундры отъ р. Каротайки до океана и когда буду говорить о залеганіи вѣчной мерзлоты. Здѣсь же повторяю только то, что говорилъ уже раньше:—глубина заболачиванія зависитъ вполнѣ отъ глубины залеганія мерзлоты.

Выше отмѣчалось уже, что сухая часть тундры занимаетъ около  $\frac{1}{3}$  пространства отъ сел. Харута-вомъ до Каротайки. Я говорю, конечно, объ относительномъ распределеніи только въ предѣлахъ нашего пути. Но на многихъ сухихъ, повидимому, мѣстахъ мы встрѣчаемся съ такимъ явленіемъ, что сухъ только верхній тонкій слой почвы, скрѣпленный корнями травъ, кустовъ и мхами, подъ нимъ-же залегаетъ болѣе или менѣе глубокій слой полужидкой, вязкой, сѣрой глинистой грязи, лежащей на мерзлотѣ. Верхній слой, имѣющій толщину отъ 8 до 25 сант., гнется при ходьбѣ подъ ногами; при проходѣ оленяго обоза (аргиша) весьма часто верхній слой продавливается олеными копытами и изъ подъ него въ изобилии вытекаетъ на поверхность сѣрая или сѣро-желтая довольно жидкая глинистая грязь, мѣстами съ значительной примѣсью песку. Мѣстные жители по консистенціи называютъ эту вытекающую грязь—сметаной. Осо-

\*) Присутствіе песчаныхъ бугровъ среди торфяниковыхъ болотъ отмѣчается и г. Соболевъ въ работѣ „Къ геологии Сѣвера Россіи“, не давая объясненія этому явлению.

бенно часто подобные подпочвы-плывуны встречались намъ на склонахъ и вершинахъ хребтовъ.

Плытуны причиняли намъ немало огорченій при постановкѣ чума. Выберешь сухой, казалось-бы, бугоръ, поставишь чумъ и тутъ только оказывается, что стоишь на плывунѣ. Верхній сухой слой при входѣ въ чумъ весьма быстро продавливается; закладываешь входъ дерномъ, вѣтками, но это мало помогаетъ, жидкая грязь упорно течетъ, разливаясь по чуму. Ложиши спать на сухомъ и просыпашася въ ямѣ, залитой грязью; въ результатѣ брезенты мокрые, грязные, шкуры сырья. Хорошо, если наступающій день сухой, въ противномъ случаѣ много дней приходится жить на мокрыхъ сырыхъ брезентахъ и шкурахъ.

Сухія мѣста тундры покрыты кустарниками, среди которыхъ отдалѣнными пучками растутъ цвѣтковыя растенія. Мѣстами по сухимъ склонамъ балочекъ цвѣтковыя растенія растутъ болѣе густыми группами, но нигдѣ я не видѣлъ въ тундрѣ пространствъ, которыя можно-было бы назвать лугомъ. Луга, если и встречались, то только по заливнымъ берегамъ рѣчекъ.

Нерѣдко встречалась на подобныхъ болѣе сухихъ мѣстахъ, образуя сплошные дерники, *Arenaria ciliata*, *Festuca ovina*, *Hierochloae borealis*, *Hadisarum obscurum*, кое-какія другія мотыльковыя,—клеверъ, горошекъ и нѣкоторыя злаки, не образуя сплошныхъ луговъ, растутъ все же въ достаточномъ количествѣ, чтобы вмѣстѣ съ листьями березокъ и ивъ дать обильный кормъ нетребовательному оленю.

За рѣкой Каротайкой, которая дѣлить пройденную нами тундру на двѣ части—южную и сѣверную, тундра нѣсколько отличается отъ выше описанной. Я говорилъ уже, что первое рѣзкое отличіе—значительно меньшее количество озеръ. Затѣмъ поверхность тундры здѣсь значительно ровнѣе: кочки встречаются рѣдко и не достигаютъ такихъ громадныхъ размѣровъ, какъ въ южныхъ частяхъ тундры.

Валообразныхъ, пологихъ, невысокихъ хребтовъ, придающихъ волнистый рельефъ южной плоскостной тундрѣ, здѣсь нѣть, но зато есть многочисленные выходы твердыхъ породъ какъ обломочныхъ, такъ и кристаллическихъ, образующихъ хребетъ Пайхой. Сухихъ пространствъ сравнительно много больше, чѣмъ до Каротайки, но встречающаяся болота въ общемъ глубже и залиты большими количествомъ воды.

Здѣсь больше цвѣтковыхъ растеній; кромѣ уже указанныхъ для южной части, мы здѣсь встрѣтили красивыя гвоздики, *Gentianeae*, фіалки безъ запаха, въ каменистыхъ мѣстахъ встречали въ изобилии *Draba repens*, по берегамъ рѣчекъ находили лютики, желтофіоли; нерѣдко встречали мы и зеленую чемерицу, которая и вполовину не достигаетъ роста чемерицы альпийскихъ луговъ Кавказа. На горахъ хребта Пайхой, кромѣ многочисленныхъ представителей *saxifraze*, мы, къ удивленію, нашли и желтый макъ—*Papaver alpinum*. Кстати отмѣтимъ здѣсь, что къ сѣверу отъ Каротайки мы нигдѣ не видѣли, до-

вольно часто встречающагося въ южной части тундры по берегамъ рѣчекъ и озеръ, растенія—*Archangelica officinalis*. Ивъ много меныше, чѣмъ до Каротайки, и встречаются онъ главнымъ образомъ по берегамъ рѣчекъ; зато карликовая березки (*Betula nana*) образуютъ мѣстами сплошная заросли, доходящія мѣстами сант. до 20 высоты, но въ большинствѣ онъ стелятся по землѣ. Въ области рѣки Ойо какъ ивы, такъ и березокъ мѣстами нѣть вовсе и рѣдкіе кочевники ъздаютъ верстъ за 20—30, чтобы привезти нѣсколько мѣшковъ карликовой березки. Какъ ивы, такъ и березы не доходятъ до самаго океана и въ большинствѣ прибрежная полоса верстъ въ 15—20 лишенна даже этихъ жалкихъ кустовъ. Топливомъ оленеводамъ здѣсь служить собираемый по берегу океана плавникъ.

Интересно въ тундрѣ и распределеніе ягеля. До Каротайки ягель въ большемъ или меньшемъ количествѣ водится повсемѣстно, но за Каротайкой въ средней части тундры его почти нѣть; въ изобиліи встречается онъ по рѣкѣ Ойо, т. е. въ западной части, по р. Карѣ, т. е. въ восточной части тундры, и вездѣ, но не широкой полосой, по берегу океана.

Вскорѣ за Каротайкой появляются выходы породъ, образующіе хребетъ Пайхой. Хребетъ Пайхой, имѣя ясно выраженное линейное простираніе, не представляетъ собою вмѣстѣ съ тѣмъ непрерывной горной цѣпи; такой характеръ онъ имѣеть только на небольшомъ пространствѣ къ западу отъ вершины Морепай, въ остальной же своей части Пайхой представляетъ рядъ отдѣльныхъ узкихъ, вытянутыхъ въ длину по линіи простиранія всего хребта, невысокихъ бугровъ. Бугры отдѣляются другъ отъ друга поперечными и продольными долинами, въ громаднѣйшемъ большинствѣ случаевъ заболоченными.

Насколько мнѣ удалось выяснить изъ осмотра части хребта, а также и изъ распросовъ оленеводовъ, Пайхой, начинаясь у Уральского хребта, составляетъ здѣсь водораздѣль между рѣками Карой и Уссой. Оленѣщики называютъ хребетъ Пайхой „Большимъ Камнемъ“, при чемъ даютъ, кроме того, отдѣльнымъ его частямъ специальные названія. Отъ Уральского хребта Пайхой идетъ однимъ хребтомъ, имѣя направленіе сначала почти къ З, а потомъ къ ССЗ. Въ восточной своей части хребетъ очень невысокъ и узокъ; мѣстами онъ замѣтенъ потому только, что служить водораздѣломъ: источики Кары отстоятъ отъ начала Уссы не больше, чѣмъ на версту. Къ западу отъ Кары и притока ея Силовой, въ области приблизительно горъ Еденей и Пензепай, хребетъ Пайхой распадается на рядъ отдѣльныхъ длинныхъ, т. е. вытянутыхъ по линіи простиранія хребта бугровъ, о чѣмъ я говорилъ уже выше. Здѣсь и ширина его становится больше, достигая мѣстами болѣе 10 верстъ; если же считать за хребетъ и тѣ выходы породъ, которые не возвышаются надъ уровнемъ тундры, то ширина его мѣстами будетъ верстъ въ 50. Отъ поименованныхъ горъ хребетъ имѣеть направленіе съ ЮЮВъ на ССЗ.

Наибольшой, повидимому, высоты хребетъ достигаетъ къ западу отъ горы „Большой Савайбей“, которая принадлежитъ къ крупнѣйшимъ горамъ всей цѣпи и достигаетъ 450 метровъ высоты. Отъ „Большого Савайбая“ хребетъ, сохраняя свое направлениѳ, простирается далеко къ западу и доходитъ почти до берега океана, нося на своемъ протяженіи названія „Ямъ-пай“, „Пайдоя“ и друг.

Около „Савайбая“ хребетъ „Пайхой“ даетъ невысокую вѣтвь, идущую сначала къ ССЗ; въ дальнѣйшемъ этотъ хребетъ, носящій название „Хуптупай“, постепенно переходить все болѣе и болѣе къ западу и отъ вершины „Морепай“ онъ принимаетъ опять направление съ ВЮВ на ЗСЗ, мѣстами имѣя чисто западное направлениѳ.

„Хуптупай“ мѣстами очень невысокъ, но служить водораздѣломъ между впадающею въ Карскую губу рѣкою Севзя и притокомъ Каротайки—Хейяга. Эти двѣ рѣки берутъ начало изъ большого болота на хребтѣ „Хуптупай“, находящагося на высотѣ 162 метровъ, по даннымъ Гофмана. \*)

Отъ „Морепая“ къ западу хребетъ, называемый „Морской хребетъ“, высокъ и, повидимому, состоитъ изъ непрерывной горной цѣпи, съ ясно дифференцированными вершинами, а не изъ отдельныхъ бугровъ, какъ большая часть Пайхоя. Морепай, по Гофману, имѣеть высоту въ 375 метровъ (1312 ф.). Морской хребетъ доходитъ до самаго Югорского шара, около котораго опять значительно понижается; давая въ Югорскомъ шарѣ рядъ рифовъ, хребетъ выходитъ на островъ Вайгачъ, на которомъ образуетъ рядъ довольно высокихъ вершинъ. Гофманъ, въ названномъ выше трудѣ, даетъ слѣдующую общую характеристику этой мѣстности. „Мы направили свой путь къ высокой горѣ, называемой Море-Паемъ... Вершина ея—ровное каменное поле на высотѣ 1312 футовъ. Съ вершины открывается обширный кругозоръ и ясно, что горы идутъ не непрерывно протянутымъ хребтомъ, но составляютъ систему многихъ цѣпей горъ, уклоняющихся отъ направленія ВЮВ на ЗСЗ общаго всей системѣ горъ. Пай-Хой можно назвать хребтомъ, прорѣзаннымъ до самой подошвы множествомъ глубокихъ долинъ. Море-Пай образуетъ самый сѣверный уголъ хребта, который, протягиваясь съ юга, поворачиваетъ въ немъ подъ прямымъ угломъ къ ЗСЗ и идетъ къ Вайгачскому проливу. Въ южномъ его протяженіи подходитъ хребетъ Пенселага. Надъ этими горами къ югу по ту сторону Ойо, возвышается отдельная цѣпь Найдая, которая выше Море-Пая“ (стр. 154 и 155). По словамъ мѣстныхъ жителей, Морской хребетъ съ Вайгача переходить даже на Новую Землю.

Пространство между Морскимъ хребтомъ и продолженіемъ Пайхоя, идущимъ къ западу отъ Савайбая, прорѣзывается рѣкой „Ойо“, которая принимаетъ много притоковъ съ правой стороны; съ лѣвой самый большой притокъ—„Малый Ойо“, впадаетъ въ Ойо верстахъ въ 10 не больше отъ берега моря. На существующихъ картахъ „Ма-

\*) Гофманъ. „Сѣверный Уралъ и береговой хребетъ Пайхой“.

лый Ойо“ показанъ—правда, пунктиромъ, впадающимъ самостоятель-  
но въ океанъ, южнѣе Югорскаго шара.

Въ упомянутомъ пространствѣ между главными отрогами хреб-  
та Пайхой проходятъ въ разныхъ направленіяхъ многочисленные  
мелкіе хребты, особенно многочисленные въ восточной части этого  
пространства. Одинъ изъ подобныхъ отроговъ служить водораздѣ-  
ломъ между „Ойо“ и „Хейягой“. Съ Морского хребта и съ Хупту-  
пая къ сѣверу течетъ рядъ коротенькихъ рѣчекъ, впадающихъ въ  
океанъ, какъ напр.: Сояга, въ верховьяхъ которой стоялъ нашъ  
чумъ въ 1908 г., и далѣе Талуста, Ливеррю и другія, верховья кото-  
рыхъ мы пересѣкли въ томъ же году на пути въ Югорскій шаръ.

Всѣ рѣки этого района, въ томъ числѣ и впадающія въ Каро-  
тайку, текутъ въ высокихъ, обрывистыхъ мѣстами берегахъ, пред-  
ставляющихъ часто прекрасныя геологическія обнаженія. Въ нѣ-  
сколькихъ мѣстахъ по Севзѣ и Путьяру мы любовались необычайно  
причудливой складчатостью плотныхъ черныхъ сланцевъ.

Болотъ во всей области хребта Пайхой сравнительно меньше,  
но тѣ, которые имѣются, отличаются значительной глубиной и подни-  
маются на большія сравнительно высоты, какъ напр.: болота по хребту  
„Хуптупай“. Какъ выше упомянуто, Гофманъ указываетъ въ „Маломъ  
Камнѣ“ на болото, расположенное на высотѣ 1005 футовъ.

Самыя обширныя болота находятся по берегамъ „Ойо“, гдѣ, по  
словамъ оленеводовъ, попадаются зыбуны, въ которыхъ тонутъ оле-  
ни. Отмѣчу здѣсь же, что, несмотря на горный характеръ мѣстно-  
сти, болота въ хребтѣ Пайхой тамъ, гдѣ я ихъ изслѣдовалъ, ле-  
жать на мерзлотѣ, а не на каменной подстилкѣ. По Ойо я болотъ  
не изслѣдовалъ и не могу поэтому сказать, на чёмъ они залегаютъ.

Гофманъ полагаетъ, что хребетъ Пайхой совершенно самостоя-  
теленъ и не имѣть отношенія къ Уралу. Я держусь совершенно  
противоположнаго мнѣнія и считаю „Пайхой“ хребтомъ, непосред-  
ственно соединяющимся съ Ураломъ. Въ подтвержденіе своего взгля-  
да Гофманъ приводитъ находку въ „Пайхоѣ“ гранита, котораго онъ  
не находилъ въ Уралѣ. Возможно предположить, что здѣсь произо-  
шла ошибка опредѣленія, ибо я нигдѣ не видѣлъ на Пайхоѣ грани-  
та, а въ частности образцы съ горы „Тендеризъ“, гдѣ Гофманъ ви-  
дѣлъ гранитъ, оказались: кварцитомъ, габбро и діабазомъ.

Въ „Пайхоѣ“, въ центральной его части, встрѣчается весьма  
много изверженныхъ породъ. Благодаря этому, многіе бугры цен-  
тральной части представляютъ довольно причудливыя очертанія:  
столбчатости вывѣтревающихся изверженныхъ породъ придаютъ  
многимъ мѣстамъ характеръ, какъ-бы, развалинъ циклопическихъ  
построекъ.

Южные и сѣверные склоны „Пайхоя“ образованы не извержен-  
ными породами, но осадочными, мѣстами почти не выдающимися надъ  
поверхностью тундры, среди которыхъ встречаются на самомъ югѣ  
конгломераты, а потомъ идутъ: аркозо-подобные песчаники, глини-

стые известняки и доломитовые известняки. Следовъ оледенѣнія въ Пайхой въ части, видѣнной мною, не сохранилось; все бугры покрыты въ большинствѣ случаевъ или густымъ покровомъ мховъ и черной почвы, или громадными розсыпями, совершенно закрывающими выходы коренной породы. Но въ одномъ мѣстѣ, въ рѣкахъ въ 3—5 кмъ отъ Большого Савайбая, среди болотистаго луга, встрѣтился выходъ твердой породы, имѣющій большое сходство съ „баранымъ лбомъ“, при чемъ на поверхности его довольно ясно сохранилось нѣсколько продолговатыхъ царапинъ, какъ бы ледниковая штриховка. Конечно, по одному, да и то не особенно типичному мѣсту, нельзя еще утверждать, что мы имѣемъ здѣсь дѣло со слѣдами оледенѣнія.

Въ настоящее время въ Пайхой нѣть нигдѣ ледниковъ, но мѣстами въ балочкахъ, гдѣ можетъ скопляться снѣгъ, послѣдний иногда не растаиваетъ лѣтомъ и тогда получаются „наледи“, нижнія части которыхъ состоятъ изъ довольно плотнаго льда.

Позволю себѣ высказать здѣсь предположеніе о существованіи на Уралѣ въ самыхъ сѣверныхъ его частяхъ небольшихъ, вѣроятно, отмирающихъ ледничковъ. Служившій у меня рабочимъ житель селенія Бакуръ, Егоръ Терентьевъ, прекрасно знаетъ весь сѣверный Уралъ, на которомъ онъ много лѣтъ то кочевалъ съ оленями, то промышлялъ звѣря и птицу. Когда мы шли отъ океана въ 1908 году къ берегамъ Адзызы, въ длинные осенне вечера Егоръ, поэтъ въ душѣ и страстный любитель сѣвернаго простора и кочевой жизни, разсказывалъ мнѣ различные эпизоды изъ своихъ охотничихъ скитаній. Между прочимъ, онъ однажды сказалъ слѣдующее: „такъ что есть у насъ на Камѣ мѣста, гдѣ снѣгъ никогда не таетъ, и тамъ уже не снѣгъ, а такой твердый ледъ, что его только топоръ береть, а снѣга и льда не видно, потому что сверху завалены мелкими камнями, а внизу, гдѣ кончается ледъ, въ немъ большая дыра, какъ пещера, и оттуда течетъ рѣчка. Длиною такія мѣста бываютъ больше версты и знаю я нѣсколько такихъ мѣстъ и одно не менѣе  $1\frac{1}{2}$  версты длиною.“ Описаніе это настолько характерно, что не оставляетъ, казалось-бы, сомнѣній въ существованіи мелкихъ ледничковъ на Уралѣ. Егоръ предлагалъ провести меня на такой ледникъ, на что потребовалось бы дней 14, но недостатокъ оленей, замученныхъ экспедиціей къ Югорскому шару, не позволилъ мнѣ принять этой поѣздки, несмотря на соблазнительность предложенія.

На пути отъ озера Ваданте, гдѣ мы стояли лѣтомъ 1909 года, къ берегамъ Адзызы мы продолжили съемку до береговъ Каротайки въ виду интереса, представляемаго областью хребта Пайхой.\*)

Кромѣ нанесенія на карту многихъ хребтовъ, изъ которыхъ взяты

\*) Для полнаго ознакомленія съ этой интересной, но весьма запутанной благодаря массѣ хребтовъ, мѣстностью, потребовалась бы точная инструментальная съемка отъ Урала до Югорского шара. Когда таковая съемка будетъ произведена, тогда только явится возможность составленія геологической карты этой мѣстности.

были образцы породъ\*), при переправѣ черезъ Каротайку было выяснено и занесено на карту маршрутно-глазомѣрной съемки взаимное расположение устьевъ Хейяги и Нямбо и рѣки Каротайки.

Хейяга и Нямбо или Мамонтовая рѣка (на берегахъ ея оленеводы очень часто находили мамонтовые бивни—по мѣстному „рога“) соединяются вмѣстѣ около самой Каротайки, такъ что устье у нихъ общее\*\*). Радиловъ, который велъ съемку, имѣлъ сильное желаніе пройти всю Хейягу, но, къ сожалѣнію, этого не удалось сдѣлать.

Выше я много разъ касался вопросовъ о распределеніи въ тундрѣ болотъ и о залеганіи здѣсь мерзлоты. Здѣсь остановлюсь на этихъ вопросахъ нѣсколько подробнѣе.

Относительно распределенія болотъ и сухихъ пространствъ я говорилъ уже, что сухія пространства составляли, въ общемъ, не больше  $\frac{1}{3}$  сдѣланного экспедиціей пути, при чёмъ къ такимъ пространствамъ отнесены мѣста съ сухимъ только верхнимъ тонкимъ слоемъ почвы, залегающимъ на подпочвенномъ жидкому плывущимъ изъ сѣро-блѣй глины съ большимъ или меньшимъ количествомъ песку. Этихъ пространствъ мы не подсчитывали отдельно, относя ихъ къ сухимъ. Для иллюстраціи приведу подсчетъ пройденнаго Радиловымъ пути при съемкѣ отъ устья Пымвашора до верховьевъ Сойяги.

Кочки съ кустарникомъ, среди кочекъ вода . . . . .	112 в.
Болото съ кочками и безъ кочекъ . . . . .	41 —
Торфяные болота и нѣсколько обсохшіе торфяники . . .	44 —
Черезъ оврагъ и по оврагу . . . . .	6 —
По берегу рѣчекъ и рѣкъ . . . . .	18 —
Сухая и гладкая мѣстность . . . . .	8 —
По хребтамъ и каменнымъ выходамъ . . . . .	5 —
Сухо, кустарники . . . . .	31 —
Сухо, кустарникъ, кочки . . . . .	8 —
	273 в.

Изъ всего этого пространства заболоченныхъ мѣстъ оказывается 197 верстъ и только 76 верстъ сухихъ\*\*\*). Замѣчу, что отмѣтка дневника: „по берегу рѣчки“ не говоритъ еще за то, что мѣстность сухая. Во многихъ мѣстахъ берегъ у воды сухъ; но въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ воды начинаются болота. Кромѣ того, Радиловъ естественно старался идти сухими мѣстами, огибая, гдѣ только было возможно, болота.

За Каротайкой распределеніе болѣе удовлетворительное; именно

\*) Всѣ образцы переданы въ Геологический музей Академіи Наукъ.

\*\*) Здѣсь я нашелъ небольшой обломокъ съ окаменѣлостью, который оказался раковистымъ песчаникомъ съ *Lameli bronchiata*, кажется, юрской формациіи.

\*\*\*) Кстати, г. Журавской совершенно отвергаетъ заболоченность тундры. Онъ говоритъ, что тундра — это суходоль, пресыщенный влагой, производящей мнимую заболоченность, и что тундра имѣть волнистый рельефъ, при которомъ, ясно, не можетъ быть болотъ. Однако, сотрудники г. Журавского признали наличность въ тундрѣ слабо заболоченныхъ кочкарниковъ.

—на 119 верстъ пути 43 версты болотъ и 76 верстъ сухихъ мѣсть но зато здѣсь особенно много подпочвенныхъ плыувуновъ \*).

Э. Гофманъ, посѣтившій въ 50-хъ годахъ прошлого вѣка приблизительно тѣ же мѣста, что и мы, отмѣчаетъ въ своемъ описаніи путешествія изобиліе болотъ. Такъ, онъ отмѣчаетъ въ „Маломъ Камнѣ“ \*\*), въ восточной его части, громадное болото на высотѣ 1005 футовъ. Двигаясь къ югу по направлению къ Уссѣ, онъ неоднократно говоритъ: „мы продолжали путь по необыкновенно болотистой тундрѣ“.

Стараясь выяснить себѣ причину столь сильной заболоченности всего этого края, пришлось обратить главное вниманіе на залеганіе мерзлоты. Сѣрапевскій въ своей работе „Якуты“ замѣчаетъ, что „вѣчная мерзлота замедляетъ обсыханіе страны, дѣлаетъ послѣднюю постоянно влажною и совершенно устраниетъ въ земной корѣ процессы, которые вызываютъ движеніе подпочвенныхъ водъ“.

Лица, объявляющія тундру „мимо заболоченной пустошью“, объясняютъ эту мнимую заболоченность свойствомъ мховъ максимально пересыщаться влагой. Объясненіе наивное, чтобы не сказать больше. При чёмъ тутъ мхи, если нога вязнетъ на 15—30 сант. въ вязкую сѣро-блѣдую глинистую грязь. Для выясненія роли мховъ позволю себѣ привести слѣдующую выписку изъ путевого дневника 1909 г.

„28 Августа шли въ полуостровъ, образованномъ изивами рѣки Севзя. Полуостровъ у самой Севзї болотистъ (въ болотѣ въ изобиліи растетъ сабельникъ), далѣе онъ становится выше и суще; если бы считать заболоченность по условіямъ центральной Россіи, то пришлось бы весь полуостровъ считать кочковатой мочежиной, по контрасту же съ мокротой тундры полуостровъ можно назвать сырымъ лугомъ, густо заросшимъ мхомъ, среди котораго мѣстами пробиваются рѣдкими пучками пушкица и другія осоки. Почва подъ толстымъ моховымъ покровомъ рыхлая, песчано-торфянистая, съ большимъ количествомъ валуновъ, легко проницаемая для воды, и потому, благодаря уклону, получается весьма недурной дренажъ полуострова, обезпечивающій сравнительную сухость всего луга, на которомъ мерзлота залегаетъ на глубинѣ 60 сант. Итакъ, мы видимъ, что хотя *на лугу* *весьма развитъ моховой покровъ \*\*\**), но все-же лугъ не производить впечатлѣнія болота потому, что рыхлая песчано-торфянистая почва обезпечиваетъ стокъ дождевыхъ и другихъ водъ. Лугъ этотъ ясно показываетъ, что болотистость тундры не стоитъ въ зависимости отъ способности мховъ пересыщаться влагой“.

\* ) Нужно замѣтить, что, благодаря изобилію въ тундрѣ болотъ, по контрасту начинаешь считать сравнительно сухими такія мѣста, которыхъ въ центральной или южной Россіи несомнѣнно отнесъ бы къ слабо заболоченнымъ пространствамъ, къ „мочежинамъ.“ Въ тундрѣ, напр., весьма часто встречаются хвоши, которые, какъ известно, не растутъ на сухихъ мѣстахъ; но въ тундрѣ влаги такъ много, что хвоши чаще всего встречаются здѣсь на песчаныхъ берегахъ рѣкъ и озеръ и вообще на мѣстахъ, относимыхъ къ сравнительно сухимъ.

\*\*) Оленеводы называютъ „Малымъ Камнѣмъ“ самую южную гряду „Пайхоя.“

\*\*\*) Курсивъ въ дневнике.

Отъ этого луга, двигаясь къ югу, мы шли болотами весь день 30 августа. Отсчитывая показанія барометра, видно, что въ этотъ день, на протяженіи 12 приблизительно верстъ, поднялись съ мѣста стоянки приблизительно на 100 метровъ \*). Несмотря на такой подъемъ и на текущія здѣсь рѣчки, болота заходятъ до высшей точки перевала и переходятъ на южную сторону.

На всемъ подъемѣ среди болотъ сухими были отдельные бугры, выходы твердыхъ породъ, мѣстами выступающіе на подъемѣ, и длинные неширокіе, покрытые почвой и мхами валы, раздѣляющіе весь подъемъ на рядъ отдельныхъ болотъ. Всѣ болота были довольно глубокія, залитыя водою, почти безъ кочекъ. Мерзлота на всемъ пути въ болотахъ залегала на глубинѣ не больше 60 сант. На сухихъ промежуткахъ между болотами мерзлота лежала на глубинѣ 30—45 сант. Почва на всемъ пути состояла изъ сѣровато-блѣлыхъ глинъ, мѣстами съ большей или меньшей примѣсью песку.

Очевидно, что въ данномъ случаѣ террасовидность подъема, водо-непроницаемость глинъ, залегающихъ на подъемѣ, и близость мерзлоты обусловили заболоченность подъема. Изслѣдуя болота на всемъ пути отъ устьевъ Адзывы и до верховьевъ Сойаги, я вездѣ находилъ, что болота залегаютъ непосредственно на мерзлотѣ. Въ тундряныхъ озерахъ, на глубинѣ я не могъ, за отсутствіемъ инструментовъ, констатировать присутствіе или отсутствіе льда, но вблизи ихъ береговъ, на мелкихъ мѣстахъ, всегда находился ледъ. Въ области хребта „Пайхой“ я тщательно изслѣдовалъ нѣсколько болотъ и убѣдился, что въ изслѣдованныхъ болотахъ водонепроницаемымъ слоемъ служить ледъ, а не камень или глина. На берегахъ озеръ и въ болотахъ, залитыхъ водою на извѣстной глубинѣ, для болотъ не пре-восходящихъ 60—100 сант., залегаетъ пласти чистаго твердаго льда. На торфяникахъ, въ глинахъ мы встрѣчались уже не съ чистымъ льдомъ, а съ замерзшимъ торфомъ, глиной и т. п., при чемъ почти повсемѣстно встрѣчались въ нижнихъ горизонтахъ замерзшія глины\*\*).

Относительно глубины залеганія мерзлоты долженъ замѣтить, что наружная плоскость мерзлого слоя, стѣдуща до извѣстной степени изгибамъ земной поверхности, все-же не тянется параллельно послѣдней и усѣяна многочисленными самостоятельными выпуклостями и ямами. Въ общемъ осеню, когда уже начинались морозы и оттаивание достигло maximumа, мерзлота залегала на торфяникахъ, въ зависимости отъ большей или меньшей сухости ихъ, на глубинѣ 30—60 сант.\*\*\*). На сухихъ мѣстахъ, расположенныхъ на плывунѣ, мерзлота была на глубинѣ 60—120 сант.; здѣсь обычно мы встрѣчали

\*) Мы шли въ этотъ день въ хребтѣ „Пайхой“ и перевалили съ сѣвернаго его склона на южный.

\*\*) Присутствіе смерзшагося песку, а не глины отмѣчено мною въ дневни-  
кѣ 1 и 2 сентября на правомъ берегу Адзывы, немногого сѣвернѣе р. Чорны, око-  
ло которой я наблюдалъ недурной моренныій ландшафтъ.

\*\*\*) 26 августа на торфяникахъ около рѣки Лѣйаю мерзлота начиналась на глубинѣ 30 сант. и не встрѣчалась глубже 45 сант.

сухой верхній слой толщиною 10—25 сант., полужидкій плыунъ и мерзлоту, мѣстами залегающую даже ближе 60 сант.\*). Въ болотахъ, залитыхъ водою, мерзлота находилась на глубинѣ около 60 сант., доходя до 80 сант. и рѣдко до 1 метра. На мѣстахъ песчаныхъ мерзлота встрѣчалась на глубинѣ отъ 30 сант. до 1 метра. Глубины около 1 метра въ пескѣ болѣе обыкновенны. Въ дневникѣ отмѣчено: „4 сентября шли сначала по сухимъ песчанымъ буграмъ вдоль Адзы-вы. Мерзлота залегаетъ въ пескѣ на глубинѣ, не превышающей 1 метра, но нерѣдко встрѣчалась уже на глубинѣ 30 сант.“ Отмѣчу, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на южныхъ склонахъ въ пескѣ мы находили мерзлоты даже на глубинѣ 2 метровъ. На мѣстахъ, густо заросшихъ мхомъ, въ общемъ мерзлота находилась ближе, чѣмъ на мѣстахъ открытыхъ, хотя не во всѣхъ случаяхъ, ибо нѣкоторые бугры, слабо замшленные, имѣли мерзлоту ближе, нежели болѣе замшленные. Выяснить, отъ чего зависѣла въ этихъ случаяхъ различная глубина залеганія мерзлоты, я не могъ.

Въ кочкарныхъ мѣстахъ съ заболоченными промежутками мерзлота залегала на глубинѣ отъ 20 до 50 сант. Въ южныхъ частяхъ тундры, гдѣ есть осѣдлые жители, мерзлота залегаетъ тоже весьма близко. 10 сентября въ селеніи Харута-вомъ въ болотѣ, находящемся метрахъ въ 100 отъ дома, я нашелъ мерзлоту въ кочкахъ на глубинѣ 50 сант.; на мѣстѣ, залитомъ водою, мерзлота была на глубинѣ 80 сант. и на сухомъ бугрѣ, расположенному на краю болота, мерзлота оказалась на глубинѣ 105 сант. Въ лѣсу на песчаномъ бугрѣ мы мерзлоты не нашли, даже на глубинѣ 2-хъ метровъ. Въ селеніи Ніедзельвомъ 11 сентября, осматривая громадное болото, отстоящее отъ селенія на  $\frac{3}{4}$  версты, я нашелъ на краю его, на мѣстѣ залитомъ водою, мерзлоту на глубинѣ 80 сант.

Изъ распросовъ мнѣ удалось выяснить, что мѣстами существуетъ два слоя мерзлоты. Въ селеніи Ніедзельвомъ на высокомъ сухомъ бугрѣ на берегу Адзывы есть колодецъ. Жители говорили мнѣ, что при копаніи этого колодца они наткнулись на мерзлоту на глубинѣ около 2 аршинъ, слой мерзлоты былъ не толще  $1\frac{1}{2}$  аршина, далѣе начался слой песчано-глинистый съ валунами и въ этомъ слоѣ на глубинѣ 5 аршинъ наткнулись на второй слой мерзлоты, при чѣмъ до конца его не дошли. Вода въ колодцѣ скопляется временами послѣ продолжительныхъ дождей, послѣ таянія весной снѣга. Зимой воды въ колодцѣ не бываетъ. Два слоя мерзлоты обнаружилъ въ селеніи Харута-вомъ житель этого селенія Федоръ Каневъ при копаніи погреба: первый слой мерзлоты онъ нашелъ на глубинѣ значительно менѣе 2 аршинъ, слой былъ толще 1 аршина, второй слой начинался на глубинѣ около 3 аршинъ.

\*) Глубина залеганія мерзлоты около 1 метра бывала только на вершинахъ хребтовъ, обычно же въ плыунахъ она была 60 сант. и рѣдко доходила до 90 сант.

ктох и антилопъ, зонцами были отъ вида, что оно  
должно было бы быть оленем, а олени же не имели  
зубов, а олени имели. Но это было не такъ, а то  
что оно было антилопой, это было ясно изъ того, что  
оно имѣло копыта, а олени имѣли копыта, а  
оно имѣло копыта, а олени имѣли копыта.

### Г л а в а III.

#### Нѣсколько словъ о животномъ мірѣ Большеземельской тундры.

Разница между 1908 и 1909 г.—Пеструшки.—Песцы.—Песцовыи промыселъ.—  
Зайцы.—Лисицы.—Волки.—Медвѣди.—Олени.—Россомахи.—Птицы: бѣлыя куро-  
патки, совы, поморники, канюки, лебеди, тулесы, гуси, утки, морянки, крачки,  
гагары.—Насѣкомыя: комары и оленыи оводы.—Рыбы и рыбный промыселъ.

Жизнь тундры за два проведенныхъ въ ней лѣта представляла  
рѣзкое различіе. Въ 1909 году животный міръ тундры совершенно  
не походилъ на таковой же въ 1908 году. Измѣненіе это обусловли-  
валось главнымъ образомъ различнымъ количествомъ населявшихъ  
тундру пеструшекъ (*Myodes lemmus*).

Въ 1908 году во всей посѣщенной нами части тундры пеструшекъ  
было весьма мало. Мнѣ пришлось приложить не мало усилий  
къ тому, чтобы поймать хоть нѣсколько экземпляровъ этого звѣрька,  
впервые мною видѣннаго.

Благодаря отсутствію пеструшекъ, въ тундрѣ было мало и пес-  
цовъ (*Canis lagopus*); большая часть встрѣчавшихся норъ пустовала.  
Оленеводамъ досталось весьма немного крестоватиковъ (такъ называ-  
ется осеній песецъ), въ рѣдкомъ чумѣ было осенью до 50 шкурокъ,  
въ большинствѣ чумовъ было 10—20 шкурокъ.

Иная картина представлялась нашимъ глазамъ въ 1909 г.: пест-  
рушки наводняли тундру; буквально на каждомъ шагу подъ ногами  
раздавался ихъ ожесточенный пискъ. Пеструшка отличается весьма  
воинственнымъ характеромъ и, какъ только подойдешь къ ней бли-  
же, она подымается на заднія лапки, становится въ боевую позицію  
и начинаетъ громко не то свистать, не то шипѣть. Собаки наѣдались  
ежедневно пеструшками до полнаго пресыщенія \*). Нѣкоторыя изъ  
нихъ, обладающія, вѣроятно, гастрономическими наклонностями, подъ  
конецъ ёли не всю пеструшку, а съѣдали только одну голову.

Всльдѣ за пеструшкой появилось множество песцовъ. Почти  
всѣ норы были заняты. Почти каждую ночь, вѣрнѣе сказать—во вре-  
мя, соответствующее ночи въ южныхъ широтахъ, раздавался громкій  
лай песцовъ. Часто слышался одновременный лай нѣсколькихъ жи-  
вотныхъ. Нѣкоторое представление о количествѣ песцовъ можетъ дать  
цифра добытыхъ крестоватиковъ: самойдѣ Дарка-Якъ осенью добылъ

\*) Весной оленеводы не рѣжутъ оленей: мясо невкусное и шкура плохая,  
а потому собакамъ приходится голодать, если долго нѣть павшихъ оленей. Пест-  
рушка въ такихъ случаяхъ служить собакамъ большой поддержкой.

около 800 шкурокъ, правда, это было наибольшее количество и хотя въ другихъ чумахъ даже близко не могли подойти къ этой цифрѣ, но все же большинство чумовъ имѣло около 100 шкурокъ на чумъ. Въ лѣсной части тундры песцовыя норы нѣтъ. Изрѣдка зимою песцы забѣгаютъ до селенія Харута-вомъ на Адзьвѣ, но южнѣе этого селенія попадаются исключительно рѣдко. Далѣе къ Харута-вомъ песцы подходятъ не каждую зиму. Первая песцовая нора мы встрѣтили за рѣкой 2-й Неадетой. Особенно много норъ около рѣки Каротайки и сѣвернѣе ея. Около береговъ океана ихъ, повидимому, меньше. Норы песцовъ расположены въ сухихъ буграхъ; часто они бываютъ на склонѣ оврага. Издали уже можно замѣтить, что въ бугре есть песцовая нора по высокой и густой травѣ, покрывающей бугоръ.

Норы имѣютъ всегда много выходовъ; въ норахъ старыхъ, служащихъ много лѣтъ, количество выходовъ очень велико: (я насчитывалъ до 30—40 выходовъ), и занимаютъ они громадную площадь. Въ норѣ бываетъ обычно 8—12 щенятъ; нерѣдко бываетъ больше —до 18; были случаи, что въ одной норѣ ловили до 22 щенятъ. Сообщившій мнѣ послѣднія цифры промышленникъ, очень толковый человѣкъ, говорилъ, что онъ не могъ точно опредѣлить, были ли щенята потомствомъ одной пары или двухъ, такъ какъ старые песцы не находились въ норѣ. Вопросъ этотъ интересовалъ его самого, ибо подобного количества звѣрьковъ въ одной норѣ ему встречать не приходилось, и потому онъ старательно слѣдилъ за норой. Старые песцы крутились вокругъ и по лаю ихъ, которымъ они звали молодыхъ, промышленникъ рѣшилъ, что песцовъ была только одна пара. Въ первомъ приплодѣ у песцовъ бываетъ иногда меньше 8 щенятъ.

Песца нельзя считать осѣдлымъ жителемъ определенного района. Онъ кочуетъ въ самыхъ широкихъ предѣлахъ и хотя, конечно, въ извѣстномъ районѣ тундры всегда остается небольшое число песцовъ, ибо все не выселяются, но количество ихъ въ определенной мѣстности подвержено самымъ широкимъ колебаніямъ. Къ зимѣ песцы покидаютъ нору и начинаютъ вести самостоятельную жизнь, въ это время они разбредаются по всей тундрѣ въ поискахъ за пищей. Добываютъ ихъ преимущественно Пустозерскіе самоѣды, остающіеся на зиму въ значительномъ числѣ въ тундрѣ. Колвинскіе самоѣды въ большинствѣ выходятъ на зиму изъ тундры и ловлей песца поэтому занимаются мало. Кромѣ самоѣдовъ, ловять песцовъ и осѣдлые жители Адзьвы, выходящіе для этого на нѣсколько недѣль въ тундру, гдѣ они живутъ безъ всякаго жилища, довольствуясь для защиты отъ холода малицей и совикомъ.

Кромѣ ловушекъ, капкановъ и яду, песцовъ промышляютъ еще слѣдующимъ образомъ:

Компания въ 30—40 человѣкъ охотниковъ, частью на лыжахъ, частью на оленяхъ, оцѣпляетъ большой участокъ тундры и, медлен-

но сближаясь, сгоняетъ въ кружокъ всѣхъ, мышковившихъ въ охваченномъ районѣ песцовъ. Согнанныхъ песцовъ стрѣляютъ. Искусство охотниковъ состоитъ въ томъ, чтобы соотвѣтственными маневрами не давать песцамъ прорывать цѣль сближающихся промышленниковъ. Мнѣ говорили промышленники, что, при изобиліи песцовъ и большой опытности участвующихъ, этотъ способъ охоты бываетъ весьма добычливымъ.

Кромѣ песцовъ, въ тундрѣ изъ болѣе крупныхъ млекопитающихъ пришлось встрѣтить: зайцевъ, лисицъ и волковъ. Зайцы въ болѣе значительномъ количествѣ держатся въ лѣсной полосѣ, но за границей лѣсовъ они по рѣчкамъ въ заросляхъ ивняка заходятъ далеко къ сѣверу.

Весной 28 Мая, около рѣчки Изыяпорь, т. е. сѣвернѣе границы лѣса, возвращаясь съ экскурсіи къ теплымъ источникамъ Пымвашора, мы встрѣтили въ одномъ мѣстѣ 8 зайцевъ; по всей вѣроятности начинался сезонъ спариванія. Какъ далеко они заходятъ на сѣверъ, я не могъ выяснить. Послѣднаго зайца мы видѣли нѣсколько сѣвернѣе 3-й Неадеты. Оленеводы говорили мнѣ, что въ небольшомъ количествѣ зайцы встрѣчаются и значительно дальше на сѣверъ до мѣстъ, где есть еще заросли ивняковъ, дающія имъ укрытие. Заросли березки, распространеныя по самому сѣверу тундры, слишкомъ низки для этого.

Лисицы за границей лѣсовъ встрѣчаются въ очень небольшомъ количествѣ, да и въ лѣсной области ихъ очень немного; осѣдлые жители по Адзѣвѣ добываютъ лисицъ такъ мало, что далеко не каждый домъ насчитываетъ въ числѣ охотничихъ трофеевъ за цѣлый годъ лисью шкуру. Случай, что одинъ дворъ добудетъ 3—4 лисицы за годъ, бываютъ лишь при особой удачѣ. Чернобурья лисицы представляютъ собою большую рѣдкость, такъ, напр., Федоръ Каневъ въ выселкѣ Харута-вомъ за 15 лѣтъ непрерывной охоты добылъ только одну шкуру такой лисицы.

Рѣдки въ посѣщенной нами части тундры и волки. Хотя здѣсь лѣтомъ очень много оленей, а заросли ивъ и скалы „Пайхоя“ могли бы дать волкамъ удовлетворительный пріютъ, ихъ во всей этой области ничтожное количество. Сѣвернѣе 2-й Неадеты мы ни разу не видѣли волчьихъ слѣдовъ и не слышали отъ оленеводовъ о случавшихъ нападенія ихъ на стада. Между тѣмъ, восточнѣе волки распространены далеко дальше къ сѣверу, доходя изрѣдка почти до Карской губы.

Медвѣди попадаются къ сѣверу отъ рѣки Уссы очень рѣдко. Лѣтъ 15—20 тому назадъ они водились здѣсь, хотя въ небольшомъ количествѣ, но постоянно; теперь же здѣсь встрѣчаются только случайно западшіе изъ болѣе южныхъ мѣстностей. Повидимому, это объясняется тѣмъ, что мѣстные рѣдкіе лѣса не даютъ медвѣду надежной

го убъжища. Кромъ того, благодаря мерзлотѣ, ограничены мѣста, гдѣ возможно устроить глубокую теплую берлогу.

Дикихъ оленей къ сѣверу отъ Уссы нѣть и, по словамъ самъ оѣдовъ, не было ихъ и раньше; по крайней мѣрѣ, самоѣды говорили мнѣ, что даже отъ жившихъ раньше стариковъ они не слыхали, чтобы олена промышляли въ тундрѣ; очевидно, здѣсь онъ исчезъ уже весьма давно, такъ что не осталось даже воспоминаній о его пребываніи въ тундрѣ. Въ настоящее время олень водится въ небольшомъ количествѣ въ лѣсахъ южнѣе Уссы; многое его еще сохранилось на Уралѣ, гдѣ и теперь встрѣчаются табуны въ нѣсколько десятковъ головъ.

Говоря о млекопитающихъ тундры, слѣдуетъ упомянуть, что въ 1909 году въ озерной части тундры, за границей лѣсовъ, мы встрѣтили нѣсколько водяныхъ крысъ (*Microtus amphifilius*), въ довольно большомъ отдаленіи отъ воды. До ближайшаго озерка было не меньше 200 саженъ. По Печорѣ водяная крыса очень распространена, но въ тундрѣ я видѣлъ ее только одинъ разъ.

Чтобы покончить съ млекопитающими тундры, скажу, что мнѣ пришлось разъ видѣть въ тундрѣ россомаху нѣсколько сѣвернѣе „Медвѣжья Острова.“ По словамъ оленеводовъ, россомахи очень рѣдко, но встрѣчаются во всей тундрѣ; плодятся же онѣ только въ лѣсной полосѣ.

Въ началѣ настоящей главы я говорилъ, что жизнь въ тундрѣ въ 1908 г. рѣзко отличалась отъ жизни въ 1909 г.

Кромѣ разницы въ количествѣ песцовъ и пеструшекъ, наблюдалось значительное различіе и въ птичьемъ населеніи.

Въ 1908 году во всей тундрѣ было громадное количество бѣлыхъ куропатокъ. Въ періодъ токованія пѣтушины трели раздавались по всей тундрѣ, во всѣхъ направленіяхъ виднѣлись свѣтлой взлетавшіе пѣтухи. Когда токъ кончился и самки усѣлись на яйца, десятки кочекъ были заняты пѣтухами, оберегавшими покой своихъ подругъ. При ходѣ по тундрѣ не было дня, чтобы мы не вспугнули съ яицъ какой нибудь самки, хотя сидѣть онѣ очень крѣпко и нужно буквально наступить на самку, чтобы она вылетѣла. Осеню оленье стадо ежегодно педымало до десятка, иногда и двухъ и даже больше выводковъ. Ничего подобнаго не наблюдалось въ 1909 году—тундра опустѣла. По цѣлымъ днамъ не приходилось видѣть ни одного пѣтуха. Даже осторожные тулесы, меланхолическимъ свистомъ напоминающіе грусть, въ значительномъ количествѣ покинули пройденную нами часть тундры.

Среди лѣта и ссению попадалась масса утокъ безъ выводковъ. Много было выводковъ очень запоздавшихъ,—вѣроятно, второй кладки. Я объясняю эти явленія всецѣло изобиліемъ въ 1909 году песцовъ, нахлынувшихъ вслѣдъ ла лемингомъ. Вслѣдъ за пеструшкой, кромѣ песцовъ, въ тундрѣ появились въ изобиліи пернатые хищники: бѣлые совы (*Nyctea nivea*), державшіяся исключительно въ предѣлахъ хребта „Пайхой“ и поморники (*Hercorurius pomaterinus*), кото-

рые завладѣли всей тундрой. Поморники, называемые зырянами „морской куряу“, встрѣчались во всей тундрѣ почти до границы лѣсовъ, но въ сѣверныхъ частяхъ тундры они были многочисленнѣе. Встрѣчались какъ вполнѣ темно-бурые экземпляры поморниковъ, такъ и разновидности съ бѣлой грудью. Съ жалобнымъ крикомъ, описывая широкіе круги въ воздухѣ, носились поморники надъ тундрой, высматривая добычу. Они были довольно осторожны и рѣдко подпускали на выстрѣль.

Бѣлыхъ совъ въ „Пайхой“ было множество, но, повидимому, у каждой пары былъ свой опредѣленный районъ. Обыкновенно видны были только самцы, самки же настолько тщательно прятались, что мнѣ не пришлось ни разу найти гнѣзда совы. Самецъ очень храбръ и смѣло, по-соколиному, бросался на собаку, если она близко подходила къ камню, на которомъ онъ сидѣлъ. Обычно самецъ подымался тогда широкой спиралью въ высоту, описывалъ въ воздухѣ кругъ и потомъ, съ страшной быстротой съ высоты, описывая крутую дугу, бросался на собаку, ударялъ ее на-лету когтями и опять подымался вверхъ.

Что касается другихъ хищниковъ какъ напр. рѣдкихъ дербника (*Lithofalco aesolon*), чеглока (*Falco subbuteo*) и очень обычного во всей тундрѣ канюка (*Archibuteo lagopus*), то нельзя сказать, чтобы количество ихъ было больше въ 1909 году.

Около рѣки Хейяги я видѣлъ весьма свѣтло оперенного канюка, у котораго особенно рѣзко выдѣлялась его бѣлая голова; несмотря на всѣ старанія, я не могъ добыть его и не могъ разыскать гнѣзда. По свѣтлой окраскѣ я предполагаю, что это былъ канюкъ сибирскій (*Archibuteo pallidus*). Канюки, называемые зырянами „іера“, очень осторожныя птицы и подойти къ нимъ на выстрѣль весьма трудно. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда я подходилъ къ гнѣзду, птицы не измѣняли себѣ и съ жалобнымъ протяжнымъ крикомъ кружились на большой высотѣ. Гнѣздо обычно (я видѣлъ 5 гнѣздъ) расположено на какомъ нибудь бугоркѣ и представляетъ собою выкопанную въ землю ямку, выложенную травой и небольшимъ количествомъ пуху. Яйца, чаще 2 и не больше 4—свѣтлые съ бурыми крапинками. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда въ гнѣздѣ 4 яйца, птенцовъ выводится обычно 2, остальные гибнутъ.

Говоря о жизни въ тундрѣ, нужно отмѣтить, что она начинается собственно только въ концѣ мая и кончается уже въ сентябрѣ. До мая мѣсяца тундру оживляютъ только песцы да куропатки, и то значительная часть послѣднихъ уходитъ въ лѣса и только въ малоснѣжныя зимы множество куропатокъ остается въ тундрѣ. Зимою тундра мертвa: однообразная бѣлая, она не оживляется сливающимися съ ней по цвѣту песцомъ и куропаткой.

Жуткая тишина нарушается только по временамъ унылымъ, стонущимъ лаемъ песца.

Картина рѣзко мѣняется съ наступленiemъ короткаго полярнаго

лѣта. Какъ только появятся изъ подъ снѣга первые одиночные бу-  
гры, тундра оживаетъ и наполняется неумолкающимъ все лѣто го-  
мономъ. Первыми появляются лебеди и въ лѣсной полосѣ вороны и  
вѣроны, которыхъ, впрочемъ очень немного и они приходятъ какъ то  
мало замѣтными. По мѣрѣ того, какъ стаиваются снѣги, съ юга тянут-  
ся стайки за стайками: летятъ лебеди, гуси, утки, кулики. Въ 1908  
году лебедей я видѣлъ уже въ апрѣль мѣсяцѣ, когда еще вся тун-  
дра была покрыта толстымъ слоемъ снѣга и когда по ночамъ моро-  
зы доходили до 18° С. Правда, видѣлъ я только одну пару и по-  
томъ до мая больше ни одной прилетной птицы не встрѣчалъ. Ту-  
лесы—мѣстное „тулесей“ (*Charadrius helveticus*) появляются совершен-  
но неожиданно. Стакъ ихъ на пролетѣ не видно, но вдругъ появляет-  
ся на кочкахъ эта осторожная птичка и присоединяетъ свой мелан-  
холический голосокъ къ общему птичьему гому.

Гуси прилетаютъ въ маѣ, при чёмъ съ прилета держатся боль-  
шими стаями и только въ юнѣ разбиваются на пары. Изъ гусей я  
въ тундрѣ добылъ нѣсколько гуменниковъ (*Anser segetum*), а осенью  
рабочіе убили цѣлую семью съ птенцами бѣлоголовой казарки (*Anser  
albifrons*), которая въ тундрѣ довольно обыкновенна. Гуменникъши-  
роко распространенъ по берегамъ всѣхъ тундриныхъ рѣчекъ.

Оленеводы ежегодно собираютъ массу его яицъ и ловятъ много  
гусей капканомъ. Какъ только гнѣздо найдено, яйца выбираются,  
оставляется обычно только одно. Гнѣздо нѣсколько углубляется и  
сверху яйца кладутъ капканъ, который маскируютъ пухомъ, добы-  
тымъ изъ гнѣзда же. Какъ бы ни была осторожна птица, но рано  
или поздно она подойдетъ къ гнѣзду и обязательно попадетъ въ  
капканъ. Любопытно, что часто попадаетъ не гусыня, а гусакъ. Ес-  
ли есть время, то пойманную птицу забираютъ и ставятъ капканъ  
вторично, при чёмъ нерѣдко попадается и вторая птица. Многіе чу-  
мы раззоряютъ такимъ образомъ до 30—50 гнѣздъ каждый. Раньше,  
говорять, выбирали до 100 гнѣздъ.

Понятно, что истребленіе гнѣздъ и выбиваніе линяющей птицы,  
широко практикуемое на сѣверѣ, въ концѣ концовъ сильно сократи-  
ли количество гусей.

Всѣдѣ за гусями появляются утки. Больше всего въ тундрѣ  
всѣхъ нырковъ, но немало и чирковъ, свіязей (*Anas penelope*), ши-  
лохвостей—(*Anas acuta*), и широконосокъ (*Anas clypeata*). Ни разу не  
видѣлъ я въ тундрѣ кряквы. Повидимому, широконоска не заходитъ  
въ тундру къ самому сѣверу. Гоголь (*Fuligula clangula*) и крохаль  
(*Mergus albillus*) не выходятъ изъ границы распространенія лѣса.  
Нырки: синьга (*Fuligula nigra*), турпань (*Fuligula fusca*), чернеть морская  
(*Fuligula marila*) распространены по всей тундрѣ. Зыряне называютъ  
двухъ первыхъ нырковъ—„черная утка“. Но болѣе ихъ распространена  
морянка (*Fuligula glacialis*), „авли“ по-зырянски. Не было ни од-  
ного почти озерка, на которомъ бы не гнѣздились парочка этихъ  
нырковъ. На большихъ озерахъ, гдѣ гнѣздились по нѣсколько паръ,

часто можно было наблюдать отчаянныя драки самцевъ. Каждая пара ревниво оберегаетъ свои владѣнія и въ свою область непускаетъ уже другихъ морянокъ. Весною въ періодъ спариванія чаще всего можно было слышать крики морянокъ—протяжное—“аааувли“. Морянка играла существенную роль въ нашемъ питаніи въ тундрѣ. Въ первый же годъ только она и спасала насъ отъ форменного голода—и мы часто по нѣсколько дней подъ рядъ питались однѣми довольно невкусными и отдающими тиной и рыбой морянками.

Въ началѣ, приблизительно, іюня появлялись въ тундрѣ бекасы, дупеля, турухтаны и кроншнепы. Кроншнепы далеко къ сѣверу не заходятъ, они не доходятъ даже до Каротайки. Насколько мы могли замѣтить, бекасы и дупеля къ сѣверу отъ Пайхоя не встрѣчаются, или, если туда залетаютъ, то въ очень незначительномъ количествѣ.

Турухтаны переходятъ за Пайхой и встрѣчаются въ громадномъ количествѣ вездѣ, гдѣ есть болотца, заросшія травой. Мѣстные жители называютъ турухтана „пѣтушокъ“.

Во второй половинѣ іюня во множествѣ прилетаютъ крачки (*Sterna macrura*) по-зырянски „куряу“. Необычайно смѣлыя и прожорливыя они постоянно съ однообразнымъ крикомъ кружились около чумовъ и во множествѣ попадались на мясо въ капканы. Ловили ихъ специально для перьевъ. Домашней птицы, кромѣ куръ, зыряне и самоѣды не имѣютъ и подушки дѣлаютъ изъ перьевъ дикой птицы. Одинъ изъ нашихъ рабочихъ усердно ловилъ крачекъ на подушку.

Нѣсколько раньше крачекъ, въ первой половинѣ іюня появляются въ тундрѣ гагары: чернозобая (*Columbus arcticus*) и краснозобая (*Columbus septentrionalis*), оглушающія тундуру ужаснымъ крикомъ. Краснозобая гагара встрѣчается много рѣже чернозобой и не заходитъ къ сѣверу дальше р. Каротайки, чернозобая доходитъ до берега океана. Повидимому, гагары ревниво охраняютъ свои владѣнія и въ мѣста своего гнѣзданія не допускаютъ другихъ гагаръ. Даже на сравнительно довольно большихъ озерахъ—около  $\frac{1}{2}$  версты длиною и сажень 100 шириною, представлявшихъ особенно благопріятные условія для гнѣзданія по глубинѣ у береговъ и густымъ зарослямъ осоки и камыша, я не встрѣчалъ двухъ гнѣздъ. Въ гнѣздахъ бываетъ 2 темно-коричневыхъ съ черными крапинками яйца. Гнѣздо устроено очень примитивно и дно его часто совершенно мокре. При тихой погодѣ гагарѣ очень трудно подняться съ воды: она должна сдѣлать большой разбѣгъ, при чемъ хлопаетъ по водѣ крыльями, какъ колесный пароходъ, подымая тучу брызгъ; но противъ болѣе или менѣе сильного вѣтра она подымается очень легко. 11 іюля я добылъ на озерѣ птенца чернозобой гагары въ пуху. Другихъ гагаръ (блоклювой и полярной) я въ тундрѣ не встрѣчалъ.

Изъ мелкихъ куличковъ, въ изобиліи водящихся въ тундрѣ, придавалъ особенное очарованіе всѣмъ озеркамъ плавунчикъ (*Phalaropus hyperboreus*). Эта граціозная, необычайно изящная на водѣ и очень

довѣрчивая птичка подпускала къ себѣ такъ близко, что являлась полная возможность любоваться ею. Плавунчикъ очень широко распространенъ въ тундрѣ. Потомство у него многочисленное: мы встрѣчали до пятнадцати птичекъ въ одномъ выводкѣ.

Пуночки (*Plectrophanes Iaponicus*), яйца которыхъ я встрѣчалъ въ юнѣ, жаворонки (*Otocorus alpestris*), коньки (*Antus cervinus*), широко распространенные въ тундрѣ, много способствуютъ ея оживленію, въ изобиліи населяя заросли березокъ и ивъ.

Сорокопуты (*Lanius major*) и трясогузки (*Motacilla alba*), повидимому, не заходятъ къ сѣверу дальше границы лѣсовъ.

Осенью 1908 года въ заросляхъ ивъ около рѣки Пымвашоръ я встрѣтилъ цѣлую стайку дроздовъ, повидимому, дерябъ (*Furdus viscivorus*). Вообще, нужно сказать, что птичье населеніе тундры разнообразно и многочисленно.

Я, конечно, не могу перечислить всѣхъ птицъ, водящихся въ тундрѣ и упоминаю только тѣхъ, которыхъ мнѣ особенно бросались въ глаза.

Нѣть совершенно въ тундрѣ къ сѣверу отъ р. Уссы змѣй, ящерицъ и лягушекъ.

Насѣкомыхъ въ тундрѣ много, но они мало замѣтны, кромѣ, конечно, комаровъ и оленыхъ оводовъ, которые отравляютъ существованіе въ тундрѣ въ немногіе теплые дни и дѣлаютъ вполнѣ понятными мольбы оленеводовъ: „Если бы Богъ далъ сѣверный вѣтеръ“.

Послѣ 3—4 теплыхъ дней въ тундрѣ разводится такое множество комаровъ, что, по картильному выражению оленеводовъ, платокъ, брошенный въ воздухъ, не падаетъ. Конечно, это преувеличеніе, но преувеличеніе, дающее понятіе о количествѣ этихъ кровопийцъ. Извѣстны случаи гибели усталыхъ оленей отъ комаровъ, которые буквально высасываютъ всю кровь изъ животныхъ. Олени въ комарное время дурѣютъ, сбиваются въ плотную кучу и топчутся на одномъ мѣстѣ по цѣлымъ часамъ, не слушаясь человѣка. Даже собаки, которыхъ олень очень боится, ничего не могутъ подѣлать въ такие дни со стадомъ. Оленеводы говорятъ въ этихъ случаяхъ про стадо: „олени кружатся“. Гнать въ это время оленей невозможно, въ упряжкѣ олени также не идутъ, они падаютъ на землю, боятся, спутываются упряжь—ѣзда дѣлается страшно затруднительной, только жестокимъ, я бы сказалъ звѣрскимъ, употребленіемъ „хорея“ можно заставить двигаться упряженыхъ быковъ. Телить при подобномъ круженіи часто давять на смерть; воженки отбиваются отъ телятъ и послѣдніе, обезсиленные, заѣденные комарами, гибнутъ. Если въ такое время на несчастіе подуетъ еще теплый южный вѣтеръ, то все стадо пускается иногда бѣжать противъ вѣтра и уходить за десятки верстъ. Я знаю нѣсколько случаевъ потери цѣлыхъ стадъ при такихъ обстоятельствахъ. Если теплая погода безъ сѣверного вѣтра тянется нѣсколько дней, то оленеводы отъ безсонницы и адской бѣготни и крика совершенно выбиваются изъ силъ, собаки доходятъ до

такого изнеможенія, что забиваются въ кусты и никакими силами нельзя ихъ заставить работать. Комары тундры принадлежать только къ роду *Culex*. Родъ *Anopheles* не имѣть представителей въ тундрѣ. Въ хребтѣ „Пайхой“ и къ сѣверу отъ него никогда не бываетъ особенно много комаровъ, а потому оленеводы и стараются по раньше достигнуть этихъ мѣстъ.

Особенно много комаровъ въ долинѣ рѣки Каротайки и на открытыхъ мѣстахъ среди лѣсовъ. Въ замѣтномъ количествѣ комары появились 8 июня.

Кожный оленій оводъ (*Hypoderma tarandi*) и носовой (*Lephenomyia trompe*), не причиняя беспокойства человѣку, невыносимо мучаютъ оленя. Когда этихъ оводовъ много, олень поддается еще большей паникѣ, стадо перестаетъ пасть и иногда въ нѣсколько дней олени совершенно худѣютъ.

Бабочекъ въ тундрѣ очень немного; появляются онѣ на короткое время и отличаются небольшими размѣрами.

Чаще бабочекъ встречаются пауки, какъ тенетники, такъ и земляные.

Очень немногочисленны, повидимому, жуки.

На самомъ сѣверѣ въ области хребта „Пайхой“ пришлось, къ удивленію моему, встрѣтить на сухихъ лугахъ во мху шмелей.

Въ нѣкоторыхъ тундриныхъ озерахъ водится довольно много рыбы. Однако, разсказы о томъ, что оленеводы вылавливаютъ по 10—13 пудовъ мѣрной рыбы на тоню, при чемъ бросаютъ мелкую рыбу на берегу,—являются совершенною выдумкою.

Въ тундриныхъ озерахъ, имѣющихъ сообщеніе хотя бы только весной съ рѣками, рыба есть. Въ озерахъ, не имѣющихъ никакого сообщенія съ рѣками, рыбы нѣтъ. Въ озерахъ, сообщающихся съ рѣками только болотистыми канавками, рыбы также нѣтъ или встречаются только представители рода *Garteros terus*. Въ озерахъ обычно ловится пелядь и рѣже сигъ.

Въ общемъ, нужно замѣтить, что въ озерахъ поимка за цѣлый день ловли, т. е. за 10—12 часовъ непрерывнаго невоженія, 5—8 пудовъ рыбы считается очень хорошимъ уловомъ.

Чтобы мелкая рыба выбрасывалась, мы не только не видѣли, но и не слышали. Но за то видѣли, какъ старательно въ бочкахъ засаливается рыбешка не длине 10 сант.

Наибольшимъ богатствомъ рыбою славятся громадныя Вашуткины озера, изъ которыхъ вытекаетъ рѣка Адзыва. Сюда сѣѣжаются для рыбной ловли за 200, 300 и болѣе верстъ. Обычно рыбаки соединяются въ артели потому, что нуженъ большой неводъ—маленькимъ поймать ничего нельзя. Составъ артели бываетъ въ 6—10 человѣкъ; на озерахъ бываетъ 8—12 подобныхъ артелей. Ловятъ  $1\frac{1}{2}$ —2 мѣсяца. Уловъ въ 20 пуд. на человѣка считается вполнѣ хорошимъ.

Въ 1909 году мы встрѣтили на р. Адзъвѣ жителей селенія Новикъ,—расположенного на Печорѣ около устья Уссы,—Дьячкова съ сыномъ, которые возвращались съ Вашуткиныхъ озеръ. Они везли съ собой около 40 пудовъ рыбы и были очень довольны своей добычей.

Поздней осенью ловятъ довольно много рыбы въ тундряныхъ рѣкахъ. Въ рѣкахъ, текущихъ въ каменистыхъ руслахъ въ области Пайхоя, ловится кумжа, заходящая изрѣдка въ проточная озера.

Наибольшіе уловы получаются въ Каротайкѣ, особенно въ ея губѣ, и въ устьяхъ, впадающихъ въ нее рѣкѣ. Здѣсь ловятъ много омулей, чировъ, харіусовъ и сиговъ. Въ Адзъвѣ и Роговой ловится, главнымъ образомъ, сигъ, харіусъ и щука.

## Г л а в а IV.

### Метеорологическія наблюденія въ тундрѣ.

Организація наблюденій въ 1909 г.—Температурные данные трехкратныхъ и многократныхъ наблюденій.—Максимумы и минимумы.—Вѣтры и облачность.—Общая характеристика климата тундры.—Наблюденія 1908 года.—Температура почвы.—Пребываніе подъ льдомъ р. Адзъвы.—Наблюденія Танфильева въ Тиманской тундрѣ.—Картограммы.

Въ первомъ своемъ путешествіи я не производилъ правильныхъ метеорологическихъ наблюденій и только въ дни, особо выдающіеся по своей температурѣ, какъ напр. при морозахъ въ іюлѣ, мною отмѣчались показанія термометра.

Въ 1909 году наблюденія были организованы вполнѣ правильно, хотя по недостатку инструментовъ далеко не такъ полно, какъ это было бы желательно. Наблюденія вель Шрейберъ. Три раза въ день наблюдались термометръ и барометръ; кромѣ того, отмѣчались облачность и вѣтеръ, его сила и направленіе. Сила вѣтра опредѣлялась на глазъ приблизительно, направленіе вѣтра провѣрялось по компасу. Для термометрическихъ наблюденій термометръ, имѣющій таблицу поправокъ Главной Физической Обсерваторіи, раздѣленный на  $1/10^{\circ}$ , вывѣшивался за  $1/4$  часа до наблюденія въ тѣни чума на

1 $\frac{1}{2}$  аршина отъ земли. Вѣшать термометръ выше было затруднительно, тѣнь отъ чума была слишкомъ короткая. Барометръ у насъ былъ только одинъ—анероидъ. Наблюденія велись съ 1 мая и до конца сентября. Кромѣ того, въ теченіе шести недѣль въ самое жаркое время производились ежечасныя наблюденія термометра.

Всѣ среднія вычислены не для мѣсячныхъ, но для полумѣсячныхъ промежутковъ въ тѣхъ видахъ, чтобы среднія относить къ возможно менышимъ районамъ; при ежедневномъ движениі къ N мѣсячные промежутки были бы слишкомъ велики. Въ концѣ настоящей работы приведены всѣ таблицы наблюденій. Сводя среднія температуры изъ трехкратныхъ наблюденій, мы получаемъ слѣдующую табличку температуръ. Числа показаны по новому стилю.

Среднія полумѣсячныя температуры.

Съ 1-го по 15-е мая	средняя температура . . . . .	1.6° C.
Съ 15-го по 31-е мая	" . . . . .	1.9° C.
Съ 1-го по 15-е іюня	" . . . . .	5.5° C.
Съ 15-го по 30-е іюня	" . . . . .	6.8° C.
Съ 1-го по 15-е іюля	" . . . . .	11.8° C.
Съ 15-го по 31-е іюля	" . . . . .	12.8° C.
Съ 1-го по 15-е августа	" . . . . .	11.6° C.
Съ 15-го по 31-е августа	" . . . . .	7.8° C.
Съ 1-го по 15-е сентября	" . . . . .	9.9° C.
Съ 15-го по 31-е сентября	" . . . . .	1.6° C.

Что касается заморозковъ за все это время, то главнѣйшіе заморозки отмѣчены въ слѣдующіе дни: 8 іюня температура была—1.1° C., 20 іюня заморозокъ былъ въ теченіе всей ночи, именно: въ 1 часъ ночи термометръ показалъ—1.6° C., а въ 7 часовъ утра было все еще только—1.0° C.

Въ іюнѣ нѣсколько разъ выпадалъ снѣгъ, при чемъ онъ не всегда даже сразу таялъ. 19 іюня весь день шелъ снѣгъ, покрывшій всю поверхность тундры. Послѣдній снѣгъ наблюдался 29 іюня, онъ таялъ по мѣрѣ того, какъ падалъ. Въ іюль морозы отмѣчены въ слѣдующіе дни: 1 іюля замерзли ночью лужи, 25 іюля въ 11 час. 20 мин. ночи термометръ, оставленный на дворѣ на солнцѣ, показалъ—1.0° C.; въ 12 час. ночи температура была—0,8, а къ 2 часамъ утра заморозокъ кончился.

Изъ таблички ежечасныхъ наблюденій видно, что ночные заморозки были еще 4-го, 5-го, 26 іюля. Не было заморозковъ только за первую половину августа мѣсяца; но уже во второй половинѣ августа заморозки были довольно сильные, отразившіеся даже на мѣстной, казалось бы, приспособленной растительности: морошка, урожай которой былъ необычайно обильный, въ ничтожной части успѣла къ срединѣ августа вырѣсть только на южныхъ укрытыхъ отъ сѣверныхъ вѣтровъ склонахъ, большая же ея часть морозами второй половины августа была побита и осыпалась.

Заморозки были 17-го, 19-го, 20-го и 21-го августа; ртуть падала до  $-1.2^{\circ}$  С.

Ночные заморозки въ сентябрѣ были уже обычнымъ явленіемъ. 16 сентября выпалъ первый снѣгъ, а съ 19-го числа уже и днемъ температура нерѣдко падала ниже  $0^{\circ}$ . 27 сентября морозъ дошелъ до  $-5.0^{\circ}$  С.

При многократныхъ наблюденіяхъ средня температуры во всѣхъ случаяхъ получались ниже, чѣмъ при троекратныхъ. Не только ежечасныя наблюденія дали средня болѣе низкія, но и четырехкратныя, при чѣмъ четвертый разъ наблюденія производились въ 1 часъ ночи.

Группируя средня полумѣсячныя изъ ежечасныхъ наблюденій, получаемъ слѣдующую табличку.

Средня полумѣсячна температуры изъ ежечасныхъ наблюденій:	
Съ 1 по 15 іюля	средня температура . . . . . $10.6^{\circ}$ С. (11.8)
Съ 15 по 31 іюля	“ . . . . . $12.3^{\circ}$ С. (12.8)
Съ 1 по 15 августа	“ . . . . . $11.3^{\circ}$ С. (11.6)

Во второмъ столбцѣ въ скобкахъ приведены средня, полученные изъ трехкратныхъ наблюденій.

Вслѣдствіе крайней утомительности, въ особенности при кочевой жизни, вести ежечасныя наблюденія, мы производили ихъ только въ теченіе шести недѣль. Наблюденія эти уѣдили насъ, что трехкратная наблюденія если и даютъ ошибку, то только въ сторону повышенія, но не въ сторону пониженія температуры, что съ точки зрѣнія практическихъ примѣненій могло только поднять колонизаціонные шансы обслѣдованной области, но не умалить ихъ.

Эти выводы лишаютъ такимъ образомъ почвы адептовъ немедленной колонизаціи тундры, которые утверждаютъ, между прочимъ, что температурныя условія тундры несравненно благопріятнѣ, чѣмъ ихъ представляютъ, ибо средня температуры изъ трехкратныхъ наблюденій не даютъ ни малѣйшаго представленія о дѣйствительныхъ среднихъ температурахъ, получающихся изъ ежечасныхъ наблюденій \*). Средня ежечасныхъ наблюденій ниже среднихъ изъ 3-хъ на-

\*). Г. Журавскій въ рядѣ №№ „Нового Времени“ прямо утверждалъ, что средня ежечасныхъ наблюденій, которыхъ никто кроме него никогда въ тундрахъ не производилъ, много выше среднихъ трехкратныхъ. Оставляя на совѣсти г. Журавского утвержденіе о томъ, что онъ производилъ въ тундрахъ ежечасныя наблюденія термометра, все же утверждаю, что большой разница въ означенныхъ среднихъ г. Журавскій обнаружить не могъ.

Между прочимъ, г. Журавскій утверждаетъ, что въ тундрѣ замѣчается громадная разница въ температурахъ, наблюдаемыхъ на солнцѣ („естественный условія облачности“) съ температурами, наблюдаемыми, какъ это принято метеорологами всего міра, въ тѣни („искусственная абсолютная облачность“). Г. Журавскій говорить въ одномъ мѣстѣ, что въ тѣни  $15^{\circ}$ , а на солнцѣ быть можетъ  $30-40^{\circ}$ . У насъ не было термометра съ зачерненнымъ шарикомъ, а потому нельзя было и произвести наблюденій на солнцѣ. Наблюшая ежечасно термометръ, мы, курьеза ради, выставили запасный термометръ съ обыкновеннымъ шарикомъ на солнце и записали его показанія, — оказалось, что средня за іюль были: съ 1-го по 15-е  $-12.3^{\circ}$  С. и съ 15-го по 31-е  $-12.9^{\circ}$  С., за августъ — съ 1-го по 15-е  $-11.7^{\circ}$  С. Не придавая значенія этимъ цифрамъ, все же можно отмѣтить, какъ незначительна оказалась разница въ температурахъ на солнцѣ и въ тѣни; объясненіе этого лежитъ всецѣло въ облачности. За іюль, изъ 93 наблюденій облачность выше 5 (оцѣнка по 10 бальной системѣ) оказалась въ 66 случаяхъ и только въ 27 случаяхъ она была 5 и меньше.

блуденій, благодаря значительнымъ ночныхъ пониженіямъ температуры. Хотя въ этихъ широтахъ солнце и не заходитъ въ лѣтніе мѣсяца, но все же ночью оно находится очень низко надъ горизонтомъ и, благодаря этому, почти не грѣетъ. Самый блескъ солнца настолько слабъ, что на него свободно можно смотрѣть незащищеннымъ глазомъ; яркость солнца въ это время ближе къ яркости луны, чѣмъ къ той яркости, которая обычно присуща солнцу.

Самая высокая температура наблюдалась нами 27 іюня въ 1 часъ дня, когда термометръ показалъ  $25.5^{\circ}$  С.

За іюль высшая температура была  $23.5^{\circ}$  С., отмѣченная 2 іюля въ 1 часъ дня.

Высшая температура въ августѣ была въ 2 часа дня 4-го августа  $21^{\circ}$  С.

6 сентября въ часъ дня была высшая температура за весь мѣсяцъ въ  $16.6^{\circ}$  С. \*)

Не приводя подробныхъ данныхъ, отмѣчу только сильную облачность и постоянные вѣтры въ тундрѣ. Бывали дни, когда вѣтеръ отъ одного наблюденія до другого проходилъ по всѣмъ румбамъ, совершая полный кругъ. За оба года не пришлось наблюдать очень сильныхъ вѣтровъ, которые бы уносили сани, опрокидывали чумы и т. п. Нѣсколько разъ все же были настолько сильныя бури, что чумъ угрожало опрокинуть и его приходилось крѣпить веревками, которыя, обхватывая петлей вершину чума, концами привязывались къ нѣсколькимъ тяжело нагруженнымъ санямъ. Средняя облачность за май—7,2; за іюнь—7,1; за іюль—6,9; за августѣ—6,8 и, наконецъ, за сентябрь—8,1. Изъ этихъ краткихъ данныхъ можно видѣть, что лѣто въ тундрѣ не отличается пріятностью.

Отсутствіе ясныхъ дней, постоянные вѣтры, сырость, низкая температура, изобиліе во вторую половину лѣта и осенью сначала дождей, а потомъ дождей со снѣгомъ, дѣлаютъ климатъ тундры не только непріятнымъ, но и нездоровыемъ. Неудивительно поэтому, что значительная часть оленеводовъ, вынужденныхъ по роду занятій проводить значительную часть времени подъ открытымъ небомъ, болѣеть ревматизмомъ, симптомы котораго обнаруживаются часто у совершенно молодыхъ парней. Болѣютъ ревматизмомъ не только оленеводы, но и громадная часть принадлежащихъ имъ пастушьихъ собакъ.

У меня нѣтъ систематическихъ метеорологическихъ наблюденій за лѣто 1908 года, но общее впечатлѣніе и нѣкоторыя записи въ дневникѣ не оставляютъ сомнѣнія, что это лѣто было холоднѣе, чѣмъ въ 1909 году.

\*) Между прочимъ, на солнѣцѣ высшая температура отмѣчена въ  $25^{\circ}$  С. Температуры на солнѣцѣ наблюдались нами очень не долго, не познѣя 6 недѣль, въ іюль и августѣ.

Приведу для общей характеристики лѣта кой-какія выписки изъ моего путевого дневника.

Въ маѣ отмѣчены морозы и снѣгъ; послѣдній снѣгъ въ маѣ былъ днемъ 29-го и 30.

Въ іюнѣ: 11 днемъ замерзли лужи; тоже самое отмѣчено и 22-го іюня.

Въ іюлѣ отмѣчено, что ночью 5-го замерзли всѣ лужи; 7 іюля въ 12 часовъ ночи температура  $-2.5^{\circ}$  С., иней былъ столь обильный, что вся тундра побѣлѣла, какъ бы отъ выпавшаго снѣга. 13-го іюля вечеромъ температура  $-2^{\circ}$  С.; 29-го іюля замерзли ночью лужи.

Въ августѣ нахожу въ дневникѣ слѣдующія записи: „13-го температура днемъ  $-1^{\circ}$  С. Въ предшествующіе дни температура держалась въ предѣлахъ отъ  $1^{\circ}$  С до  $5^{\circ}$  С.“, „16-го—послѣ холодныхъ дней, сегодня очень тепло; при измѣреніи оказалось всего  $9^{\circ}$  С, но по контрасту съ предшествующими холодами казалось очень тепло“. „18-го  $-2^{\circ}$  С.“.

Въ сентябрѣ начались уже довольно сильные морозы; а 11-го выпалъ снѣгъ, покрывшій тундуру. Послѣ этого снѣгъ частями таялъ; но зато по временамъ выпадалъ свѣжій и тундра уже все время была въ пятнахъ снѣга. 19-го сентября по Адзѣвѣ пошелъ довольно густой ледъ, затруднявшій даже движеніе нашей лодки.

Высшая температура за все лѣто была 19 іюня—въ  $24^{\circ}$  С. Въ это время нѣсколько дней подъ рядъ (съ 17 по 21) стояла сильная жара, что повлекло появленіе такихъ безчисленныхъ полчищъ комаровъ, что 21-го мы вынуждены были остановиться, олени кружились и гнать ихъ не было возможности.

21 іюня ночью подулъ сѣверный вѣтеръ и уже 22-го было прохладно, комары всѣ попрятались. Очень интересно было бы произвести въ тундрѣ рядъ наблюдений надъ нагреваніемъ почвы; къ сожалѣнію, у насъ не было почвенныхъ термометровъ. Пробовали мы пользоваться обыкновеннымъ термометромъ, вставляя его въ дыру и засыпая землею, но такъ какъ у насъ было только два термометра (одинъ большой съ дѣленіями на  $1/10$  и второй маленький съ дѣленіями только на  $1/5$ ), то являлся большой рискъ разбить при такой процедурѣ термометръ, не имѣющій въ нижней части никакой оправы, и эти наблюденія пришлось бросить. Во всякомъ случаѣ можно сказать, что прогрѣвается очень и очень небольшой слой почвы. При копаніи ямъ уже на глубинѣ иногда 10—15 сант. рука ощущала интенсивный холода. При близости подпочвенной вѣчной мерзлоты это явленіе совершенно понятно.

Для характеристики климатическихъ условій тундры не лишены интереса свѣдѣнія о времени пребыванія рѣки Адзѣвы подъ льдомъ. Ниже приводимыя данные я получилъ отъ зырянина, жителя одного изъ Адзѣвінскихъ селеній „Мальвавомъ“ Игнатія Григорьевича

евича Канева, который 15 лѣтъ уже ведеть запись о времени вскрытия и замерзанія Адзыбы.

Въ среднемъ Адзыба подъ льдомъ отъ 30 до 35 недѣль. Меньше 30 недѣль подъ льдомъ рѣка не оставалась за 15 лѣтъ; но были случаи, когда она стояла 40 недѣль. Въ зиму 1908—1909 г. Адзыба замерзла 24 сентября, а 23 мая ледъ только тронулся.

Метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ въ тундрѣ, очень немного и для сравненія я привожу коротенькую запись наблюденій, произведенныхъ въ Тиманской тундрѣ Танфильевымъ въ 1892 году.

„Что касается условій погоды лѣтомъ 1892 года, то изъ 105 дней съ 8 іюня по 26 сентября было: 19 дней ясныхъ или почти ясныхъ, 28 пасмурныхъ, холодныхъ и сырыхъ, 49 дней съ дождемъ и 9 дней со снѣгомъ.

Въ самый жаркій день 10 іюля въ 1 часъ дня наблюдалась температура воздуха въ  $31^{\circ}$  Цельзія въ тѣни, но по ночамъ ртуть опускалась въ это же время до трехъ-четырехъ градусовъ; 14 іюля наблюдался на почвѣ минимумъ въ  $1,5^{\circ}$ ; 23 іюля—въ  $0,5^{\circ}$  С. Первый заморозокъ былъ 29 іюля, минимумъ на почвѣ былъ тогда  $-2,6^{\circ}$ .

1-го	августа	былъ	минимумъ . . . . .	въ— $0,5^{\circ}$ С.
8-го	”	”	” . . . . .	“ $-2,0^{\circ}$ С.
20-го	”	”	” . . . . .	“ $-4^{\circ}$ С.
30-го	”	”	” . . . . .	“ $-2,5^{\circ}$ С.

Лѣто 1892 года считается среднимъ; холодное лѣто 1891 года въ Пустозерскѣ въ теченіе всего мая по термометру Реомюра стояли морозы отъ  $-12^{\circ}$  до  $-15^{\circ}$ . Въ самые теплые дни іюня и іюля наблюдалось не болѣе  $8^{\circ}$  тепла“ \*).

Картограммы среднихъ ежедневныхъ температуръ, за май—сентябрь 1909 г., прилагаемыя къ настоящей главѣ, настолько ясны, что не требуютъ особыхъ примѣчаній.

\* ) Танфильевъ. „Путешествіе въ землю Тиманскихъ самоѣдовъ.“ Стр. 7 и 8.



## Г л а в а V.

### Осѣдлые жители на р. Адзъвѣ и возможность колонизаціи тундръ.

Выселки по р. Адзъвѣ.—Число жителей и ихъ занятія.—Храненіе вещей оленеводовъ.—Охота.—Бѣлыя куропатки.—Пушные звѣри.—Олени.—Рыбный промысел.—Скотоводство.—Недостатокъ естественныхъ луговъ и отсутствіе луговъ искусственныхъ. Зачатки огородничества.—Опыты хлѣбопашества.—Вопросъ о возможности сельско-хозяйственного использования тундры.—Мнѣнія Танфильева, Гофмана и Шренка.—Характеристика тундры г. Журавского.—Литературныя ссылки г. Журавского.—Вопросъ о меліорации тундры.

Въ настоящей главѣ сгруппированы свѣдѣнія о хозяйствѣ и занятіяхъ осѣдлого населенія р. Адзъвы, собранныя нами на основаніи распросовъ мѣстныхъ жителей, а кромѣ того почерпнутыя изъ личныхъ наблюденій за хозяйственною жизнью туземцевъ во время остановокъ въ выселкахъ ю-томъ (въ 1908 г.) и Харута-вомъ (въ 1909 г.).

Такъ какъ мы не имѣли возможности останавливаться въ нужныхъ намъ мѣстахъ подолгу, то означенные свѣдѣнія не могутъ претендовать на особую полноту и даютъ лишь общую картину.

Осѣдлыхъ дворовъ на Адзъвѣ 18 \*); въ слѣдующей табличкѣ сгруппированы данныя о распределеніи дворовъ по выселкамъ. Селенія перечислены отъ устья Адзъвы вверхъ по ея теченію.

#### Выселки по Адзъвѣ:

Сел. Ніедзельвомъ . . . . .	6 дворовъ.
” Саликувомъ . . . . .	4 двора.
” Мальвавомъ . . . . .	3 двора.
” Харутавомъ **)	1 дворъ.
” Хосѣдавомъ . . . . .	2 двора.
” ю-томъ ***)	2 двора.

Въ этихъ выселкахъ въ 1909 году числилось:

Сел. Ніедзельвомъ . . . . .	18 душъ.
” Харутавомъ . . . . .	8 душъ.

\*) Кромѣ того въ 1909 г. на небольшой рѣчкѣ, нѣсколько выше Ніедзельвома, строился домъ для одного семейства. Выше ю-томъ въ 1908 г. поселился одинъ самоѣдъ, имѣвшій въ 1909 г. 2 гол. скота, но онъ хотѣлъ выселиться.

\*\*) Въ Харутѣ образовался второй дворъ: дочка Канева (житель первого двора) вышла замужъ и поселилась съ мужемъ въ отдѣльной избушкѣ, принадлежащей ея отцу. Мужъ ея, имѣя домъ въ Ижмѣ, не думаетъ, впрочемъ, оставаться въ Харутѣ, гдѣ онъ пробылъ годъ для охоты.

\*\*\*) По-зырянски „вомъ“ значитъ устье и по-русски все эти названія нужно-бы писать: Устьфома, Устьхосѣда, Устьхарута, Устьмальва и т. п.

„	Фома-ю-вомъ . . . . .	15 душъ.
„	Мальвавомъ . . . . .	17 душъ.

Послѣдняя цифра является сомнительною, потому что была мнѣ указана только однимъ изъ обитателей селенія и не была пропрѣна опросомъ другихъ домохозяевъ, а я убѣдился, что при такихъ условіяхъ очень рѣдко получаются вѣрныя цифры.

Въ Фома-ю-вомъ живеть одинъ изъ первыхъ поселенцевъ на Адзьвѣ—гостепріимный и очень услужливый зырянинъ Ефимъ Абрамовичъ Каневъ. Старшій сынъ его живеть отдельно и ведеть самостоятельное хозяйство, младшій же живеть съ женой и дѣтьми при отцѣ. Каневы достигли довольно большой зажиточности и держать до 3 человѣкъ рабочихъ. Въ 1909 году одинъ изъ рабочихъ жилъ у Канева со своей семьей. Совмѣстная жизнь сына съ отцомъ, а также присутствіе наемныхъ рабочихъ довели цифру населенія до 15 душъ въ 2-хъ дворахъ.

Что касается занятій Адзьвинскихъ туземцевъ, то эта сторона ихъ жизни выяснена достаточно точно какъ опросомъ самихъ жителей, такъ и провѣркой полученныхъ о нихъ свѣдѣній у оленѣщиковъ, проходящихъ по Адзьвѣ и знающихъ всѣхъ жителей въ теченіе многихъ лѣтъ. Главное занятіе жителей во всѣхъ этихъ селеніяхъ—промышленная охота и отчасти рыболовство, которое, однако, по сравненію съ охотой, имѣетъ значеніе только подсобнаго промысла. Объектами продажи, а слѣдовательно и источникомъ полученія денегъ служать продукты охоты.

Немалое значеніе имѣеть для мѣстнаго населенія торговля съ приходящими оленеводами, а также приемъ на храненіе имущества послѣднихъ. На пути въ тундру оленеводы оставляютъ въ селеніяхъ часть саней, сухарей, муки, лишнюю зимнюю одежду и тяжелыя зимнія покрышки (нюки) для чума, спитыя изъ оленевыхъ шкуръ, беря вмѣсто нихъ, сохранившіяся въ теченіе зимы, покрышки (нюки) для лѣтняго чума изъ особымъ образомъ приготовленной березовой коры. Осеню оставляютъ для весны, главнымъ образомъ, десятки оленевыхъ тушъ и мѣняютъ опять нюки чума.

Этотъ промыселъ (храненіе) въ связи съ торговлей даетъ недурной заработка нѣкоторымъ семьямъ, при чмъ не требуетъ никакого труда. Уплата производится оленевыми продуктами: мясомъ и шкурами. За храненіе оленевыхъ тушъ установлено обычаевъ отдавать десятую часть.

Охотничій промыселъ за послѣдніе годы падаетъ все больше и больше. Основу промысла составляетъ ловля бѣлыхъ куропатокъ, на шкурки которыхъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ появился большой спросъ. Года 4 тому назадъ пара шкурокъ продавалась на мѣстѣ за за 35 коп., да крыльшки отдельно оцѣнивались въ 5 коп., но теперь цѣны пали до 15—20 коп. за пару, а кромѣ того сильно понизилось и количество ловимыхъ куропатокъ.

Мнѣ говорили, какъ жители Адзьвы, такъ и кочевники въ тундрѣ, а также пустозеры (русскіе съ низовьевъ р. Печоры), что въ концѣ девяностыхъ годовъ \*), какъ-то, въ началѣ зимы, куропатки въ тундрѣ двинулись всей массой къ сѣверу. Птицы цѣлыми полчищами неудержимо летѣли въ океанъ и гибли тысячами. По словамъ пустозеровъ, все побережье Ледовитаго океана отъ Печоры до Кары было завалено бѣлыми куропатками. Послѣ этого года куропатокъ стало очень мало въ тундрѣ; но послѣдніе годы замѣчается вновь увѣличеніе количества ихъ. Ефимъ Каневъ, живущій на Адзьвѣ 40 лѣтъ, припоминаетъ, согласно съ показаніями и другихъ, одинъ случай въ началѣ девяностыхъ годовъ, когда зимою откуда-то по всей Адзьвѣ, а въ особенности по Уссѣ, появилось несмѣтное количество куропатокъ, которыхъ въ томъ году ловили тысячами (особенно много наловили тогда въ Нiedзельвомѣ). Обычный же уловъ на дворѣ за послѣдніе годы равняется нѣсколькимъ сотнямъ птицы.

Зимой 1908—1909 г.г. сынъ Ефима Канева съ двумя рабочими прожили около 4 недѣль въ тундрѣ, спеціально для ловли куропатокъ. Жили они безъ чума, имѣя съ собой только малицу и совикъ и немного провизіи, доставленной съ собою на маленькихъ саняхъ, которыя каждый промышленникъ тащилъ самъ за собой. На пай пришлось около 80 паръ куропатокъ. За всю же зиму на дворѣ въ Ома-ю-вомъ пришлось около 800 паръ.

Въ селеніяхъ, лежащихъ ниже по теченію Адзьвы, гдѣ не предпринимали далекихъ экспедицій въ безлѣсную часть тундры, добыча была значительно менѣе и, напр., въ сел. Харутавомъ добыли всего только около 200 паръ куропатокъ. Въ прежніе годы, когда куропатокъ ловили много, заработка отъ куропатки были совершенно ничтожные, ибо шкурокъ никто не покупалъ и куропатки утилизировались на перо, пудъ котораго скучики брали не дороже 8—10 рублей. Куропатокъ ловили тогда, главнымъ образомъ, для собственнаго прокормленія. Мѣстные жители обладаютъ способностью поглощать неимовѣрныя количества этой птицы, доводя при изобиліи ея потребленіе хлѣба до крайняго minimum'a, что составляетъ прямой расчетъ, принимая во вниманіе здѣшнія цѣны муки, доходящія до 2-хъ рублей пудъ. Въ цѣломъ видѣ для дальнѣйшаго экспорта въ Москву и Петербургъ куропатка отсюда не вывозится—слишкомъ далеко \*\*).

Кромѣ куропатокъ, мѣстные жители ловятъ еще горностаевъ, лисицъ и песцовъ. Всѣхъ этихъ звѣрьковъ вылавливаютъ очень немнogo, хотя, въ виду высокихъ цѣнъ на шкурки, преслѣдуютъ ихъ всѣми доступными средствами весьма усердно, не брезгая и отравой.

\*) Одни относили это событие къ 1898 году, другіе къ 1899 и даже къ 1900 г.

\*\*) Разстояніе отъ устья Адзьвы до Печоры около 150 верстъ, по Печорѣ до Устьцильмы около 400 верстъ и отъ Устьцильмы до Архангельска безъ малаго 800 верстъ. Трудно везти куропатку съ Адзьвы, когда масса ея доставляется изъ ближайшихъ мѣстъ.

Чердынские купцы привозятъ стрихнинъ, который подъ названіемъ „сулемы“ расходится по всему Печорскому уѣзду.

Цѣны за него дерутъ Чердынцы весьма и весьма изрядныя; суждя по описаніямъ жителей, количество стрихнина, не больше грамма, продается за 5 рублей (цѣна его по аптекарской таксѣ 14 коп.).

Значеніе добываемой пушнины усугубляется для мѣстныхъ жителей еще тѣмъ, что раздобыть денегъ они могутъ только продажей продуктовъ охоты; платной работы нѣтъ никакой, а остальные промыслы, обезпечивая главнымъ образомъ хозяйственныя потребности, не даютъ почти вовсе такихъ продуктовъ, которые имѣли бы сбыть на сторонѣ; поэтому нужда въ деньгахъ для всевозможныхъ закупокъ, какъ, напр.—керосина, мыла, пороха, чая, желѣзныхъ издѣлій, ситцевъ, дроби и т. п.—удовлетворяется почти исключительно охотой.

Какъ предметъ охоты, немалое значеніе на Адзѣвѣ имѣть и олень, только не дикий, котораго въ тундрѣ нѣтъ теперь, какъ не было и раньше, а домашній. Когда все оленеводы пройдутъ въ тундру, отсталые олени соединяются въ стада, доходящія, какъ это мнѣточно извѣстно, даже до 20—22 головъ. Мѣстнымъ обычаемъ охота на нихъ не воспрещается \*), и по мѣстной терминологіи они называются даже „дикими оленями“. Каждый дворъ описываемаго района убивается по нѣсколько головъ подобныхъ „дикихъ оленей“. При особой удачѣ, не каждый годъ бывающей, нѣкоторымъ дворамъ доставалось до 12 головъ на дворъ.

Рыбная ловля имѣть только то значеніе, что доставляетъ извѣстный запасъ пищевыхъ продуктовъ для собственнаго потребленія населенія. Ловится ея такъ немного, что для продажи обыкновенно ничего не остается. Ловить рыбу Адзѣвинскіе жители только въ Адзѣвѣ и въ немногихъ вблизи расположенныхъ озерахъ. Въ большинствѣ дворовъ мужчинъ немного и потому уѣзжать лѣтомъ далеко на рыбный промыселъ нѣтъ возможности, ибо дома не останется работника. Въ самой же Адзѣвѣ рыбный промыселъ не отличается особыніемъ богатствомъ и потому чаще всего рыбы едва хватаетъ, при очень скромномъ употребленіи, на время поста. Если даже уловъ бываетъ и очень удачный,—все же на продажу можетъ оставаться не больше пудовъ 5, maximum—10. Рыба въ такомъ случаѣ вымѣнивается у проходящихъ оленеводовъ на оленьи шкурки, ибо продать на мѣстѣ некому, везти же рыбу въ Ижму на лошадяхъ нѣтъ расчета.

Скотоводство, а въ особенности земледѣліе (огородныя культуры) являются промыслами подсобными, хотя за послѣдніе годы скот-

\*.) Когда оленеводы пропили и поблизости стадъ больше нѣтъ, отбившіеся олени разсматриваются, какъ дикие. Если олень отбился отъ стада, но послѣднее находится еще близко, или вблизи есть даже чужое стадо, къ которому отбившійся олень можетъ пристать и гдѣ его можетъ потомъ взять хозяинъ, то стрѣлять отбившагося нельзя.

товорство, благодаря падению охоты, получило особенно важное значение въ жизни туземцевъ.

Молочные продукты являются существенною статьею пищевого довольствія жителей.

Къ сожалѣнію, недостатокъ луговъ и малые поэому сборы сѣна не даютъ возможности жителямъ увеличивать размѣры своего скотоводства. Кромѣ небольшихъ размѣровъ луговъ, на незначительность сборовъ сѣна имѣеть еще большое вліяніе прогрессивное ухудшеніе качества луговъ. Это ухудшеніе выкашиваемыхъ луговъ—явление общее для всего сѣвера, въ разныхъ мѣстахъ происходить съ разной быстротой, но отмѣчено многими изслѣдователями сѣвера.

„Богатые якуты черезъ три, четыре года на пятый не косятъ нѣкоторыхъ луговъ, оставляя ихъ обсѣменяться и засѣяться; въ противномъ случаѣ сборъ травы ухудшается“ \*). То-же самое говорить г. Тулубьевъ о лугахъ Печорского уѣзда. „Естественные печенскіе луга при обычной формѣ пользованія быстро истощаются“ \*\*). (См. рис. № 19).

Въ газетныхъ отчетахъ о Камчатской экспедиціи г. Рябушинскаго со словъ ботаниковъ экспедиціи говорится о роскошныхъ лугахъ Камчатки, быстро истощаемыхъ покосами.

Покосы Адзьвинскихъ жителей расположены, главнымъ образомъ, на заливныхъ берегахъ рѣчекъ, впадающихъ въ Адзьву. Такъ какъ поперечные размѣры долины Адзьвы и ея притоковъ отличаются очень небольшими размѣрами, то и площадь заливныхъ луговъ не велика. Незначительность поперечнаго сѣченія рѣчныхъ долинъ присуща, вообще, всѣмъ рѣкамъ сѣвера и составляетъ настолько характерную черту ихъ, что отмѣчена уже геологами, производившими изслѣдованія въ Архангельской губерніи \*\*\*). Луга на притокахъ рѣки Адзьвы не заходятъ далеко отъ устьевъ вверхъ по течению, кромѣ одной р. Харуты, по которой они тянутся верстъ на 25, по другимъ же рѣчкамъ они группируются около устьевъ ихъ и заходятъ вверхъ по течению верстъ на 5, *maximum* 10. Всѣ луга сильно и густо заросли ивнякомъ и представляютъ собственно большей или меньшей величины луговые площадки среди ивовыхъ зарослей. По самому течению Адзьвы чистыхъ луговъ очень мало. Вообще, недостатокъ въ сѣнѣ въ выселкахъ по Адзьвѣ такъ великъ, что жители эксплоатируютъ по берегамъ послѣдней луговые площадки не шире 5 саженъ.

Всѣ поселки по Адзьвѣ, какъ и вообще на сѣверѣ, возникали въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ были луговые участки, дававшіе возможность новоселамъ держать скотъ.

Самые большие естественные луга имѣютъ жители выселка Нied-

\*) Сѣрошевский. „Якуты“, стр. 71.

\*\*) Тулубьевъ. „О колонизации Печорского уѣзда,“ стр. 36.

\*\*\*) Соболевъ. Къ геологии Сѣвера Россіи, 1897 г.

зельвомъ. Кромъ одного главнаго луга, который тянется сплошной площадью по берегу рѣки Адзы, достигая въ длину до  $1\frac{1}{2}$  верстъ и въ ширину саж. 300 \*), здѣсь довольно много отдельныхъ луговыхъ полянъ, разбросанныхъ по лѣсу вдоль рѣчки Ніедзельвомъ, впадающей въ Адзы. Въ Ніедзельвомъ не вся трава выкашивается; здѣсь есть еще не эксплуатируемые луга, правда, лежащіе не ближе 5—6 верстъ отъ селенія. Жители этого выселка говорятъ, что по количеству луговъ къ нимъ можно бы вселить еще семьи 3.

Въ поселкѣ Саликувомъ сѣна не хватаетъ наличнымъ жителямъ; они ежегодно прикупаютъ сѣно въ Харутавомъ и Мальвавомъ и возять его къ себѣ за 18 верстъ.

О количествѣ скота въ выселкахъ даетъ представление слѣдующая табличка:

Название выселка.	Лошадей.	Быковъ.	Коровъ.	Телятъ и бычк.	Овецъ.	Всего.	Собакъ ъздовыхъ.
Ніедзельвомъ . . .	12	Вмѣстѣ съ телят.	19	12 съ быка-ми.	17	60	—
Саликувомъ . . .	7	5	9	7	16	44	8
Харутавомъ . . .	2	—	2	2	5	11	Недерж.
Ѳома-ю-вомъ . . .	1	„	4	3	—	8	5

Въ поселкѣ Мальвавомъ имѣется 8 головъ коровъ; сколько другого скота, осталось неизвѣстнымъ.

Во всѣхъ выселкахъ жители говорили, что весьма охотно увеличили бы количество скота, въ особенности коровъ, ибо масло на-расхвать берутъ оленеводы (цѣна масла около 40 коп. фунтъ, такъ что скотъ даетъ вѣрный доходъ), но препятствиемъ служить недостатокъ поблизости луговъ.

Въ виду недостатка сѣна, а отчасти и затруднительности работы зимою на лошадяхъ, во всѣхъ выселкахъ держать ъздовыхъ собакъ, которые не только везутъ нарты съ провизіей, когда хозяева ихъ отправляются въ тунду на охоту, но служатъ зимою для доставки сѣна съ дальнихъ луговъ по глубокому снѣгу и для перевозки дровъ (см. рис. № 20). Въ выселкѣ Ѣома-ю-вомъ сѣна такъ мало, что тамъ совершенно не держать лошадей и старикъ Каневъ зимою, въ случаѣ необходимости, ъздитъ въ другіе выселки на собакахъ. Осенью 1909 года мнѣ въ большинствѣ выселковъ говорили, что часть скота, съ наступлениемъ зимы, придется зарѣзать изъ-за недостатка сѣна. Такъ, въ Харутавомъ собирались продать лошадь и зарѣзать бычка; въ Саликувомъ назначены были въ убю 3 головы, въ Ѣома-ю-вомъ—3 головы.

\* ) Размѣръ луговъ въ этомъ выселкѣ опредѣленъ на-глазъ. Недостатокъ времени не позволилъ измѣрить ихъ.

Нигдѣ въ тундрѣ, ни на Адзѣвѣ, ни на Роговыхъ, ни на Колвѣ, нѣть ни одной десятины искусственного луга, такъ какъ меліоративныя работы слишкомъ трудны и сложны для мѣстныхъ жителей\*). Единственный видъ меліорациі, примѣняемый здѣсь въ небольшомъ размѣрѣ, это вырубка съ луговъ ивняка; однако, и на эту работу у средней семьи, съ 2 взрослыми работниками не хватаетъ времени.

Лѣто на Адзѣвѣ очень короткое и въ теченіе этого короткаго періода нужно произвести такую массу работъ, что на нихъ семьѣ, имѣющей при составѣ 8 душъ двухъ взрослыхъ мужчинъ, едва хватаетъ времени. Весной, съ открытиемъ навигаціи предпринимается путешествіе въ Ижму\*\*) для продажи предметовъ промысловъ и покупки муки, чаю, керосину и т. п. Путешествіе это продолжается очень долго, такъ какъ обратный путь совершаются противъ теченія. Кромѣ того, на теплое время года падаютъ: ремонтъ построекъ, лѣтняя и осенняя рыбная ловля, заготовка сѣна, охота на гусей и утокъ; охота на ленныхъ гусей имѣетъ мѣстами очень большое значеніе, позволяя заготовить на зиму немалый запасъ мяса. На лѣтніе же мѣсяцы, понятно, приходятся и огородныя работы.

Изъ овощей здѣсь сажаютъ только картофель. Особенно интересны опыты огородничества въ селеніи Харута, гдѣ живеть зырянинъ, женатый на чухонкѣ изъ подъ Петербурга, хорошо знающей огородъ, а въ особенности разведеніе картофеля. Картофель вездѣ по Адзѣвѣ сажаютъ на мѣстахъ, укрытыхъ отъ вѣтровъ и обращенныхъ къ солнцу, преимущественно на сухихъ буграхъ. Мѣсто посадки ежегодно унаваживается. Высаживаютъ картофель въ концѣ іюня; въ это время земля отмерзаетъ на огородномъ участкѣ не больше, чѣмъ на одну четверть. Держать картофель въ грунтѣ до морозовъ. Съ пуда получаютъ около 5 пуд. Въ значительной своей части картофель очень мелкій, плохо сохраняющійся. Чухонка, о которой я упоминаль, объясняетъ плохое вызрѣваніе картофеля сильными заморозками, совершенно иногда побивающими ботву; понятно, что клубни не могутъ надлежащимъ образомъ развиться, разъ надземные части гибнутъ, когда клубни только начинаютъ формироваться.

Слѣдуетъ отмѣтить, что вообще, гдѣ бы ни приходилось намъ по Печорѣ распрашивать жителей, почему они не имѣютъ огородовъ, почти вездѣ получался отвѣтъ: „пробовали, сѣяли—побиваетъ морозъ“. Между прочимъ, въ Щельяюрѣ, селеніи у устья р. Ижмы, жители рассказывали мнѣ о странномъ явленіи—сильныхъ заморозкахъ, проходящихъ въ извѣстныхъ мѣстахъ узкими полосами; мѣстное название этихъ заморозковъ „мороха“. О подобномъ же явленіи—пятнистыхъ заморозкахъ—подробно говорить Сѣрошевскій.\*\*\*)

\*) Сообщеніе г. Журавского о наличии искусственныхъ луговъ у Колвинскихъ самоѣдовъ категорически опровергается мѣстнымъ священникомъ и знатокомъ края о. Василиемъ Невскимъ.

\*\*) Въ Ижмѣ продаются или мѣстнымъ купцамъ или, не связанные долгами, Чердынцамъ, приплывающимъ ежегодно на Печору съ товарами, которые они вымѣниваются на рыбу и пушнину.

\*\*\*) „Якуты“, стр. 87.

Интересны опыты огородничества, производимые весьма усердно въ теченіе 5 лѣтъ въ сел. Колва мѣстнымъ священникомъ—почтеннымъ отцомъ Невскимъ, который преданъ своему огороду всей душой и ухаживаетъ за нимъ тщательнѣйшимъ образомъ. Картофель у него получается хороший, но урожай не выше, чѣмъ самъ 10; лукъ изъ сѣмянъ выращивается два года;—въ 1909 году изъ 2 лотовъ сѣмянъ получилось 113 луковицъ величиною отъ булавочной головки до боба; на слѣдующій годъ эти головки дойдутъ до величины волошского орѣха, рѣдко чуть больше. Капусты высѣялъ о. Невскій около 3 лотовъ, разсадивъ первоначально въ комнатахъ; головки получились не больше  $1\frac{1}{2}$  фунта и въ ничтожномъ количествѣ,—большая часть капусты головокъ не даетъ, завивается около двадцатой части. Морковь получается тонкая, рѣдка мелкая.

Кромѣ огородничества, которымъ Адзѣвинскіе туземцы занимаются регулярно, въ селеніи Саликувомъ пробовали заняться посѣвомъ ячменя. Сѣяли ячмень три раза. Одинъ разъ посѣвъ вырѣль (каковъ былъ урожай, я не могу выяснить), два раза погибъ совершенно. Определить, что собственно послужило причиной неудачи—суровость ли климата или неопытность сѣятеля, я не рѣшаюсь, хотя думаю, что невысокія среднія мѣсячныя температуры, частые и довольно сильные заморозки въ лѣтніе мѣсяцы и раннее иногда наступленіе зимы будутъ всегда тормозить здѣсь земледѣліе, которое врядъ ли когда-нибудь займетъ видное мѣсто въ хозяйственной дѣятельности Адзѣвинскихъ туземцевъ.\*)

Въ виду той роли, которая приписывалась въ послѣдніе годы тундрѣ, призваннымъ, будто-бы, не только спасти Россію отъ аграрного и финансового кризиса, но и вознести ее на пьедесталъ всемирного экономического и политического главенства,\*\*) я позволю себѣ нѣсколько подробнѣе остановиться на вопросѣ о возможности сельско-хозяйственного использования тундры.

Въ дополненіе къ характеристикѣ Большеземельской тундры, сдѣланной мною въ настоящемъ очеркѣ на основаніи двухлѣтнихъ личныхъ наблюдений, считаю не лишнимъ привести мнѣнія другихъ изслѣдователей тундры.

Танфильевъ, описывая Тимансскую тундру, говоритъ слѣдующее\*\*\*): „Тундру, самую характерную особенность природы сѣвера, можно вполнѣ приравнять къ степи, со всѣми главнейшими отличительными признаками степи; равнинностью, при сравнительно возвышенномъ положеніи, отсутствиемъ древесной растительности, съ широкимъ горизонтомъ, изрѣдка прерываемымъ небольшими холмами”

\*) Къ подобному же и даже еще болѣе пессимистическому заключенію приходитъ въ отношеніи всего верхняго теченія р. Усы г. Мамадышскій, произведшій лѣтомъ 1909 г. подворно-экономическое изслѣдованіе Уссинскихъ поселковъ. [Н. Н. Мамадышскій, „Уссинский край“, стр. 26].

\*\*) А. Журавскій. „Приполлярная Россія, въ связи съ разрѣшеніемъ общего-сударственного аграрного и финансового кризиса“.

\*\*\*) Танфильевъ. „По тундрѣ Тиманскихъ самоѣдовъ.“ Извѣстія Импер. Русск. Геогр. Общ. „Томъ XXX, 1894 г.,“ стр. 8—29.

ми. Вѣчно мерзлая тундра, со своею безпредѣльною далью, поразительно напоминаетъ степь, особенно въ августовскія ночи, когда глазъ воспринимаетъ общій только рельефъ мѣстности.... Грунтомъ для торфяной тундры, образующей поверхность почти всей безлѣсной полосы, окаймляющей Ческую губу, служить въ большинствѣ случаевъ песокъ...., на сѣверѣ же цементирующимъ агентомъ.... (благодаря чѣму застаивается вода) служить еще низкая годовая температура, обусловливающая мерзлое состояніе почвы“.

„Самый распространенный типъ торфяной тундры—это тундра бугристая, которую можно сравнить съ нашими кочкарными болотами, являющимися.... очень небольшою моделью этого типа тундры....; тундра покрыта.... громадными торфяными буграми.... діаметромъ до десяти саженъ, при вышинѣ около двухъ саженъ....; мерзлый слой въ концѣ августа не лежитъ дальше.... восьми съ половиною вершковъ (38 сантиметровъ)“.

„Бугры отдалены.... мокрыми моховыми болотами.... поверхность ихъ или лишена растительности и залита водой, или же вода затягивается дерновинами *Erioforum angustifolium* и *Carex limosa*.... и *Erioforum vaginatum*. Въ постоянномъ наростаніи и разростаніи кочекъ.... существенную роль играютъ морошка и воронья ягода.—Гдѣ воды держится меньше, образуется тундра торфянокочкарная, отличающаяся.... непрерывностью торфяного покрова, малой мощностью его и кочковатой поверхностью. Черные.... торфяные обрывистые берега... носятъ слѣды размыва, представляя нерѣдко прекрасные разрѣзы для изученія“.

О переходной полосѣ къ лѣсамъ онъ же сообщаетъ: „Берега рѣчекъ состоять почти всегда изъ кочкарныхъ болотъ...., особенностью надо считать весьма развитыя здѣсь, по истокамъ рѣчекъ, мокрыя болота *на довольно крутыхъ склонахъ*, по которымъ сани спускаются почти безъ усилия со стороны оленя“.

„Крайнія ели опушекъ состоять всегда изъ отмершихъ экземпляровъ.... Явленіе гибели лѣса обращало на себя вниманіе всѣхъ изслѣдователей сѣвера. Гирнъ и Ричардсонъ въ Америкѣ, а у насъ Бэръ, Шренкъ и Миддендорфъ первые указали на него и старались дать ему объясненіе. Причину отмирания лѣса Шренкъ видѣть въ дѣйствіи жестокихъ морозовъ.—Миддендорфъ придаетъ значеніе весеннимъ холодамъ.—Бэръ.... отступаніе сѣверной границы лѣсовъ обусловливается подавленіемъ лѣса мхами и лишайми“. Причиной, убивающей лѣсъ, служить, по мнѣнію Танфильева, заболачивание лѣсныхъ опушекъ, въ связи съ образованіемъ мерзлоты. Какъ показываютъ сдѣланная имъ измѣренія, глинистая тундра въ концѣ августа оттаиваетъ до глубины 23—36 вершковъ, песчаная—до глубины 36 и болѣе вершковъ, близъ склона мощность талаго слоя 42 вершка, на склонѣ изъ торфа мерзлота найдена на глубинѣ 10,5 вершка.

Далѣе, говоря о наступленіи тундры, г. Танфильевъ приводитъ массу указаній на остатки лѣсовъ, погребенныхъ въ торфѣ.

„На разстояніи нѣсколькихъ сотъ саженей отъ опушекъ лѣсовъ,—пишетъ онъ,—мнѣ приходилось наблюдать.... торчащіе изъ торфа мертвые экземпляры ели...., часто удавалось находить куски березы.... на днѣ торфяниковъ, достигающихъ двухъ и болѣе аршинъ мощности. Наконецъ, прямая раскопки убѣдили меня въ существованіи поступательного движения торфяной тундры.... къ востоку отъ села Пеши.... къ югу отъ рѣки Сулы.... на днѣ торфяныхъ бугровъ.... найдены.... остатки ели и березы“.

Гофманъ, въ цитированномъ выше трудѣ, не даетъ общей характеристики тундры, но вездѣ, гдѣ онъ говоритъ о Большеземельской тундрѣ, встречаются эпитеты: болотистая, торфяная; всѣ сухія мѣста онъ отмѣчаетъ. Приведу рядъ выдержекъ.

„На однообразной равнинѣ тундры.... поднимаются до 50 футовъ.... нагіе холмы чернаго торфа“ (стр. 136).

„Къ Севзѣ прибыли на другой день и хали вдоль ея берега по мягкому болоту. Съ новымъ проводникомъ цѣлый день хали по болоту“ (стр. 153).

На 159 страницѣ говорится о большомъ болотѣ въ Пай-Хоѣ на высотѣ 567 футовъ.

На страницѣ 165 Гофманъ, описывая путешествіе отъ Пай-Хоя къ Уссѣ, упоминаетъ о сухомъ, сравнительно, пространствѣ, глинистомъ, длиною около 18 верстъ, „но даже и это пространство такъ пропитано водою, что трудно было найти мѣсто, гдѣ поставить палатку“.

Приведу еще небольшую выдержку изъ Шренка.

„Теперь мы со всѣхъ сторонъ были окружены тундрой, представлявшей почти горизонтальную, покрытую низкимъ кустарникомъ болотистую равнину. Но и самый мягкий мохъ здѣсь не представляется вязкой обманчивой почвы, потому что онъ имѣть основаніемъ вѣчный ледъ“.\*)

Всѣ эти характеристики тундры вполнѣ совпадаютъ съ моими наблюденіями, но рѣзко расходятся съ описаніемъ тундры, принадлежащимъ г. Журавскому. По утвержденію послѣдняго, полярная тундра—это обыкновенная пустошь, мнимо, т. е. поверхность заболоченная и настолько легко обратимая въ лугъ, что достаточно посеяться гдѣ нибудь въ тундрѣ туземцу, и вокругъ его дома сейчасъ же появляются луга:—примѣръ 120 дворовъ по Уссѣ\*\*); мало того, луга появляются вездѣ въ тундрѣ, стоитъ только удалить верхній слой моха, что можетъ произойти даже отъ вытаптыванія мховъ оленями, пожарища и т. п.\*\*\*).

Относительно р. Усы г. Журавский говоритъ слѣдующее: „Такъ колоссально много наживающій на куропаткѣ, рыбѣ и пушнинѣ ту-

\*) Шренкъ. „Путешествіе къ сѣверо-востоку Европейской Россіи“, стр. 253.

\*\*) „Результаты изслѣдованія приполярнаго Запечорья“, стр. 29.

\*\*\*) „Приполярная Россія въ связи съ разрѣшеніемъ аграрнаго и финансово-ваго кризиса“, стр. 7.

земецъ выселяется не на мѣста, гдѣ земля удобнѣе для скотоводства, а на тѣ мѣста, въ районѣ которыхъ рыбы и звѣря больше.... Гдѣ бы ни осѣлъ выселенецъ, тамъ черезъ 2, 3—4 года на мѣстахъ бывшихъ „болотъ“—тундрѣ, появляются роскошные луга“.

Дальнѣйшія доказательства всѣ въ такомъ же родѣ. На р. Колвѣ, въ мѣстности Хорей-Ворь поселился самойдѣ и около его поселенія г. Журавскій нашелъ роскошный лугъ. Около охотничьей избушки на Колвѣ образовался „идеальнѣйшій“ лугъ отъ того, что промышленники выжгли осенью тундру, чтобы ивнякъ и ельникъ не за-слонялъ вида на избушку.\*)

Доказывая мнимую заболоченность тундры, г. Журавскій выдвигаетъ, между прочимъ, завѣдомо неправильное утвержденіе, что „признакомъ болотъ является громадная мощность торфяного пласта,“ и свидѣтельствуетъ о весьма быстро происходящемъ процессѣ естественного обсыханія тундры, вслѣдствіе поднятія берега океана и увеличивающагося, благодаря этому, паденія тундриныхъ рѣкъ. Скорость такого поднятія берега, по словамъ г. Журавского, настолько велика, что въ 1823 году адмираль „Литке проходилъ на большомъ военномъ суднѣ Варандейскимъ шаромъ (проливомъ), а въ настоящее время этотъ проливъ такъ уже обмелѣлъ, что самоѣды переѣзжаютъ на островъ Варандей на санкахъ“.

Кромѣ пригодности тундръ для лугового хозяйства, г. Журавскій приписываетъ имъ не меньшую пригодность и для зернового—специально селекціоннаго сѣмяннаго хозяйства. Въ подтвержденіе необычайныхъ удобствъ тундръ, а въ особенности Печорскихъ, для земледѣлія, приводится, какъ фактъ, что въ концѣ еще XVIII столѣтія вся Печора кормилась своимъ хлѣбомъ и одѣвалась въ свой ленъ; послѣднее, между прочимъ, г. Журавскій доказываетъ тѣмъ, что въ селахъ по рѣкѣ Пижмѣ онъ нашелъ старинныя вышитыя ткани мѣстнаго производства\*\*).

„Изъ записокъ академика Лепехина мы видимъ,—говорить г. Журавскій, что въ эпоху Императрицы Екатерины Великой населеніе приполярной Печоры питалось своимъ хлѣбомъ \*\*\*“).

„Однако, къ концу XVII вѣка (1770 г.) мы уже имѣемъ дѣло съ „расцвѣтомъ хлѣбопашства на Печорѣ, поскольку былъ возможенъ подобный расцвѣтъ.... въ Архангельскѣ уже славилось Печорское масло, славился Печорскій скотъ, славились Печорскіе луга \*\*\*\*“).

Неурожаевъ здѣсь почти никогда не бывало. По словамъ г. Журавского, „неурожай здѣсь—до непонятнаго рѣдки; на рожь въ сел. Нерицѣ не было ни одного неурожая уже 33 года.... Урожай ржи

\*), А. Журавскій. „Рѣка Колва.“

\*\*), „Результаты изслѣдованія приполярнаго Запечорья“, стр. 26.

\*\*\*), Тамъ же, стр. 27.

\*\*\*\*), „Экономико-историческая и географическая полярные границы внѣземледѣльческой области Россіи“ стр. 11.

доходятъ до самъ 20.... Картофель на Адзъвѣ даеть самъ 12 и до самъ 15 \*)“.

По поводу литературныхъ ссылокъ, приводимыхъ г. Журавскимъ, необходимо замѣтить, что многія изъ нихъ оказались, при про-вѣркѣ, несогласными съ ихъ источниками.

Такъ, напр., въ докладѣ „Результаты изслѣдованія приполлярнаго Запечорья въ 1907 и 1908 году“, г. Журавскій, свидѣтельствуя о заростаніи тундры лѣсами, въ разрѣзѣ съ мнѣніемъ большинства изслѣдователей, которые говорятъ о вытѣсненіи лѣса тундрой, описываетъ рядъ лѣсныхъ острововъ на р. Колвѣ, при чемъ утверждается, что Шренкъ нигдѣ обѣ этихъ островахъ не упоминаетъ, значитъ, они нарости съ тѣхъ поръ, т. е. лѣтъ за 70. Между тѣмъ, у Шренка на стр. 253 и 254 „Путешествія къ сѣверо-востоку Европейской Россіи“ подробно описаны лѣсные острова на рѣкѣ Колвѣ.

Приведенное выше описание г. Журавскимъ плаванія Литке на большомъ военномъ суднѣ Варандейскимъ проливомъ—оказывается также невѣрнымъ. Вотъ, что пишетъ Литке:

„Берегъ сей и здѣсь столько отмѣлъ, что къ нему на карбасѣ, углубленномъ не болѣе  $2\frac{1}{2}$  фут., нельзя подойти болѣе какъ на 1,  $1\frac{1}{2}$ , а въ иныхъ мѣстахъ и на 3 версты. Пришедь въ *Варандейскій шаръ* (проливъ, отдѣляющій отъ матераго берега островъ *Варандей*), обмелѣли мы совершенно и должны были, оставя карбасъ на мели до полной воды, продолжать оппись на маленькой лодкѣ. Самое узкое мѣсто Шара (шириною не болѣе 350 саж.) въ большиіе отливы обсыхаетъ совершенно, такъ что крестьяне переѣзжаютъ оное на оленяхъ“\*\*).

Затѣмъ, вопреки утвержденію г. Журавского, Лепехинъ въ своихъ „Дневныхъ запискахъ путешествія по разнымъ провинціямъ Россійскаго Государства“ нигдѣ не говоритъ обѣ успѣшности хлѣбопашества на Печорѣ. Напротивъ, на стр. 277 (О Россійскихъ селеніяхъ въ самоѣдской странѣ) мы читаемъ слѣдующее: „Какія растенія, служащія къ содержанію жизни въ Пустозерскѣ прозябаютъ и потребляются? Кромѣ ягодъ морошки, брусницы и киселицы, въ тамошней холодной странѣ никакія другія растенія, служащія къ содержанію жизни, не прозябаютъ“.

На стр. 279 той-же главы—„Устьцилемцы хотя и упражняются въ хлѣбопашествѣ и сѣютъ ячмень, но довольнаго пропитанія отъ него имѣть не могутъ“. „Пріѣзжіе отъ Соли—Камской купцы снабдѣваютъ ихъ хлѣбными припасами. Скотоводство у Устьцилемцевъ на рочитое, лошади, хотя ростомъ и среднія, но тѣломъ крѣпкія; рогатый скотъ мелкій, но не тощій, и большею частью комолый. Рыболовство изрядное; такъ что всѣ здѣшніе жители пропитаніе отъ того

\*) Тамъ же, стр. 13.

\*\*) Четырехкратное путешествіе въ Сѣверный Ледовитый океанъ въ 1821 1822, 1823 и 1824 годахъ. Глава VII. Печорская Экспедиція. Стр. 220.

заимствуютъ. Впрочемъ, нѣкоторые пытаются и отъ оленей, коихъ нынѣ содержать по пяти сотъ и болѣе“.

И на стр. 283 той—же главы: „Ижемцы хотят и съять хлѣбъ, какъ то: ячмень и малую часть ржи, но по причинѣ холоднаго климата *урожай бываетъ скудной* и потому почти ежегодно заимствуютъ они хлѣбъ отъ пріѣзжающихъ Соли-Камскихъ купцовъ“. „Скотоводство имѣютъ изрядное; лошади крѣпкия, рогатый скотъ не худъ, но исключительно весь комолый; оленей содержать довольно, но рыболовство посредственное“.

Изъ этихъ выписокъ видно, что и раньше Печорскій край, какъ и теперь, своимъ хлѣбомъ не могъ прокормиться и потому заявленіе г. Журавского, что Печорскій крестьянинъ бросилъ хлѣбопашество потому, что „семгой малозаботнѣе заниматься стало“ \*)—выдумка. Чтобы придать ей большее вѣроятіе, г. Журавскій изображаетъ мѣстныхъ крестьянъ какими-то крезами, сложившими поговорку: „Намъ Катенька (сто рублей)—не деньги, два Петра (тысяча)—не капиталъ“ \*\*).

Я не отрицаю, что на Печорѣ населеніе довольно зажиточное; въ Пустозерской волости много людей богатыхъ, и средній уровень зажиточности выше, чѣмъ въ средней Россіи, но и въ этой самой богатой волости никто изъ крестьянъ не скажетъ, что „сто рублей —не деньги“. Что же касается выселяющихся на Адзыву, Роговую, и т. п. мѣста зырянъ—шонеровъ колонизаціи, то это въ большинствѣ бѣдняки, достигающіе только черезъ много лѣтъ каторжнаго труда извѣстнаго благосостоянія.

Не вѣрно также указаніе г. Журавского, что на Печорѣ и вообще въ Архангельской губерніи неурожай такъ рѣдки, что ихъ не запомнятъ.

Изъ записокъ, хотя бы, Шренка, видно, что въ Мезенскомъ уѣздѣ восемь лѣтъ подъ рядъ былъ полный неурожай (стр. 117). Между прочимъ, Шренкъ даетъ и точное объясненіе, почему въ многихъ мѣстахъ жители бросали земледѣліе, вообще, или культуру извѣстныхъ хлѣбовъ.

На стр. 225 мы читаемъ у Шренка слѣдующее: „Въ настоящее время земледѣліе ограничивается здѣсь (въ Печорскомъ уѣздѣ) только разведеніемъ небольшого количества ячменя, между тѣмъ какъ раньше, здѣсь съялась и рожь, пока наконецъ нѣсколько неурожайныхъ годовъ не поколебали мужества крестьянъ и не заставили ихъ ограничиться однимъ ячменемъ“. Изъ дальнѣйшаго изложенія видно, что подъ неурожаемъ Шренкъ понималъ гибель отъ мороза.

Нѣсколько дальше, на стр. 226, мы читаемъ: „Въ Ижмѣ, лежащей еще поль-градусомъ ниже, не только постоянно разводится рожь и ячмень, но даже пытались съять коноплю, хотя попытки эти никогда не могли увѣнчаться успѣхомъ“.

\*) „Результаты изслѣдованія приполарнаго Запечорья“, стр. 26.

\*\*) Тамъ—же.

При описанії Холмогоръ Шренкъ говоритъ, что съвернѣе Холмогоръ нигдѣ не разводятъ конопли, не говоря уже объ льнѣ, и потому онъ опредѣляетъ границу разведенія конопли не дальше  $64\frac{1}{2}^{\circ}$  сѣв. шир. Между тѣмъ, г. Журавскій, не стѣсняясь, увѣряетъ, что пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ всѣ селенія по Пижмѣ, лежащія съвернѣе Устьцильмы, одѣвались своимъ льномъ.

Вообще, какъ къ ссылкамъ г. Журавского на другихъ авторовъ, такъ равно и къ собственнымъ его заключеніямъ, излагаемымъ имъ, на основаніи личнаго знакомства съ краемъ, въ весьма категорической и безаппеляціонной формѣ, необходимо относиться съ болышию осторожностью, особенно въ виду склонности этого „ученаго изслѣдователя“ къ крайне одностороннимъ сужденіямъ, скороспѣлымъ тенденціознымъ выводамъ и самымъ смѣлымъ преувеличеніямъ. Курьезнымъ образцомъ послѣднихъ можетъ служить пресловутое открытие г. Журавскимъ „горячихъ водопадовъ на Пымвашорѣ“, о которыхъ я имѣль случай говорить выше, какъ о маленькихъ теплыхъ источникахъ.

Вотъ, что онъ писалъ, между прочимъ, въ статьяхъ подъ названіемъ „Рѣка Колва“ о полярной березѣ: „Вульгарные учебники географіи очень любятъ трактовать о знаменитой „карликовой полярной березѣ“, обманывая этими трактатами публику, увѣренную въ томъ, что рѣчь идетъ именно о нашей всѣмъ извѣстной березѣ, выродившейся подъ вліяніемъ „полярного климата“ въ слабаго кудряваго уродца. Это—весыма печальное заблужденіе и недоразумѣніе, ибо всѣ эти трактаты относятся не къ березѣ, а къ „ернику“—*Betula nana*, никогда и нигдѣ не бывающему лучше развитымъ“.

На самомъ дѣлѣ оказывается правыми составители „вульгарныхъ учебниковъ“, а не г. Журавскій, что можно видѣть изъ нижеслѣдующей выписки изъ Шренка: „Особенно странными кажутся малорослые виды березъ; часто дерево обнаруживало еще стволъ въ 5 или 6 дюймовъ толщиною, который, впрочемъ, возвышаясь едва на одинъ или нѣсколько футовъ, пустилъ кругомъ сучковатыя, сильно перепутавшіяся вѣтви.... Но часто и этотъ остатокъ ствола скрывается подъ землей, такъ что это прекрасное дерево нашей рощи, по милости суроваго съвера, обращается въ жалкій кустарникъ и становится на одну линію съ березою-ерникомъ“. (Шренкъ. „Путешествіе къ Сѣв.-Востоку Европейской Россіи“, стр. 241).

Что касается, въ частности, теоріи г. Журавского о легкой превратимости въ луга полярныхъ тундръ, то одинъ изъ главныхъ его доводовъ—наличность луговъ около всѣхъ поселковъ по р. Уссѣ и ея притокамъ объясняется не естественнымъ превращеніемъ тундры въ луга, какъ это утверждаетъ г. Журавскій, а тѣмъ обстоятельствомъ, что новоселы выбираютъ мѣста для поселенія всегда именно тамъ, где есть естественные луга, хотя никто изъ нихъ не селится въ тундрѣ специально для маслодѣлія. Это категорически утверждаютъ всѣ жители на Адзѣвѣ. По ихъ показаніямъ, выселокъ ю-

вомъ первоначально былъ основанъ выше по течению Адзъвы, но по томъ домъ перенесли внизъ по течению, ибо здѣсь было больше луговъ.

Въ 1909 году возникъ на Адзъвѣ новый выселокъ изъ одной избы, при чемъ для поселенія выбрали устье ручья, впадающаго въ Адзъву недалеко отъ ея устья, хотя въ чисто охотничьемъ отношеніи было много выгоднѣе поселиться возможно дальше въ тундрѣ — съвернѣе юма-ю-вома.

Поселки на Сынѣ, Роговой, другихъ притокахъ Уссы, и по этой послѣдней всѣ построены на мѣстахъ, гдѣ были естественные луга.

Сама Колва не составляетъ исключенія и тамъ, при основаніи поселка, были уже готовыя площади луговъ, которая не трудно было и распахать, подъ посѣвъ. Расчистки, практикуемыя въ Колвѣ, сводятся, какъ сказано выше, къ вырубкѣ на лугахъ кустовъ и деревьевъ.

Разсказъ о роскошномъ лугѣ, появившемся на рѣкѣ Колвѣ около охотничьей избушки, вокругъ которой выжгли осенью моховую тундру съ ерникомъ и ивнякомъ для того, чтобы не закрывать вида на избушку (?), говоритъ самъ за себя. Всѣмъ известно, какъ трудно, особенно осенью, выжечь мохъ, который обязательно приходится сдирать и сушить для этого. Если бы за всю осень выпалъ только одинъ дождь, то и то понадобились бы много сажень дровъ, чтобы выжечь мохъ со сколько нибудь значительной площади. Что касается самоѣдина Хатанзея, поселившагося на рѣкѣ Колвѣ якобы для маслодѣлія, то всѣ самоѣды, которыхъ я спрашивалъ въ селеніи Колвѣ, говорили мнѣ, что онъ поселился въ тундрѣ для ловли куропатокъ, никакихъ луговъ не раздѣльвалъ, а воспользовался для поселенія естественнымъ лугомъ.

Въ такомъ-же родѣ разсказъ г. Журавскаго о самоѣдѣ съ обширнымъ скотоводствомъ, поселившимся на Сынѣ для промышленнаго маслодѣлія. Въ дѣйствительности, самоѣдъ Максимъ Манзадей, выселившися изъ Колвы на Сыню, занимается главнымъ образомъ охотою, бѣдный, скота имѣеть: 2 коровы, 5 овецъ и 1 яловку. Очевидно, что заниматься промышленнымъ маслодѣліемъ съ 2 коровами довольно трудно.

Ясно также, что утвержденія, будто луга появляются даже тамъ, гдѣ олени вытаптываютъ мохъ, является не болѣе, какъ плодомъ фанта-зіи. Между Адзъвой и Роговой, которая въ одномъ мѣстѣ сходятся верстъ на 20, проходить ежегодно въ обѣ стороны не менѣе 15—20 тысячъ оленей, но луговъ здѣсь незамѣтно, несмотря на многолѣтнее уже вытаптываніе мховъ оленями. Въ дѣйствительности, обращеніе тундры въ луга — дѣло очень и очень нелегкое. Относительная стоимость подобныхъ работъ имѣются интересныя данныя въ обстоятельной запискѣ И. И. Тулубьева; „О колонизаціи Печорскаго юзда“, и въ статьѣ И. Щекотова, помѣщенной въ № 21 „Ізвѣстій Архангельского Общества изученія Русского Сѣвера“ за 1910 г.,

подъ заглавіемъ: „Какъ легко разрѣшень аграрный и финансовый кризисъ въ Россіи“.

Не излагая подробно содерянія этихъ статей, замѣчу только, что г. Тулубьевъ опредѣляетъ стоимость средней по трудности расчистки въ лѣсной полосѣ въ 120 руб. на десятину \*); тяжелыя расчистки обходятся значительно дороже,—такъ въ Устькоожвинской волости Печорского уѣзда въ лѣсной же полосѣ стоимость расчистки десятины колеблется отъ 300 до 500 рублей. Стоимости тундряныхъ расчистокъ г. Тулубьевъ не приводить, ибо у него не было достаточныхъ для этого данныхъ.

Во второй изъ упомянутыхъ работъ г. Щекотовъ, на основаніи многолѣтняго личнаго опыта, указываетъ, что обращеніе десятины болотистой тундры, но безъ кочекъ, въ лугъ стоитъ 264 рубля безъ амортизаціонныхъ расходовъ по живому и мертвому инвентарю.

Слѣдуетъ при этомъ еще замѣтить, что г. Тулубьевъ, приводя свои цифры, не включаетъ въ стоимость меліораціи расходовъ по удобренію и вспашкѣ; между тѣмъ, если вспашка и не можетъ значительно увеличить стоимости меліораціи, то удобрение поднимаетъ цифры г. Тулубьева очень сильно, ибо всѣ сѣверныя почвы требуютъ весьма интенсивнаго удобренія.

Во всей Архангельской губерніи нѣть посѣвовъ безъ удобренія. Даже дѣвственныя почвы унаваживаются: послѣ выкорчевки лѣса на боровыхъ песчаныхъ мѣстахъ, мѣста эти унаваживаются въ теченіе 2—3 лѣтъ и только тогда на нихъ начинаютъ сѣять. На десятину черной земли вывозится до 5400 пудовъ навоза, на глину до 9000 пудовъ и на пески—до 14000 пудовъ.

Ясно, что при такой колоссальной потребности въ удобреніи стоимость меліораціи десятины, выводимая г. Тулубьевымъ, возрастетъ на десятки рублей; а такъ какъ новымъ колонистамъ придется, за отсутствиемъ своего навоза, покупать искусственное удобрение и везти его за тысячи верстъ въ тундру, то стоимость меліораціи десятины возрастетъ даже на сотни рублей.

Г. Щекотовъ, опредѣляя стоимость обращенія десятины болотистой тундры въ лугъ въ 264 рубля,\*\*) принимаетъ стоимость пуда навоза въ  $1\frac{1}{4}$  коп.; если-же, за недостаткомъ навоза, пришлось бы употребить искусственное удобрение, то десятина луга стоила бы по его расчету не 264 рубля, а въ нѣсколько разъ дороже.

Наконецъ, что касается вопроса о меліораціи слабозаболоченной кочкарной тундры, то, хотя для осушки ея не придется копать глубокихъ канавъ, но зато необходимо удалить кочки, а что это за ра-

\*) Небезынтересно отмѣтить, что г. Журавскій, такъ много распространявшийся въ печати о сказочной легкости меліораціи въ Печорскомъ уѣзде, нынѣ, при составленіи сѣмѣты на Печорскую опытную станцію, опредѣлилъ расходъ по осушению земли, путемъ дренажа, въ 100 р. на 1 десятину, а по расчисткѣ участка изъ подъ мелкаго дровяного лѣса въ 120 руб. на 1 десятину. (См. Правит. Вѣстникъ отъ 22 февраля 1911 г.).

\*\*) Цифра эта опредѣлена на основаніи данныхъ Соловецкаго монастыря, обратившаго въ лугъ 10 дес. тундры.

бота—о томъ можетъ дать нѣкоторое представлениe слѣдующій расчетъ. Если предположить, что на площади въ 10000 квадр. метровъ (т. е. немного больше десятины) кочками покрыто 7500 метр., т. е.  $\frac{3}{4}$  пространства, а  $\frac{1}{4}$ , т. е. 2500 метр. безъ кочекъ, и принять радиусъ кочки въ 0,7 метра при высотѣ въ 0,8, то окажется, что всѣхъ кочекъ на десятинѣ—5000, съ общимъ объемомъ въ 2000 кубич. метровъ; и, принимая удѣльный вѣсъ кочки въ 1,5, получимъ общи вѣсъ всѣхъ кочекъ въ 3.000.000 килограммъ или 187500 пудовъ.

Всю эту массу нужно срыть, разбить и разровнять по всей пло-щади, но предварительно придется или выжечь всѣ ивы и мхи, или вывезти ихъ, что также представить немалый трудъ, ибо, при тол-щинѣ моха только въ 1 вершокъ, мы получимъ массу мховъ и ивня-ка болѣе 7812 пудовъ;\*) послѣ сожженія этого поверхностнаго слоя можно уже будетъ разравнивать массу въ 187500 пудовъ; если рабо-чий, что совершенно невѣроятно, въ день разровняетъ 1000 пуд. ко-чекъ, то и то на десятину потребуется 187 дней.

Полагаю, что при такихъ условіяхъ меліорациія кочкарной, слабо заболоченной тундры обойдется много дороже даже лѣсной расчистки.

Г. Тулубьевъ заканчиваетъ свою работу рядомъ положеній, изъ которыхъ первое гласить: „Вопросъ о колонизації Печорского края не имѣть значенія неотложной государственной задачи ни съ точки зрѣнія ея возможныхъ результатовъ, ни тѣмъ болѣе съ точки зрѣнія условій, существенно необходимыхъ для успѣшнаго ея осуществленія“.

Соглашаясь вполнѣ съ этимъ положеніемъ, прибавлю, что вопросъ о колониції тундры является вредной химерой, могущей только отвлечь вниманіе правительства и общества отъ дѣйствительно заслу-живающихъ вниманія и поощренія отраслей хозяйственной жизни Архангельской губерніи.

## Г л а в а VI.

### О современному положеніи оленеводства въ Архангельской губерніи.

Значеніе оленеводства на сѣверѣ.—Численность оленей.—Составъ стада.—Пита-ніе оленя.—Ягель и трава.—Вопросъ о вытаптываніи ягеля въ тундрѣ оленями.—Ростъ ягеля.—Животная пища.—„Хлѣбные“ олени.—Смѣна роговъ.—Значеніе ро-говъ въ жизни оленя.—Отель.—Холощеніе самцовъ.—Спаривание.—О вырожденіи оленей.—Скрещиванье домашнихъ оленей съ дикими.

Суровыя негостепріимныя тундры сѣвера служатъ мѣстомъ раз-витія особой своеобразной отрасли скотоводства—оленеводства, кото-рое не только даетъ человѣку возможность жить здѣсь, но и позво-ляетъ ему богатѣть и производить цѣнности, поступающія на міро-вой рынокъ. Экспортное, торгово-промышленное значеніе оленевод-

\*) Принимая удѣльный вѣсъ 0,25.

ство пріобрѣло только въ послѣднія десятилѣтія, до этого же оно существовало вѣка, какъ отрасль первобытнаго натуральнаго хозяйства. Въ хозяйственной жизни сѣвера оленеводство имѣеть громадное значеніе не только продуктами непосредственно получаемыми отъ оленя, но и тѣмъ, что олень служить въ тундрахъ единственнымъ средствомъ передвиженія; безъ оленя въ тундрѣ не можетъ быть жизни, хотя бы пищевыя средства, въ видѣ рыбы, птицы и т. п., находились въ достаточномъ количествѣ.

Бутурлинъ отмѣчаетъ въ своемъ, къ сожалѣнію, не опубликованномъ докладѣ, что оленья одежда совершенно незамѣнима для жизни сѣвера, ибо при особенно сильныхъ морозахъ только оленья шкура \*) сохраняетъ мягкость и эластичность, баранья же становится ломкой и жесткой и, вообще, при очень сильныхъ морозахъ не удовлетворяетъ цѣли, не говоря уже о томъ, что платье изъ овчинъ страшно тяжело, а легкость платья для промышленника, проходящаго по нѣсколько десятковъ верстъ въ теченіе дня на лыжахъ, имѣетъ немалое значеніе.

Что касается вопроса о количествѣ оленей въ тундрахъ Архангельской губерніи, то основываться въ этомъ отношеніи на цифрахъ офиціальной статистики совершенно невозможно, такъ какъ эти цифры явно уменьшены; но и у отдѣльныхъ изслѣдователей, писавшихъ объ оленеводствѣ, встрѣчаются довольно разнообразныя цифры. Большинство ихъ все же, насколько помнится, насчитываетъ около 300.000 головъ въ Печорскомъ уѣздѣ \*\*).

По моимъ расчетамъ, оленей здѣсь значительно больше. Распрашивая оленѣщиковъ въ Большеземельской тундрѣ, гдѣ я встрѣчался и съ зырянами, и съ русскими—пустозерами, и съ самоѣдами,—мнѣ удалось выяснить, что лѣтомъ въ тундрѣ бываетъ 250—300 чумовъ. При каждомъ чумѣ находится обыкновенно отъ 1000 до 2000 головъ; стада какъ меньшихъ, такъ и большихъ размѣровъ встрѣчаются рѣдко. Мелкие оленеводы соединяются по 2, 3, 4 и живутъ въ одномъ чумѣ. Такимъ образомъ, въ одной Большеземельской тундрѣ лѣтомъ бываетъ 350—400 тысячъ оленей. Кромѣ того, въ Тиманская или Малоземельской тундрѣ находится не много болѣе 100 тысячъ оленей, а всего, слѣдовательно, въ Печорскомъ уѣздѣ насчитывается оленей около 500.000 головъ.

Приводимыя мною цифры, основанныя только на распросныхъ данныхъ, а не на точномъ учетѣ, произведенномъ хотя бы въ большинствѣ чумовъ, находять себѣ хотя и косвенное, но довольно вѣсное подтвержденіе въ томъ, что, согласно свѣдѣніямъ, полученнымъ мною отъ нѣкоторыхъ владѣльцевъ замшевыхъ заводовъ и торговцевъ изъ Ижмы, по рѣкѣ Ижмѣ ежегодно выдѣлывается до

\*) Рѣчь идетъ о дешевыхъ мѣхахъ, которые служатъ для массы населенія.

\*\*) По офиціальнымъ даннымъ, въ Печорскомъ уѣздѣ числится 263.000 головъ.

100 тысячъ оленыхъ шкуръ на замшу. Большая часть этихъ шкуръ, а именно около 80.000, доставляется изъ Печорского уѣзда; тысячу 10 привозятъ изъ Обдорска и столько-же идетъ изъ другихъ уѣздовъ Архангельской губерніи. Такъ какъ ежегодно убивается 20% стада, то и получится, что при общемъ количествѣ оленей въ 500.000 головъ Печорскій уѣздъ можетъ дать въ годъ до 100.000 шкуръ, изъ которыхъ тысячу 80 идетъ на замшевые заводы, а остальное количество—частью вывозится въ видѣ пыжиковъ и неблюевъ, частью употребляется на одежду въ Печорскомъ уѣздѣ.

Приведу здѣсь кстати названія разныхъ особей оленя, употребляемыя оленеводами: самецъ олень называется ими хоръ, самка—важенка; не рожающая самка, а иногда и просто оставшаяся неоплодотворенная—хаптурка, кастрированный самецъ—быкъ; кастрированный самецъ отъ момента операции и до весны, когда у него вырастутъ рога,—хорахапъ; быкъ, совершенно неупотребляемый для работы,—менурей; новорожденный теленокъ въ теченіи времени до первого линянія и появленія густой оленьей шерсти—пыжикъ; въ дальнѣйшемъ теленокъ до слѣдующей весны—неблюй, а потомъ—теля, сырица.

Я не могу привести вполнѣ точныхъ данныхъ о распределеніи этихъ особей, но приблизительно можно сказать, что въ стадѣ изъ тысячи головъ: около 450—500 важенокъ, 20 хоровъ, 140 быковъ и всякихъ телятъ отъ 390 до 440 головъ. Въ стадѣ самоѣда Дарка-Якъ на 1500 головъ было 750 важенокъ и 250 быковъ и хоровъ.

Максимальное теоретически допустимое количество важенокъ въ стадѣ изъ 1000 головъ будетъ 600 головъ, но на практикѣ этого идеала достигнуть нельзя. Есть оленеводы, занимающіеся преимущественно промыслами, которые увеличиваютъ всячески въ стадѣ количество єздовыхъ быковъ. Я знаю одного оленевода, который, занимаясь специально рыбной ловлей, остается въ тундрѣ у устья Каротайки до полнаго замерзанія ея. Тогда онъ съ засоленою рыбой отправляется въ Ижму, где и продаетъ всю рыбу. Возвращается онъ въ тундру также всегда по снѣгу, ибо ему приходится везти много груза: бочки, сѣти, соль и т. п.

Немалый интересъ представляетъ вопросъ о питаніи оленей. Олень во всѣ времена года находится на подножномъ кормѣ и оленеводство не требуетъ отъ человѣка работы по заготовленію кормовъ для стада. Зимою олень кормится ягелемъ (*Cladonia rangiferina*), который онъ откапываетъ изъ подъ снѣга, а также тѣми лишайниками и мхами, которые въ изобилии покрываютъ собою ели и сосны лѣсовъ, расположенныхъ на влажныхъ мѣстахъ. Для обѣданія лишайниковъ на деревьяхъ, олень становится на дыбы, опираясь передними ногами объ дерево, совершенно, какъ коза, обѣдающая на деревѣ листья.

Весной до появленія свѣжей зелени олень есть то же, что и зимой. Замѣчу, что какъ зимой, такъ и весной олень охотно есть яго-

ы, которые сохраняются подъ снѣгомъ, грибы и нѣкоторыя высохшія травы, послѣднія—при голодовкѣ. Съ появленіемъ свѣжей зелени олень бросаетъ ягель и первое время начинаетъ жадно разыскивать рѣдкія пучки молодой травки. Первыми въ тундрѣ появляются по вершинамъ кочекъ, въ видѣ небольшихъ метелочекъ, осоки, и олень въ это время (начало іюня) усердно разыскиваетъ ихъ. Стадо разбредается во всѣ стороны на громадное разстояніе—„олень гоняется за травой“. Такая усиленная жадность къ свѣжему зеленому корму длится недолго, недѣли двѣ; потомъ въ тундрѣ появляется въ изобилии по всѣмъ кочкамъ трава, распускаются березки и ивы, и олень имѣеть въ изобилии зеленый кормъ, которымъ онъ и от്ദается.

Какъ только осоки подрастутъ, онъ становится грубыми, жесткими, и олень перестаетъ ихъ есть, поэтому въ тундрѣ самое обычное зрѣлище, что олень проходитъ по „лугу“, совершенно не трогая его, и отправляется кормиться въ близъ лежащіе кустарники. Кромѣ молодыхъ побѣговъ, осокъ и нѣкоторыхъ водолюбивыхъ злаковъ, растущихъ по болотамъ, олень находитъ довольно много травяного корма на сухихъ мѣстахъ и на вершинахъ большихъ сухихъ кочекъ въ представителяхъ мотыльковыхъ, злаковъ, сложноцвѣтныхъ, зонтичныхъ, саксифрагъ и т. п. Определить точно, какія именно цвѣтковыя растенія съѣдаетъ олень, т. е. привести ихъ видовыя названія—я затрудняюсь. Не меныше, а пожалуй даже болѣе охотно, чѣмъ траву, есть олень листья березокъ и ивъ. Для поѣданья листьевъ на тонкихъ вѣткахъ олень выработалъ себѣ слѣдующій пріемъ: онъ захватываетъ вѣтку у ея основанія, прижимаетъ рѣзцами къ верхней челости и, продергивая тогда вѣтку черезъ ротъ до ея вершины, сразу снимаетъ съ вѣтки всѣ листья. Особенно охотно поѣдаются листья карликовой березки, на ивахъ олень есть преимущественно молодые, только что развернувшіеся листья и осенью—пожелтѣвшіе, березка же составляетъ для оленя лакомство въ теченіе всего лѣта.

Грибы и ягоды, особенно морошка, жадно разыскиваются оленемъ; не брезгаетъ олень весной и листьями морошки. Насколько я могъ прослѣдить, олень есть и нѣкоторые листовые (печеночные) мхи. Во всякомъ случаѣ этотъ вопросъ настолько интересенъ, что заслуживаетъ вниманія изслѣдователей.

Какъ относится олень лѣтомъ къ ягелю?—Онъ есть его лѣтомъ не менѣе жадно, чѣмъ зимою; только недѣли двѣ весной при появленіи свѣжей травы олень пренебрегаетъ ягелемъ, отдавая явное предпочтеніе травѣ; но осенью олень дѣлаетъ то же самое по отношенію къ гриbamъ. Какъ только олень удовлетворитъ весной свою первую жадность къ травѣ, онъ опять набрасывается на ягель и есть его потомъ наравнѣ съ травой все лѣто. Жирѣть лѣтомъ олень только тогда, когда онъ имѣеть, и траву, и ягель.

Ягеля нѣтъ въ тундрѣ къ сѣверу отъ хребта Пайхой въ томъ районѣ, гдѣ я лѣтовалъ, т. е. въ верховьяхъ Сойяги, Путьяра, Хейяги и другихъ рѣкъ средней части тундры, но онъ въ изобиліи встрѣчается къ западу по рѣкѣ Ойо и къ востоку по Карѣ, благодаря чemu олени всегда жирнѣе у оленеводовъ, лѣтующихъ по берегу океана, гдѣ есть ягель, и по рѣкамъ Ойо и Карѣ, чѣмъ у лѣтующихъ въ средней безъягельной части тундры. Эта особенность извѣстна всѣмъ оленеводамъ, и всѣ они объясняютъ ее тѣмъ, что въ средней части тундры нѣтъ ягеля. Олени оленеводовъ, лѣтующихъ такихъ въ безъягельныхъ мѣстахъ, жирѣютъ весьма быстро на обратномъ пути, когда доходятъ до ягельныхъ угодій, южнѣе Каротайки.

Совершенный вздоръ—утвержденіе одного „ученаго изслѣдователя“, что лѣтомъ олень выталпываетъ при поискахъ травы ягель. Олени при пастьбѣ расходятся широко, олень не стоитъ долго на одномъ мѣстѣ (застаивается онъ только надъ кустами березки, пока не очистить всѣхъ листьевъ), а щипнетъ клочекъ ягеля или стебель травы и переходитъ дальше. Выталпываютъ олени лѣтомъ нѣкоторая мѣста до того, что не остается былинки, только тогда, когда подъ вліяніемъ нападенія комаровъ или оводовъ стадо начинаетъ „кружить“. Тогда мѣсто „круженія“ дѣйствительно выталпывается совершенно. Но много ли такихъ мѣсть? Не говорю уже о томъ, что стадо сбивается вплотную и топчется на ничтожной площади.

Выѣдаеть олень ягель, совершенно обнажая отъ него землю, въ снѣжныя зимы или въ настѣ; оленю трудно тогда докопаться до корма и онъ используетъ выкопанную ямку такъ, что выѣдаеть ягель съ землей; на такихъ мѣстахъ ягель возобновляется нескоро \*). Обладая способностью почти безграничного роста и весьма легкаго возобновленія, ягель ростетъ чрезвычайно медленно: говорять, что нужно лѣть 15, чтобы ягель выросъ вершковъ до 2-хъ. Относительно его способности возобновленія приведу слѣдующее свидѣтельство Танфильева: „Весьма характерной и въ высшей степени важной особенностью оленѣя ягеля является, съ одной стороны, способность его возобновляться отъ каждого ничтожнаго обрывка, дающаго начало новому растенію“. „Въ сырую погоду ягель всегда влажный, а въ сухую онъ становится хрупкимъ, такъ что отъ ходьбы разсыпается на множество обломковъ“ \*\*).

Благодаря отмѣченной особой способности ягеля къ возрожденію, вытоптать его очень и очень нелегко. Я останавливалась на вопросѣ о выталпываніи ягеля такъ подробно потому, что въ проектѣ благодѣтельствованія самоѣдовъ, принадлежащемъ г. Жу-

\*) Кромѣ личныхъ наблюдений, очень старательно произведенныхъ (я подолгу проводилъ время въ стадѣ, наблюдая, какъ и что есть олень), весьма много свѣдѣній почерпнулъ я отъ самоѣдовъ. Мною умышленно распрашивались самоѣды, а не зыряне, такъ какъ послѣдніе могли бы скрывать правду о выталпываніи ягеля и потравахъ тундры, принадлежащей по буквѣ закона самоѣдамъ,

\*\*) Танфильевъ, стр. 24.

равскому, отводится видное мѣсто драконовскимъ штрафамъ, налагаемымъ на оленеводовъ-зырянъ въ пользу самоѣдовъ за потраву ягеля оленями въ теченіе лѣта, при чёмъ съ подчеркиваніемъ указывается, что лѣтомъ олень совершенно не єсть ягеля, но въ поискахъ за травой вытаптываетъ его.

Въ заключеніе замѣчу еще, что олень не брезгуетъ и животной пищей: олени выпивають въ найденныхъ гнѣздахъ яйца, являясь въ этомъ конкурентами самимъ оленеводамъ; они єдятъ пеструшки; жадно гложутъ кости павшихъ оленей, выѣдаются землю и снѣгъ, смоченные человѣческой мочей. Нѣкоторые олени, выросшіе при чумахъ, привыкаютъ єсть мясо. Въ Якутской области и въ Вологодской губерніи держать оленей на одномъ мѣстѣ, около избъ. Эти, такъ называемые, „избенные олени“ єдятъ весьма охотно и хлѣбъ. Въ Архангельской губерніи при каждомъ чумѣ бываетъ нѣсколько „хлѣбныхъ оленей“, — это телята, лишившіеся вскорѣ послѣ рожденія матери и воспитанные въ чумѣ. Они выпиваются тѣми „щами“, которые єдятъ оленеводы, и привыкаютъ єсть все. „Хлѣбные олени“ очень цѣняются для дальнихъ поѣздокъ; на нихъ можно єхать куда угодно, не опасаясь ослабленія упряженія отъ безкормицы, ибо оленей можно кормить хлѣбомъ, не распрягая.

Можно ли приспособить олена къ безъягельному кормленію,— вопросъ интересный, но для рѣшенія его нѣть достаточныхъ опытныхъ данныхъ.

Въ концѣ марта олени начинаютъ сбрасывать рога; въ первыхъ числахъ апрѣля количество безрогихъ животныхъ увеличивается и къ срединѣ или къ 20 числахъ апрѣля всѣ олени остаются безъ роговъ. Послѣ паденія роговъ, на мѣстѣ ихъ остается плоская, довольно твердая, шероховатая поверхность, середина которой иногда немного кровоточить; въ дальнѣйшемъ на этой поверхности появляется черная, горячая, очень чувствительная, мягкая шишка, которая ростетъ съ неимовѣрной быстротой. 14 апрѣля я измѣрилъ скользящимъ циркулемъ рогъ у олена—быка: длина его была  $17\frac{1}{2}$  сант., разстояніе между вершинами отростковъ—12 сант. и ширина по отростку—9 сант.; 16 апрѣля при вторичномъ измѣреніи того же рога я получилъ слѣдующіе размѣры: длина—19 сант., разстояніе между отростками—14 сант. и ширина— $10\frac{1}{2}$  сант. Кожа на рогѣ покрыта мелкой нѣжной шерстью. Важенки теряютъ рога послѣ отела.

Интересна зависимость между рогами и половыми органами. Послѣ кастраціи, которая производится осеню, олень недѣли черезъ двѣ теряетъ рога, что, между прочимъ, считается признакомъ удачно произведенной операциіи. До весны холощеный самецъ ходитъ безъ роговъ, но весной у него опять выростаютъ рога. Отличаются они отъ роговъ нехолощеныхъ животныхъ нѣсколько меньшей величиной, менѣе правильною формою и очень значительной рыхлостью рога. Но главное отличие замѣчается въ отношеніи самого животнаго къ своимъ рогамъ. У всѣхъ оленей рогъ при ростѣ покрытъ кожей,

по отвердѣніи рога, которое идетъ съ основанія къ вершинѣ и заканчивается въ іюль, кожа на рогахъ отмираетъ, высыхаетъ и ее очень дѣлается легко отдѣлить отъ рога. Олени сами производятъ эту операцию, энергично ударяя рогами по вѣткамъ кустовъ. „Олень чистить рога“. Операцию эту олень начинаетъ производить уже въ серединѣ августа, и въ первыхъ числахъ сентября уже у всѣхъ оленей рога вычищены. Въ концѣ августа—разгаръ чистки и въ заросляхъ ивы въ такое время трескъ стоитъ отъ сильныхъ ударовъ рогами по кустамъ, о болѣе толстыя деревья олень третъ рога.

Вотъ тутъ то и замѣчается разница въ отношеніи къ рогамъ у разныхъ животныхъ. Важенки и хоры чистятъ рога; быки, обыкновенно, роговъ не чистятъ, но бываютъ исключенія: оленеводы объясняютъ ихъ неудачной кастраціей, и въ подтвержденіе указываютъ, что подобные быки изрѣдка дѣлаютъ попытки къ совокупленію.

У быковъ выростаютъ очень большие рога. Въ упряжи, особенно въ Ѣздовыхъ саняхъ, гдѣ запрягаютъ въ одинъ рядъ 5—6 оленей, они постоянно путаются другъ съ другомъ рогами и сильно мѣшаютъ этимъ одинъ другому. Зыряне поэтому обрѣзаютъ весной рога у быковъ. Оленеводы говорятъ, между прочимъ, что олени съ обрѣзанными рогами быстрѣе жирѣютъ; это возможно, принимая во вниманіе ту массу материала, которая расходуется организмомъ на рога. При обрѣзаніи роговъ, ихъ у основанія, во избѣженіе кровотеченія, туго перевязываютъ бичевкой, кожу перерѣзаютъ ножемъ, а рогъ отпиливаютъ. Рѣжутъ рогъ тогда, когда онъ очень небольшой и значительная часть его мягкая.

Обрѣзанные рога употребляются въ пищу и считаются деликатесомъ.

Въ концѣ апрѣля или въ первыхъ числахъ мая начинается отель и заканчивается совершенно къ 20 мая. Наибольшее количество важенокъ телятся между 1 и 15 мая. Телятся важенки обычно однимъ теленкомъ; двойни—рѣдки. Важенка для акта родовъ уходитъ изъ стада въ сторону; нѣкоторые уходятъ очень далеко и забиваются въ чащу ивняковъ и, вообще, въ закрытыя, укромныя мѣста, благодаря чemu нерѣдко онѣ теряются. Важенка очень тщательно облизываетъ теленка; какъ она перекусываетъ пуповину, я не наблюдалъ. Первые часы послѣ появленія на свѣтѣ теленокъ лежитъ, дѣлая по временамъ попытки встать, что удается ему уже очень скоро, и тогда онъ сеячасъ же начинаетъ сосать. Часовъ черезъ 6—8 теленокъ уже стоитъ на ногахъ довольно твердо; черезъ сутки онъ можетъ ходить за важенкой, а часовъ черезъ 48 бѣгаетъ. На второмъ мѣсяцѣ жизни пыжикъ уже єсть траву и ягель, но сосеть до поздней осени.

Лѣтомъ оленеводы кочуютъ со своими стадами по тундрѣ. Подробности ихъ „лѣтованія“ описаны въ слѣдующей главѣ. Осеню по пути съ лѣтовки къ мѣстамъ убоя оленеводы холостятъ старыхъ самцовъ и молодыхъ, при чемъ послѣднихъ начинаютъ тогда же учить становиться въ юрокъ. Изрѣдка холощеные производится кро-

вавымъ путемъ: мошонку разрѣзаютъ, яички отрываютъ—этимъ и ограничивается операция. Чаще, а старыхъ хоровъ исключительно, холостятъ безкровно слѣдующимъ образомъ. Олена валить и крѣпко держать. Операторъ ложится на землю и зубами раздавливаетъ яичко. Мошонка не повреждается, но при лопаніи оболочки яичка раздается трескъ, который ясно слышенъ окружающимъ. Раскусивши одно яичко, операторъ раскусываетъ второе, а потомъ въ теченіи около 15 минутъ раздробляетъ яички рукой, чтобы въ мошонкѣ, какъ выражаются оленеводы, „была одна вода“. Оленеводы подмѣтили, что, если яички не достаточно тщательно размѣты, то у такого оленя послѣ кастраціи рога не спадаютъ или падаютъ черезъ мѣсяцъ—полтора, и въ дальнѣйшемъ такой олень, какъ выше указано, чистить рога.

Послѣ кастраціи, быковъ начинаютъ учить становиться въ юрокъ (подвижной загонъ изъ саней и веревокъ). Такъ какъ у большинства животныхъ мошонка нѣсколько распухаетъ и весьма болѣзненна, то животное ходить съ трудомъ и поэтому его сравнительно легко не пропускать черезъ линію при отдѣленіи быковъ отъ воженокъ и телятъ, но все же для облегченія этой процедуры кастратамъ наѣвшиваются на шею на ошейникъ длинную деревянную рогатку, которая бьеть оленя, при попыткѣ побѣжать, по ногамъ; несмотря на рогатку и боль въ мошонкѣ, нѣкоторые, болѣе рѣзвые быки все же прорываются черезъ цѣпь и уходятъ съ воженками; чтобы изъ прорвавшагося бычка не выработался впослѣдствіи бѣгунъ, котораго всегда приходится ловить арканомъ, его ловятъ на арканъ и тащатъ въ юрокъ. При этомъ быка жестоко бьуть ремнемъ и по временамъ наускиваютъ собаку, которая кусаетъ его за ноги. Если же быкъ, пойманный на арканъ, упирается и ложится на землю, то на него наускиваютъ сразу собакъ, которая укусами заставляютъ его вскочить. Послѣ трехъ, четырехъ попытокъ бѣжать, сопровождаемыхъ каждый разъ подобнымъ истязаніемъ, быкъ покорно стоитъ, когда воженки и телята, какъ сумасшедше, бѣгутъ мимо него, и покорно идетъ въ юрокъ. Нѣсколько позже быковъ учатъ ходить въ упряжи, запрягая одного, много двухъ молодыхъ, среди другихъ пріученныхъ уже къ этому дѣлу.

Возовыхъ просто запрягаютъ и ставятъ въ аргишъ (обозъ)—переднія сани тянутъ за шею и быкъ вынужденъ, несмотря на прыжки и подскакиванія, итти; приходится только слѣдить, чтобы онъ не упалъ и не задавился.

Осенью-же, около 15—18 сентября, нѣкоторая воженки начинаютъ уже обнаруживать признаки течки, и хоры вступаютъ въ поединки. Разгаръ течки бываетъ въ концѣ сентября и въ началѣ октября. Интересны въ этомъ періодѣ измѣненія въ наружности хоровъ. Первое, что бросается въ глаза, это рѣзкое увеличеніе объема шеи и груди; на шеѣ образуется мощный подгрудокъ, вся шея и передняя часть груди утолщается; необычайно сильно утолщается кожа на лбу, кожа на бровяхъ набухаетъ и брови нависаютъ надъ глазами, которые на-

ливаются кровью. Наружность хора становится грозной, свирѣпой. Хоры ревутъ и ожесточенно дерутся между собою рогами и передними ногами. Вообще, олени при дракахъ часто поднимаются на заднія ноги и сильно ударяютъ противника передними, напоминая въ этомъ нѣсколько козъ.

Оленеводы придерживаются весьма вреднаго обычая пускать въ случку только молодыхъ самцовъ. Производителями у нихъ служать хоры въ возрастѣ до трехъ лѣтъ; трехлѣтнихъ еще въ небольшомъ количествѣ оставляютъ въ стадѣ, но не дальше. Послѣ трехъ лѣтъ хоровъ холостятъ. Такимъ образомъ, производители у оленеводовъ—олени годовики и двухлѣтки. Между тѣмъ, олень полнаго развитія достигаетъ несомнѣнно только въ 3 года на четвертомъ. Такимъ образомъ производителями у оленеводовъ служать исключительно недоразвившіяся животныя. Въ объясненіе оленеводы говорять, что если пускать въ случку взрослыхъ хоровъ, то воженки труднѣе рожаютъ (теленокъ большой), и теленокъ дольше не можетъ ходить за матерью. Отчасти, можетъ быть, они правы, ибо воженки мелкія, но они не понимаютъ того, что этимъ самымъ ведутъ оленей вѣрнымъ путемъ къ вырожденію.

Въ мѣстной, а отчасти и въ столичной, прессѣ писалось довольно много нелѣпостей по вопросу о вырожденіи оленей. Одинъ досужій писатель описалъ даже цѣлую фантастическую картину, какъ самоѣдъ пускалъ домашняго хора съ арканомъ на рогахъ и какъ этимъ арканомъ ручной хоръ ловилъ дикарей, приходившихъ съ нимъ драться. Попавшихся на арканъ дикихъ хоровъ самоѣдъ велъ въ свое стадо, гдѣ они оплодотворяли воженокъ, благодаря чему олени у этого самоѣда были настолько рослые, что менуреи вѣсили отъ 12 до 20 пудовъ.

Междуд прочимъ, дикихъ оленей, какъ производителей, рекомендовали въ мѣстной Архангельской прессѣ, если не ошибаюсь, нѣсколько лицъ. По этому поводу могу сказать, что подобные совѣты, изобличая невѣжество ихъ авторовъ, пользы оленеводству принести не могутъ. Нѣкоторые приписываютъ даже вырожденіе оленей тому, что съ появлениемъ въ тундрѣ зырянъ, самоѣды не ловятъ уже дикихъ оленей выше описаннмъ способомъ, ибо зыряне истребили дикарей.

Изъ разновидностей дикаго сѣвернаго оленя, самая крупная водится въ Сѣверной Америкѣ; сѣверные олени Старого Свѣта значительно мельче. Самые крупные экземпляры Американскаго оленя вѣсятъ до 200 килogr., т. е. до  $12\frac{1}{2}$  пуд.; ясно, что дикий олень Большеземельской тундры, который самъ вѣсилъ меньше 12 п., не могъ давать потомство вѣсомъ отъ 12 до 20 пудовъ.

Что касается описанія ловли ручнымъ хоромъ дикихъ оленей на арканъ и привода ихъ въ стадо, то невѣроятность подобнаго рассказа слишкомъ очевидна. Переданный какъ-то мною цѣлой компаніи оленеводовъ, среди которыхъ находились самоѣды, разскажь этотъ быль

встрѣченъ всеобщимъ смѣхомъ. Что касается вообще случаевъ скрещиванія дикихъ оленей съ домашними, то такие случаи бываютъ. Хоры забѣгаютъ иногда на Ураль къ домашнимъ воженкамъ и оплодотворяютъ ихъ. Оленеводы говорили мнѣ, что, если въ стадо воженокъ, гдѣ есть дикий хоръ, пустить быковъ, которые были въ работе и следовательно терлись около людей, то этого бываетъ достаточно для того, чтобы дикий хоръ убѣжалъ,—на столько это чуткое и осторожное животное.

Придавать случаемъ скрещиванія дикихъ оленей съ домашними зоотехническое значеніе, въ дѣлѣ массового улучшенія оленеводства, конечно, нельзя, хотя метисы отличаются громадной выносливостью и обычно рослѣе домашнихъ оленей.

Между прочимъ, Сѣрошевскій указываетъ на то, что попытки прирученія дикихъ оленей дѣлались якутами, но безъ всякаго успѣха\*). Говоря объ якутскомъ оленеводствѣ, Сѣрошевскій сообщаетъ, что якутскіе олени крупнѣе тунгусскихъ, и приписываетъ это „исключительно искусственному подбору и культурѣ“. По его даннымъ—якутскіе олени достигаютъ вѣса до 10 пудовъ\*\*). Въ Большеземельской тундрѣ попадаются экземпляры до 10 пуд., но это бываетъ рѣдко; хорошие быки вѣсятъ всего около 8 пудовъ. Я не сомнѣваюсь, что, пуская въ случку только взрослыхъ самцовъ, при надлежащемъ подборѣ производителей и строгой браковкѣ всѣхъ слабыхъ и, вообще, неудовлетворительныхъ особей, можно быстро поднять вѣсъ и ростъ оленей. Если при теперешней безобразной манерѣ оленеводовъ пускать въ случку недоразвившихся самцовъ, почти телятъ, олени не измѣнчали окончательно, то это въ значительной степени нужно объяснить большими осеннимъ убоемъ телятъ, при которомъ происходит выбраковка порочныхъ экземпляровъ.

\*) Сѣрошевскій. „Якуты“, стр. 149.  
\*\*) Тамъ-же, стр. 146 и 147.

## Г л а в а VII.

### Хозяйственный бытъ Печорского оленевода.

Зимовка.—Выборъ мѣста.—Зимнія бѣдствія.—Устройство зимняго чума.—Обстановка чума.—Распределеніе работъ въ семье оленевода.—Питаніе оленеводовъ.—Нечистоплотность.—Зимовка на Уралѣ.—Весна.—Выходъ въ тундрѣ.—Лѣтній чумъ.—Условія передвиженія въ тундрѣ.—Запряжка.—Сани.—Управлѣніе ъздовыми быками.—„Аргишъ“.—Пути слѣдованія по тундрѣ.—Лѣтованье.—Праздникъ оленеводовъ 20 іюля.—Обратный путь на югъ.—Хозяйство мелкихъ оленеводовъ.—Оленеводство пустозеровъ.

Всякій оленеводъ—кочевникъ и при томъ кочевникъ, почти непрерывно переходящій съ мѣста на мѣсто. Зimu оленеводы проводятъ, или въ лѣсахъ петорскаго уѣзда, или на Уралѣ; весьма немногіе изъ нихъ остаются въ тундрѣ и это исключительно самоѣды—преимущественно мелкие оленеводы. Зыряне—оленеводы и часть самоѣдовъ (всѣ владѣльцы крупныхъ стадъ, изъ Колвинскихъ самоѣдовъ) уходятъ на зиму въ лѣса. При этомъ распределеніе оленеводовъ совершенно не сообразуется съ существующими границами волостей, и очень много оленеводовъ зимуетъ въ лѣсахъ Кожвинской волости, жители которой оленеводствомъ сами не занимаются.

Колвинскіе самоѣды также разбредаются зимой по разнымъ волостямъ. При выборѣ мѣста руководствуются знакомствомъ съ извѣстной мѣстностью, близостью селеній, гдѣ можно возобновить запасы провизіи (чай, сахаръ, масло, хлѣбъ и т. п.); желающіе бить зимою оленей на мясо стараются подойти поближе къ Ижмѣ, чтобы облегчить себѣ доставку тушъ и т. п.

Мелкие оленеводы существенное значеніе при выборѣ мѣста придаютъ большему или меньшему обилію дичи въ занятой части лѣса. Какъ только рѣки замерзнутъ, оленеводы, которые всѣ до этого „осенуютъ“ на правомъ берегу Уссы, переходятъ на лѣвый берегъ ея, нѣкоторые же идутъ по самой Уссе и всѣ расходятся на зимовку. Найдя въ лѣсу мѣсто богатое ягелемъ, ставятъ чумъ, который зимою стоить на мѣстѣ по долгому—недѣли по 2 и даже больше, да и переходы послѣ стоянки бываютъ очень небольшіе.

Олени зимою въ лѣсу расходятся далеко не такъ широко, какъ лѣтомъ, и мало ходятъ; раскопавъ себѣ ямку, олень тщательно выѣдаетъ на днѣ ея кормъ и въ дальнѣйшемъ кормится больше расширеніемъ первоначальной ямки.

Пастухи на лыжахъ обходить вокругъ оленѣяго стада—„кружатъ оленей“. Кругъ дѣлаютъ очень большой и, если замѣтять по слѣдамъ, что олень вышелъ изъ круга, то съ собакой стараются его вернуть обратно.

Горе оленеводамъ, если осенью бываетъ обильный урожай грибовъ, а зима малоснежная. Олень набрасывается на грибы съ необычайной жадностью. Обладая дивнымъ чутьемъ, онъ чуетъ грибы на громадномъ разстояніи и усердно розыскиваетъ ихъ. Въ этихъ поискахъ все стадо начинаетъ неудержимо разбрѣгаться по всему лѣсу, захватывая все большую и большую площадь. Стремясь сдержать стадо и не дать ему разбрестись слишкомъ широко по лѣсу, оленеводы и собаки доходятъ до полного изнеможенія; счастье оленѣщика, если въ это время выпадеть глубокій снѣгъ. Несмотря на всѣ усиленія, много оленей совершенно отбиваются отъ стада и пропадаютъ. Особенно плохо приходится въ такихъ случаяхъ оленеводамъ, зимующимъ въ лѣсахъ охотничьяго населенія. Охотники, проводящіе также, какъ и оленеводы, зиму въ лѣсу, рѣдко отличаются такой честностью, чтобы устоять передъ соблазномъ убить отбившагося оленя; особенно отличаются такимъ браконьерствомъ жители Кожвинской волости. Одинъ изъ моихъ знакомыхъ оленеводовъ лишился въ грибную осень изъ стада въ 1500 головъ свыше сотни оленей.

Настоящимъ бѣдствіемъ является также слишкомъ глубокій снѣгъ или сильная оттепель съ послѣдующимъ морозомъ, когда образуется настъ. Въ это время олени съ трудомъ докапываютъ до ягеля или совершенно не могутъ до него докопаться и, благодаря безкормицѣ, гибнутъ массами. Для того, чтобы хоть нѣсколько покормить оленей, рубятъ елки и сосны, густо заросшіе лишайниками, которыми олень съ удовольствіемъ кормится.

Въ первой главѣ мнѣ описана весенняя безкормица 1909 г. Собирая осенью до снѣга ягель и сохраняя его до весны, оленеводы могли бы сильно уменьшить размѣры этого бѣдствія. Собирание ягеля широко практикуется для кормежки рогатаго скота. Кочеваніе не можетъ служить препятствіемъ къ созданію запасовъ корма, которые всегда возможно сдѣлать въ опредѣленныхъ мѣстахъ.

Когда ягель окажется основательно выѣденнымъ, стадо перегоняютъ на новое мѣсто, но чумъ не трогаютъ; стадо постепенно передвигается вокругъ чума; только, когда разстояніе до стада станетъ больше 8—10 верстъ, передвигаютъ чумъ поближе къ мѣстамъ выпаса. Зимой стадо день и ночь остается на одномъ мѣстѣ и къ чуму его не подгоняютъ.

Чумъ—передвижное жилище оленѣщика представляетъ собою конусовидный шатеръ, открытый сверху. Ставится чумъ слѣдующимъ образомъ: два длинныхъ и толстыхъ кола, связанныхъ на концы веревочнымъ кольцомъ, ставить на мѣсто, назначенное для чума такъ, что нижніе ихъ концы опредѣляютъ диаметръ чума, а верхніе, связанные, перекрециваются, насколько допускаетъ веревочная петля, которая поэтому туго натянута. Основныя связанныя палки поддерживаются двумя человѣками, а другіе начинаютъ продѣвать въ веревочную петлю, скрѣпляющую основныя палки, длинные, болѣе тонкіе, колы; нижніе концы ихъ ставятся по окружности, діа-

метръ которой, какъ сказано, равенъ разстоянію между нижними концами основныхъ палокъ. Разстояніе внизу между кольями аршина  $1\frac{1}{2}$ —2. Число кольевъ очень разнообразно и зависитъ вполнѣ отъ величины чума, колеблясь отъ 9 до 50—60. Верхніе концы кольевъ торчатъ аршина на  $1\frac{1}{2}$ —2 надъ веревочнымъ кольцомъ, образуя маленький конусъ, обращенный вершиной внизъ. Когда колья установлены, то чумъ покрываютъ сверху покрышками, такъ называемыми „нюками“, которые дѣлаются изъ разнаго материала для лѣта и зимы.

Нюкъ имѣть форму трапеци, нижняя сторона ея больше половины окружности чума, къ верхнимъ узламъ трапеци привязаны веревки и пришиты небольшіе карманчики, въ которые можно всунуть конецъ кола. Зимой нюковъ на чумѣ 4. Два нижніе („поднюючья“) въ нижней своей части, широкой, шьются изъ плохихъ оленыхъ шкуръ, а въ верхней изъ сукна,—шкура не годится для верха, такъ какъ отъ жары костра быстро прогораетъ и становится ломкой. Наружные „нюки“ шьются изъ оленыхъ шкуръ и одѣваются на чумъ мѣхомъ наружу.

Самое покрытие чума производится слѣдующимъ образомъ: два человѣка, помошью кольевъ, вдѣтыхъ въ карманы „поднюючья“, подымаютъ его до желаемой высоты на кольяхъ чума и веревками, привязанными вверхъ, обматываютъ весь чумъ, прикрѣпляя такимъ образомъ поднююче и не давая ему сползать; кромѣ двухъ главныхъ веревокъ, нѣсколько мелкихъ пришито на краяхъ поднюючья и послѣднее этими веревками, для большей прочности, привязывается къ кольямъ. Такимъ же образомъ подымается и увязывается второе „поднююче“, а потомъ и оба нюка. Какъ поднюючья, такъ и нюки, обхватываютъ чумъ такъ, что далеко заходить край за край, а при покрытии чума одинъ изъ краевъ не привязывается веревками къ кольямъ и остается свободнымъ—онъ служить дверью. Покрышки чума не доходятъ до самой вершины его и потому вверху остается отверстіе, черезъ которое выходить дымъ, но зато и свободно входитъ холодный воздухъ, дождь и снѣгъ.

Внутри чума подъ самымъ отверстіемъ кладется зимою большой желѣзный листъ „печка“; по бокамъ печки съ обѣихъ сторонъ кладутся доски такъ, что промежутокъ между ними приходится въ двери.

Досокъ („латы“) съ каждой стороны, смотря по величинѣ чума, бываетъ отъ 1 до 3; длина досокъ немного меньше диаметра чума. Снѣгъ въ промежутокъ между досками и стѣной чума закрывается вѣтками елокъ и ковромъ или цыновкой, связанной изъ тонкихъ прутьевъ ивняка; поверхъ цыновки накладываются олени шкуры. Подушки и одѣяла, свернутыя валикомъ, складываются по окружности чума. Параллельно латамъ въ чумѣ, на высотѣ почти роста человѣка, укрѣпляются два кола въ веревочныхъ петляхъ, которыя привязаны: двѣ къ кольямъ двери, а одна прямо напротивъ двери къ одному колу. Горизонтальныя палки вдѣваются однимъ концомъ въ

петли по бокамъ двери, а заднимъ концомъ обѣ въ петлю, находящуюся противъ двери; такимъ образомъ, эти палки образуютъ острый уголъ, отверстіе котораго равно ширинѣ двери. Палки, понятно, приходятся и надъ очагомъ: на этихъ палкахъ подвѣшиваются котлы, чайники и проч. Деревянный крючекъ, аршина два-три длиною, просверленъ по длинѣ рядомъ дырочекъ; черезъ послѣднія можетъ быть продѣта небольшая палочка, на которой и виситъ крючекъ съ одѣтымъ на немъ котломъ. Продѣвава палочку въ разныя дырки, измѣняютъ высоту котла надъ огнемъ. Прямо противъ двери находится полочка съ образами, подъ ней въ красномъ углу сложена вся посуда.

Изъ мебели въ чумѣ находится маленький столъ не выше 8—10 вершковъ, сидѣть вокругъ стола по—турецки.

Тарелокъ и вилокъ не употребляются, но во многихъ чумахъ они есть. Супъ хлебаютъ изъ деревянныхъ чашекъ.

Правая сторона чума отъ входа—почетная и ее занимаетъ хозяинъ, лѣвая занята рабочими или младшимъ компаніономъ. Въ одномъ чумѣ помѣщается отъ 3 до 5 семей, на ночь для нихъ устраиваются отдѣльные комнатки при помощи полотнищъ ситца, сшитыхъ въ формѣ пераллелепипеда, къ концамъ котораго пришиваются веревки.

Зимой въ чумѣ бываетъ очень холодно, тепло держится только, пока горить костеръ, холодъ бываетъ такой сильный, что чашки съ чаемъ во время чаепитія примерзаютъ къ блюдцамъ. Спать обитатели чума, раздѣвшись, на нѣсколькихъ оленыхъ шкурахъ, при чемъ закрываются мѣховыми одѣялами, покрытыми сукномъ и съ мѣшкомъ для ногъ; сверху въ большіе холода наваливаютъ еще на себя одежду. Грудная дѣти лежать въ люлькѣ. Ребенка, завернутаго въ простое одѣяло, заворачиваютъ въ одѣяла изъ оленыхъ шкуръ, разворачиваютъ его не чаще, какъ разъ въ сутки, и поэтому, для того, чтобы онъ не марался, кладутъ между ножками ребенку длинные олени волоса съ оленяго горла и обильно присыпаютъ древесной сухой гнилушкой; завернутаго ребенка кладутъ въ люльку, съ которой его завязываютъ въ оленью кожу, выкроенную соотвѣтствующимъ образомъ; чтобы ребенокъ не задохнулся, надъ головой ребенка укрѣплена деревянная дужка, которая поддерживаетъ наружную оболочку, не давая ей прилегать къ лицу ребенка вплотную.

Работы въ семье оленевода распредѣляются слѣдующимъ образомъ: мужчины пасутъ оленей, ловятъ нужныхъ для убоя, рѣжутъ и свѣжуютъ ихъ, починяютъ и дѣлаютъ сани, рубятъ и доставляютъ къ чуму дрова, привозятъ иногда воду; всѣ же работы въ чумѣ дѣлаетъ женщина: установка и разборка чума, укладка вещей, варка пищи, починка и шитье платья, доставка воды, если за нею не приходится далекоѣздить, и, наконецъ, самая важная работа—выдѣлка шкуръ, лежать всецѣло на женщинѣ.

Питаются оленеводы, главнымъ образомъ, мясомъ, которое єдятъ почти исключительно въ вареномъ видѣ. Жареное мясо готовится рѣдко—для гостей. Бульонъ, въ которомъ варилось мясо, густо заправля-

ють ржаной мукой и пьют изъ деревянныхъ чашекъ послѣ мяса; называется это „щи“. Соли употребляютъ очень мало. Хлѣбъ—ржаные сухари ъдятъ съ чаемъ, который получилъ въ тундрѣ самое широкое распространеніе; только крайніе бѣдняки пьютъ чай не каждый день, у болѣе состоятельныхъ чай подается два раза въ день. При убоѣ оленя всѣ охотно ъдятъ сырое мясо, макая его въ кровь. Сырьемъ съѣдаются почки, сухожилья на ногахъ (что составляло для меня предметъ постояннаго удивленія, такъ какъ сухожилья эти необычайно тверды), голову, костный мозгъ. Относительно головного въ тундрѣ даже не подозрѣвали, что его можно жарить, и когда я разъ зажарилъ себѣ оленій мозгъ, то вызвалъ сенсацію: всѣ былиувѣрены, что мозгъ расплывается, какъ масло. Большимъ лакомствомъ считаются обрѣзанные весною оленыи рога. Ихъ опаливаютъ для удаленія шерсти и поджариваютъ на огнѣ, послѣ чего ъдятъ кожу и мягкую верхушку или срѣзаютъ верхушку съ очищеною кожею и поджариваютъ въ маслѣ. Въ такомъ видѣ рога дѣйствительно очень вкусны и напоминаютъ телячыи ножки. Мясо пыжика оленеводы не ъдятъ, находя его слишкомъ мягкимъ; между тѣмъ, 3—4 недѣльный пыжикъ, здоровый и хорошо выкормившійся, даетъ очень вкусное и нѣжное блюдо. Всѣ съверяне ъдятъ въ тундрѣ много; но количество пищи, которое можетъ уничтожить самоѣдъ,—поистинѣ безгранично.

Нечистоплотность въ большинствѣ чумовъ поражающая: посуда по большей части не моется, но вылизывается такъ-же, какъ и ложки, хозяйкой; куда не достаетъ языкъ (напр., въ глубокой чашкѣ)—тамъ вычищаются жиръ пальцемъ, облизывая послѣдній. У всѣхъ оленеводовъ изобилуютъ паразиты—вши, врядъ ли найдется во всей тундрѣ десятокъ чумовъ, въ которыхъ можно бы безнаказанно ночевать. Рабочіе, видя мое отвращеніе къ этимъ паразитамъ и героическія мѣры (купанье при морозѣ), примѣнявшіяся мною послѣ ночевки въ чужихъ чумахъ, съ удивленіемъ спросили меня однажды: „неужели у тебя дома нѣть вшей, что ты ихъ такъ не любишь“?

Условія зимовки на Уралѣ не отличаются существенно отъ описанныхъ; главная разница въ томъ, что зимуютъ вѣнѣ полосы сплошныхъ лѣсовъ, на восточныхъ склонахъ Урала. Склоны эти особенно удобны для зимовки, такъ какъ здѣсь изобиліе ягеля и мало снѣга.

Самоѣды, зимующіе въ тундрѣ, держатся береговъ рѣчекъ въ южныхъ частяхъ тундры, гдѣ встрѣчаются еще ивы, годныя на дрова, или подходятъ къ краю лѣсовъ, держась послѣднихъ лѣсныхъ острововъ.

Съ приближеніемъ весны всѣ оленеводы постепенно начинаютъ подвигаться къ Уссѣ, которую переходятъ по льду около середины марта. Оленеводы идутъ—каждый своей опредѣленной дорогой и у каждого есть опредѣленныя точки для входа въ тундру. Оленеводы съ Урала входятъ въ тундру преимущественно около селенія Болбанъ и во всякомъ случаѣ не заходятъ къ западу дальше Адзывы. Зимующіе въ лѣсахъ Печорского уѣзда входятъ въ тундру около

р. Адзыы и селеній Колва, Усть-Усса и Новикъ. Пустозерскіе оленеводы идутъ съ запада на востокъ, входя въ тундру около сел. Оксино, Пустозерска и др. Обдорскіе оленеводы, идя берегомъ океана, входятъ въ тундру съ востока и рѣдко заходятъ немногого западнѣе р. Кары: впереди двигаются мелкіе оленеводы, сзади слѣдуютъ крупные.

Перейдя Уссу, оленеводы медленно подвигаются къ сѣверу, впереди идутъ мелкіе оленеводы съ ограниченнымъ количествомъ быковъ, которые поэтому стараются пройти возможно дальше на сѣверъ по снѣгу. Крупные оленеводы, не стѣсненные количествомъ упряженыхъ животныхъ, время отела проводятъ преимущественно около границы лѣсной области. Во время отела они почти не двигаются и большія стада разбиваются довольно часто на болѣе мелкія, въ которыхъ бываетъ около 600 головъ\*). Чтобы не беспокоить воженокъ, быковъ на время отела отгоняютъ и пасутъ отдельно отъ воженокъ. Дѣлается это потому, что при ловлѣ быковъ, нужныхъ для запряжки, воженки, неблюи, хоры и менуреи, какъ болѣе дикие, бросаются во всѣ стороны и легко могутъ затоптать пыжиковъ. Съ окончаніемъ отела оленеводы быстро трогаются къ сѣверу. Нѣкоторые оленеводы пріостанавливаются только на время полнаго разгара отела, а въ началѣ его и въ концѣ двигаются, дѣлая небольшіе переходы; новорожденныхъ въ такихъ случаяхъ везутъ на саняхъ.

Оленеводы никогда не рѣжутъ пыжиковъ; всѣ шкурки, поступающія въ продажу, снимаются съ павшихъ животныхъ. Пыжиковъ рѣжутъ только въ несчастныхъ случаяхъ, напр.; при переломѣ ноги, покусахъ собакъ, сильной болѣзни, мѣшающей двигаться за стадомъ, и т. п.

Выше я описалъ зимній чумъ; лѣтній отличается отъ него тѣмъ, что юки сшиты изъ березовой коры, поднюючиевъ нѣть совершенно. Березовую кору, свертываютъ въ видѣ громаднаго цилиндра, діаметръ котораго немного меныше самаго большого котла. Въ котель наливаютъ воды и на дно кладутъ нѣсколько камней, на которыхъ ставятъ цилиндръ изъ коры, промежуточъ вверху между котломъ и корой закладываютъ, чтобы не выходилъ паръ, мохомъ, которымъ покрываютъ и верхъ цилиндра. Котель ставятъ на огонь и парятъ березовую кору нѣсколько часовъ.

Затѣмъ ее чистятъ, выбираютъ средніе слои и спиваютъ кусочки въ три слоя такъ, чтобы волокна взаимно перекрепивались. Шьютъ олеными жилами. Мелкіе сшитые куски спиваютъ вмѣстѣ въ большіе полотнища формы трапеціи, но небольшихъ сравнительно размѣровъ; по краямъ ихъ обшиваютъ какой нибудь матеріей. Куски дѣлаются длиною аршинъ 5 и высотою 3—4.

Чумъ ставятъ такъ же, какъ и зимній, но только приходится больше увязывать веревокъ. Выдѣланная кора настолько гибка, что отдельные куски покрышки свободно сворачиваются въ трубку и въ

\*.) Дѣлается это тамъ, где много пастуховъ и возможно установить надзоръ за каждымъ стадомъ.

такомъ видѣ перевозятся. Если осеню послѣ дождя ударить морозъ, то березовые нюки замерзаютъ и становятся очень ломкими, при большемъ морозѣ даже безъ предварительнаго дождя лѣтніе нюки ломаются.

Послѣ перехода Уссы, оленеводы оставляютъ въ селеніяхъ осѣдлыхъ жителей зимніе нюки и берутъ лѣтніе; у нѣкоторыхъ есть для лѣта и сани болѣе легкія, болѣе тонкія. Пока быки пасутся отдалено отъ женокъ, а это продолжается около мѣсяца послѣ отела, на ловлю и запряжку быковъ уходитъ сравнительно мало времени. Утромъ, когда всѣ сани нагружены и чумъ убранъ, „сломанъ“, подгоняютъ быковъ, загоняютъ ихъ въ юрокъ (подвижной загонъ изъ саней и веревокъ) и выбираютъ нужныхъ, которыхъ привязываютъ къ веревкѣ юрка, свободныхъ выпускаютъ на волю, а привязанныхъ начинаютъ запрягать, для чего ихъ привязываютъ по нѣсколько головъ къ аркану и подводятъ къ санямъ. При загонѣ быковъ въ юрокъ, нѣкоторые стараются уѣхать; если ихъ при этомъ не удастся поймать на арканъ, то въ догонку за бѣглецемъ посылаютъ собаку, показывая рукой на быка и поощряя ее крикомъ: „уври, уври“ \*). Послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго преслѣдованія бѣглецъ возвращается въ юрокъ, но иногда онъ упорно не желаетъ возвратиться и за нимъ въ погоню отправляется кто-нибудь изъ оленеводовъ на єздовыхъ саняхъ.

Запряжка быковъ производится слѣдующимъ образомъ. Сани олены—утицы имѣютъ весьма длинные полозья, загнутые вверхъ и скрѣпленные съ верхней рамой саней, на которой въ задней части находится сидѣніе. Рама надъ сидѣніемъ скрѣплена 3—4 копыльями съ полозьями. Въ передней части полозья на самомъ концѣ, кромѣ скрѣпленья съ рамой, скрѣплены еще между собой тонкой деревянной планкой. Сидѣніе имѣетъ впереди и сзади упоры въ видѣ невысокихъ досочекъ; задняя, служащая опорой для спины, выше передней, въ которую упираются ноги. Сидѣніе нѣсколько ниже рамы; иногда въ передней части саней дѣлается узенькая коробка, въ которой лежитъ буравъ, стамеска и т. п. инструменты. Сидѣніе закрыто оленевой шкурой, которая привязывается ремнемъ. Къ ремню привязываютъ арканъ, плетеный изъ ремешковъ. Подъ шкурой лежитъ всегда топоръ. Лѣтомъ въ єздовыя сани запрягаютъ отъ 4 до 7 оленей. Для запряганья оленей въ мѣстахъ соединенія полозьевъ съ поперечной планкой прикрѣплены ремнемъ или же лѣзныя кольца, или толстая деревянная, черезъ кольца продѣвается длинный узкій ремень изъ кожи морского зайца (родъ тюленя), на концахъ его укрѣплены запряжные ремни двухъ крайнихъ въ упряжкѣ оленей. Ремень въ кольцахъ ходить совершенно свободно. Между кольцами на ремнѣ одѣты свободно ходящія кольца по числу остальныхъ оленей въ упряжи (напр.: если запрягаютъ всего пять

\*.) Слышно, собственно, не два у, а одно, но очень длинное, второе у иногда едва улавливается и слышится очень слабо, оно едва замѣтно, но рѣчь выдѣляется весьма рѣзко.

оленей, то три кольца), къ кольцамъ привязаны ремни изъ зайца же. Эти ремни называются тяжки. Самая упряжь состоитъ изъ широкаго въ 3—4 пальца ремня, который одѣвается оленю на шею и помощью деревяннаго шпенечка пристегивается къ тяжкѣ. Такимъ образомъ олень везеть шеей и передней частью груди.

Въ легковыхъ Ѣздовыхъ саняхъ къ упряженому широкому ремню („лямка“) прибавляются еще очень широкіе, шире ладони, ремни, которые обхватываютъ грудь сзади лопатокъ („тасмы“) и служать для болѣе правильнаго и лучшаго прикрепленія лямки и тяжки. Дѣло въ томъ, что при упряжкѣ парной, тяжка проходитъ между ногами оленя, но при запряжкѣ 5 оленей тяжка проходитъ у каждого оленя иначе: у первого слѣва тяжка идетъ по правому боку, у второго также, у третьяго между ногами и т. д.

Всѣ олени имѣютъ на головѣ недоуздокъ и ремешками, идущими отъ недоуздковъ, привязаны другъ къ другу. Понятно, что каждый олень при такой упряжкѣ имѣть много свободы: его движенія мало стѣснены сосѣдомъ. Если одинъ изъ оленей начнетъ плохо везти, то это сейчасъ же замѣтно по натяженію средняго главнаго ремня, если дѣло идетъ о среднихъ оленяхъ, а если то-же дѣлаетъ одинъ изъ крайнихъ, то ремень съ его стороны дѣлается короче, другой олень уходитъ за то далеко впередъ. Лѣнивца поощряютъ нѣсколькими ударами длиннаго (до 9 аршинъ) шеста, называемаго „хорей“. На одномъ концѣ, служащемъ для понуканія, хорей имѣть шишку изъ кости, а на другомъ—копьевидный желѣзный наконечникъ, который служить частью для равновѣсія хорея, частью для изслѣдованія льда при переправахъ весной и осенью черезъ рѣки; имъ же сильно упираются въ полозъ, переѣзжая стоя рѣчку въ случаяхъ, когда глубина воды не позволяетъ переѣзжать сидя.

Кромѣ хорея, для управлениія оленями служить однѣ возжа, прикрѣпляемая съ лѣвой стороны у крайняго лѣваго оленя; онъ называется передовикъ, остальные въ упряженіи—пелеи. Равномѣрнымъ потягиваніемъ возжи, олена—передовика заставляютъ повернуть налево, ремешкомъ недоуздка онъ тянетъ слѣдующаго, и всѣ поворачиваютъ влѣво. Короткіе рѣзкіе удары возжи слѣва на право заставляютъ передовика жаться вправо, при чёмъ онъ нажимаетъ слѣдующаго, и вся упряжка поворачиваетъ вправо.

Къ спинкѣ Ѣздовыхъ саней привязаны ремни, которые одѣты на шею упряженіи идущихъ сзади оленей, запряженныхъ въ возовые сани. Сани для груза въ общемъ такія же, какъ Ѣздовыя, но вмѣсто сидѣнья въ нихъ бываетъ глубокій ящикъ, или большая часть пространства между верхней рамой забрана досками, образуя платформу, или, наконецъ, сани совсѣмъ не имѣютъ платформы между рамой, тогда въ задней части ея есть еще двѣ поперечины; на такихъ саняхъ взять колыа чума, сверхъ которыхъ кладутъ нюки или особые ящики, плотно входящіе въ раму. Ящикъ упирается на поперечины, а отъ выскальзыванія изъ рамы взадъ и впередъ предохраненъ заруб-

ками на рамъ; ящики эти совершенно непроницаемы для воды; крышка, закрывающая небольшую дыру въ верхней части ящика, можетъ запираться висячимъ замкомъ. Верхняя часть ящика имѣть видъ призмы. Въ такихъ ящикахъ везутъ все болѣе цѣнное и боящееся подмочки.

Русскіе называютъ эти ящики „ларями“.

Женскія ъздовыя сани дѣлаются всегда выше мужскихъ; онъ съ трехъ сторонъ закрыты, открыта только лѣвая сторона. Такъ какъ дѣти ъдуть съ матерью, то высокія бока дѣлаются для того, чтобы они не вываливались, а высокія копылья для того, чтобы предохранить дѣтей отъ воды при переѣздахъ черезъ рѣки (см. рис. № 21). Высота копыльевъ заставляетъ для устойчивости широко разставлять полозья,—въ силу всего этого женскія сани тяжелѣе мужскихъ, но такъ какъ на нихъ ъдуть въ обозѣ (аргишѣ), гдѣ скорости движенія не требуется, то это имѣеть мало значенія.

Женщина сидитъ, спустивши ноги изъ саней, на лѣвой сторонѣ въ полѣ-оборота. Мужчины при ъздаѣ, или сидятъ на саняхъ по-турецки, или стоятъ. Спускать ноги съ саней при быстрой ъздаѣ очень опасно—благодаря кочкамъ, легко сломать ногу, застрѣвающую между кочкой и копыльями саней.

Выѣзда съ мѣста стоянки совершаются слѣдующимъ образомъ. Когда всѣ нужные быки выдѣлены, пастухи гонять свободныхъ быковъ, или отдельно, или вмѣстѣ съ важенками, смотря по времени лѣта, впередъ къ мѣstu новой стоянки. Стадо на ходу сильно шумитъ. Телята и важенки почти непрерывно подаютъ другъ другу голосъ („рюхаютъ“), который сильно напоминаетъ хрюканье. Кромѣ того, сильный шумъ—свообразное хрустѣніе издаютъ олени ногами. Я не могъ выяснить, отъ чего происходитъ этотъ трескъ; это не есть постукиванье половинокъ копыта, которое слышится весьма слабо, но которое все же можно, внимательно прислушиваясь, выдѣлить изъ массы звуковъ. Трескъ, о которомъ я говорю, происходитъ, несомнѣнно, въ суставахъ и онъ по звуку напоминаетъ тотъ трескъ, который получается, если нажать на суставъ согнутыхъ пальцевъ руки. Трескъ этотъ слышится почти непрерывно, какъ только олень тронется.

Собаки идутъ съ дежурными пастухами, чтобы подгонять отставшихъ оленей или отбившихся далеко въ сторону. Одинъ пастухъ, обыкновенно, ъдетъ впереди стада оленей, второй, а если при стадѣ больше двухъ пастуховъ, то остальные—зади.

Обитатели чума запрягаютъ оленей въ ъздовыя и возовыя сани. Каждый, ъдущій самостоительно, имѣеть назначенныхъ ему оленей какъ для ъздовыхъ саней, такъ и для возовыхъ, и чужими оленями не пользуется. Возовыя сани также распределены между всѣмъ взрослымъ населеніемъ чума; впрочемъ, когда возовъ много, а людей мало, то уже 12—13 лѣтнія дѣти имѣютъ отдельный „аргишъ“—обозъ, т.е. ъздовыя сани и нѣсколько возовыхъ; конечно, въ такихъ случаяхъ въ запряжкѣ имъ помогаютъ взрослые.

Когда всѣ сани запряжены и запасные быки привязаны гдѣ нибудь въ концѣ одного изъ аргишей, то хозяинъ, или, вообще, кто нибудь изъ хорошо знающихъ мѣстность мужчинъ трогается первымъ. Когда людей много, то проводникъ ѳдетъ отдельно безъ обоза, въ противномъ случаѣ онъ также имѣеть часть возовыхъ саней.

Проводникъ, чтобы лучше выбрать дорогу среди кочекъ и ивняковъ, ѳдетъ стоя. Я всегда поражался необычайной способностью туземцевъ балансировать на саняхъ, которыя качаются по кочкамъ сильно, чѣмъ шлюпки въ штормъ на морѣ. Въ теченіе дня нѣтъ ни одного аргиша, въ которомъ бы не опрокинулись хотя однѣ сани.

За проводникомъ трогаются гуськомъ другъ за другомъ всѣ остальные аргиши. Лѣтомъ аргиши составляютъ по возможности короче; стараются, чтобы у каждого было не больше 5, въ крайнемъ случаѣ 6 возовыхъ саней, зимой можетъ быть и больше—отъ 6 до 9. Зимой въ возовыя сани запрягаютъ 2 оленей и накладываютъ до 10 пудовъ грузу и даже больше. Лѣтомъ запрягаютъ по три оленя и грузятъ пудовъ 6 и не болѣе 8—9. Аргиши лѣтомъ двигаются убийственно медленно— $2\frac{1}{2}$  вер. въ часъ и не больше 3. Черезъ каждые  $\frac{1}{2}$  часа или часъ дѣлаютъ небольшія остановки, минутъ на 5.

При движеніи аргиша сани часто опрокидываются и тогда легко можно задавить оленя изъ запряжки опрокинувшихся саней, ибо олени привязаны къ впереди идущимъ санямъ за шею, но еще легче задавить оленя въ случаѣ, если онъ упадетъ: тогда его тащать за щею по землѣ и олень замѣчательно быстро задыхается. Ведущій аргишъ долженъ поэтому постоянно оглядываться, чтобы во время замѣтить всякое несчастіе въ аргишѣ. Особенно внимательно нужно слѣдить за оленями въ жаркіе дни, а въ особенности, когда бываетъ много оводовъ или комаровъ.

Оленеводы говорятъ, что олени изъ Тиманской тундры обычно жирнѣе Большеземельскихъ, но за то они не могутъ проходить такія разстоянія, какъ послѣдніе. Для перевозокъ лучшими считаются Большеземельские олени.

Въ тундрѣ оленеводы идутъ всегда одними и тѣми же путями. Лѣто проводятъ они изъ года въ годъ на старыхъ мѣстахъ; мѣняютъ районъ кочевокъ оленеводы крайне неохотно—подъ вліяніемъ особо уважительныхъ причинъ. Послѣ громаднаго падежа 1907 года, когда пало 120—150 тысячъ оленей, лишились всѣхъ оленей 60 чумовъ; многие оленеводы купили себѣ небольшія стада и вновь пошли въ тундру, но по большей части въ другіе районы. Такъ, я видѣлъ въ 1908 г. въ одномъ чумѣ 5 такихъ оленеводовъ; каждый изъ нихъ владѣлъ до падежа стадомъ около 2 тысячъ головъ, теперь же всѣ они имѣли около 700—800 головъ. Они съ берега Печоры перешли въ среднюю часть тундры.

Насколько точно оленеводы идутъ по своему пути, можетъ показать слѣдующій эпизодъ. Весной въ 1909 г. въ верховьяхъ Малой Роговой я былъ въ чумѣ оленевода Чупрова. При мнѣ собирались

переходить на новое мѣсто и женщины, „ломая чумъ“, собирали въ кучу дернъ, которымъ въ защиту отъ поддуванья вѣтра обложенъ былъ низъ чума.

На вопросъ мой, зачѣмъ это дѣлаютъ, хозяинъ пояснилъ, что, возвращаясь осенью, можно притти на мѣсто стоянки поздно вечеромъ, въ темнотѣ трудно будетъ копать дернъ, а тутъ будетъ уже готовый, которымъ легко обложить чумъ.

Двигаясь ежедневно, оленеводы подходятъ къ мѣстамъ лѣтования.

Берегъ океана занять самоѣдами; зырянъ по самому берегу очень и очень немного. Береговая полоса считается самой лучшей, хотя она имѣеть неудобство въ отсутствіи топлива: нѣть кругомъ ни березки, ни ивняку, и только плавникъ даетъ топливо для несложной кулинаріи туземца, но зато здѣсь много травъ и ягеля, такъ что олени хорошо выпасаются и жирѣютъ. Все, что я говорилъ о кочеваніи туземцевъ, относится къ тѣмъ изъ нихъ, которые имѣютъ, лично или путемъ соединенія съ другими, головъ не менѣе 600, масса же мелкихъ оленеводовъ, главнымъ образомъ, самоѣдовъ, имѣющихъ по 30—150 головъ\*), можетъ жить самостоятельно зимою, занимаясь охотой, лѣтомъ же удержать подобное стадо оленей нельзя и они отдаютъ своихъ оленей для выпаса крупнымъ оленеводамъ—самоѣдамъ или зырянамъ, а сами остаются около рыбныхъ озеръ, во множествѣ разбросанныхъ въ тундрѣ, занимаясь рыбной ловлей, охотой на утокъ и гусей и ловлей крестоватиковъ\*\*). У нихъ же лѣтомъ оставляютъ всегда часть багажа крупные оленеводы. Чтобы облегчить быковъ, у озеръ оставляютъ зимнія малицы, лишніе сухари и муку, шкурки, снятые до этого времени съ пыжиковъ, и т. п. Всѣ вещи складываются въ сани, которыя тщательно закрываются отъ дождя шкурами и основательно увязываются. Храненіе вещей до возвращенія осенью оленевода производится за небольшую плату.

На мѣстахъ лѣтования оленеводы проводятъ время не дольше, какъ до 25 іюля, когда трогаются обратно, чтобы поспѣть къ убою телятъ. Нѣкоторые, впрочемъ, остаются много дольше,—это тѣ, которые не бываютъ телятъ осенью, а производятъ убой зимой вблизи селеній; получаемая шкура даетъ худшую замшу, благодаря свищамъ, но зато получается цѣнный продуктъ—мясо (такъ называемые „задки“), которое экспортируется въ Москву, Петербургъ и даже на иностранные рынки.

\*.) Я видѣлъ въ тундрѣ самоѣда, кочевавшаго съ 17 оленями; чума у него не было, онъ шелъ къ рыбному озеру съ намѣреніемъ поселиться въ чьемъ нибудь чумѣ компаньономъ. Наименѣшее количество оленей имѣлъ самоѣдъ, встрѣченный въ 1910 г. въ устьяхъ Адзывы, онъ имѣлъ 3 олена и шелъ съ охоты въ верховьяхъ Усы. Сани онъ перевозилъ въ два приема, ибо у него было 2 саней.

\*\*) Крестоватикъ—песецъ, щенокъ или старый безразлично, въ лѣтней рубашкѣ, начиная со второй половины лѣта, когда у него нѣсколько посвѣтлѣеться брюхо. Щенокъ до стадіи крестоватика въ первую половину лѣта называется порникъ.

Лѣтованіе идетъ монотонно, переходы дѣлаются рѣдкіе, недалекіе. Въ началѣ іюня быковъ соединяютъ съ воженками, такъ что и надзоръ за стагомъ упрощается. Разнообразіе въ жизнь оленеводовъ вносить 20 іюля, день Св. Ильи, который считается покровителемъ оленеводовъ. Въ этотъ день собираются по договору въ чумъ уважаемаго и состоятельнаго \*) оленевода, при чемъ сѣѣзжаются верстъ за 30 и даже дальше.

Межу сѣѣхавшимися устраиваются разнообразныя состязанія. Самое интересное—это оленьи гонки, къ которымъ подготавливаютъ упряжку заранѣе продолжительной тренировкой. Дистанція бѣга очень небольшая 300—400 сажень и даже меньше. Цѣнится не столько скорость, сколько красота бѣга передовика: хороший передовикъ долженъ бѣжать рысью, а всѣ пелей должны ити вскачъ, при чемъ хороший передовикъ подымаетъ голову вверхъ, закладывая рога на спину. Кромѣ скачекъ, въ которыхъ участвуютъ и старики, молодежь состязается въ бросаніи аркана, борбѣ и метаніи топора на дальность полета. Призовъ нѣтъ, но побѣдитель скачекъ повязываетъ передовику шею цвѣтнымъ платкомъ.

Около 25 іюля оленеводы начинаютъ двигаться къ югу; первое время идутъ очень медленно, ибо въ началѣ августа бываютъ теплые дни съ массой овода и эти дни очень опасны: олени дурѣютъ, иногда убѣгаютъ и смѣшиваются съ чужими стадами, что вызываетъ потомъ много трудовъ по раздѣленію. Поэтому вначалѣ и не спѣшатъ къ югу, предпочитая быть ближе къ океану.

На обратномъ пути бьютъ много телятъ, которые съ конца іюля и до послѣднихъ чиселъ августа (приблизительно до 20 августа) имѣютъ шерсть густую, мягкую, но не слишкомъ еще длинную, такъ что шкурки ихъ идутъ на самыя лучшія, праздничныя малицы. Вечеромъ, послѣ остановки, почти ежедневно бьютъ одного, двухъ и до трехъ телятъ.

Ловятъ телятъ арканомъ, связаннаго подвозятъ къ чуму и здѣсь убиваютъ. Перекрестившись нѣсколько разъ, туземецъ бьетъ теленка по головѣ обухомъ, а потомъ колетъ ножемъ сзади лопатки въ сердце. Сейчасъ-же послѣ этого снимаютъ кожу, перерѣзаютъ всѣ ребра у грудной кости и, отвернувши всѣ ребра цѣликомъ, открываютъ грудную полость съ вылившейся въ нее кровью. Старъ и младъ собирается около оленя и начинается каннибальское пиршество; зыряне ёдятъ сырое оленье мясо, обмокнутое въ кровь, весьма охотно, но они не проявляютъ той непосредственной, чисто звѣриной жадности, которая видна въ самоѣдахъ, особенно въ дѣтяхъ. Часть мяса засаливаютъ и закапываютъ въ боченкахъ въ тундрѣ \*\*) для сохраненія къ веснѣ будущаго года.

\*) Состоятельность важна въ томъ отношеніи, что собирается иногда душъ 50 и болѣе и всѣхъ нужно угостить, нуженъ хороший запасъ къ этому дню водки. Нѣкоторые привозятъ ведра 2—3 и берегутъ ихъ специально для этого дня.

\*\*) Насколько хорошо знаютъ тундру оленеводы, показываетъ слѣдующій примѣръ. Въ 1908 г. оленеводъ Поповъ, съ которымъ я кочевалъ, попросилъ у

Какъ только Усса замерзнетъ настолько, что можно переходить по льду, оленеводы трогаются къ мѣстамъ зимовокъ, гдѣ живутъ до февраля, когда вновь трогаются по направленію къ тундрѣ. И такъ идетъ ихъ жизнь изъ года въ годъ въ непрерывныхъ переходахъ по безконечнымъ пространствамъ безлюднаго сѣвера.

Описаніе жизни оленевода, сдѣланное выше, относится къ крупнымъ оленеводамъ (какъ къ самоѣдамъ, такъ и къ зырянамъ), могущимъ кочевать самостоятельно, а равно къ группамъ мелкихъ, соединившихся въ одномъ чумѣ.

Мелкіе оленеводы-самоѣды, не соединяющіе своихъ стадъ для образованія одного, достаточнаго для большихъ самостоятельныхъ кочевокъ, ведутъ нѣсколько отличный образъ жизни, о чемъ я уже говорилъ мимоходомъ. Лѣто они живутъ осѣдло около озеръ, а олени ихъ пасутся въ чьемъ нибудь стадѣ; осенью, при обратномъ ходѣ оленѣщиковъ, они получаютъ своихъ оленей, ибо зимою, какъ уже упоминалось выше, маленькую партію оленей легко караулить и пасти, и либо уходятъ съ ними въ лѣса для охоты на бѣлку, либо остаются, что чаще, въ тундрѣ на границѣ лѣсовъ, занимаясь охотой на песцовъ и куропатокъ. Чумъ свой они ставятъ или около какого нибудь лѣсного острова, или, если находятся сѣвернѣе границы лѣсовъ, то на берегу рѣчки, гдѣ есть отдельныя болѣе крупныя ивы. Провизію и, вообще, необходимыя для себя предметы они получаютъ частью осенью на лодкахъ, частью у торговцевъ, въ Колвѣ, на Адѣвѣ и Роговой, а весьма многіе въ Югорскомъ Шарѣ у приходящихъ для торговли русскихъ изъ Пустозерской волости, такъ наз. „пустозеровъ“. Въ общемъ, мелкіе оленеводы-самоѣды ведутъ свое хозяйство такъ же, какъ крупные оленеводы, но орбита ихъ кочеванія меныше.

Мелкіе оленеводы-зыряне, имѣющіе меныше 100 головъ оленей, сами не кочуютъ, а даютъ на выпасъ своихъ оленей крупнымъ оленеводамъ или нанимаются въ пастухи къ крупнымъ оленеводамъ и держать тогда своихъ оленей при себѣ. Соединяются въ компаніи обычно владѣльцы, имѣющіе не меныше 150—200 головъ каждый, что понятно, ибо иначе въ одномъ чумѣ пришлось бы жить слишкомъ большому числу людей.

Оленеводство жителей Пустозерской волости нѣсколько отличается отъ вышеописаннаго. Въ Пустозерской волости живутъ самоѣды и русскіе, первые живутъ при своихъ оленяхъ и ведутъ, какъ и другіе оленеводы, кочевой образъ жизни, вторые только наѣзжаютъ въ свои стада, но при нихъ не живутъ. Зимуютъ Пустозерскіе само-

меня лопату, говоря: „пойду искать боченокъ, гдѣ то здѣсь зарытый“. „Какъ искать, развѣ не знаешь, гдѣ онъ зарытъ?“—„Нѣть, не я зарывалъ, зарывалъ рабочий; онъ боленъ и остался въ Ижмѣ, но хорошо рассказалъ, мнѣ, гдѣ зарыть, когда мы въ прошломъ году стояли здѣсь чумомъ, такъ что надѣюсь найти“. Я былъ увѣренъ, что поиски боченка—напрасная траты времени. Къ моему удивленію, не дольше чѣмъ черезъ  $1\frac{1}{2}$  ч., боченокъ былъ привезенъ въ чумъ. Вообще, нельзѧ не поражаться способностью зырянъ ориентироваться въ тундрѣ и ихъ дивному знанію, чутью тундры. Качество это у нихъ отмѣчаютъ уже Гофманъ и Ковалѣцкій.

ѣды даже съ большими стадами въ самой тундрѣ, иногда даже довольно далеко отъ границы лѣса, но чаще подходя для этого къ границѣ лѣсовъ.

Стада русскихъ пасутся подъ присмотромъ нанятыхъ пастуховъ; если въ семье мужчинъ много, то при стадѣ бываетъ очень часто кто нибудь изъ хозяевъ. Хозяева прѣѣзжаютъ въ стадо только время отъ времени, но обязательно бываютъ при стадѣ во время отела и убоя. Понятно, что русские стараются держать свои стада для надзора поблизости отъ себя. Поэтому зимой стада ихъ остаются въ тундрѣ вблизи селеній Пустозерской волости; лѣтомъ они пасутся въ тундрѣ, не заходя далеко къ востоку отъ Югорского Шара, гдѣ въ это время года всегда живутъ пустозеры, прѣѣзжающіе для торговли съ самоѣдами, зимующими въ тундрѣ и на островѣ Вайгачѣ.

Русские держать въ своихъ стадахъ много быковъ, которыми пользуются, какъ перевозочную силу. Весной, когда стада оленей уже находятся въ тундрѣ довольно далеко отъ селеній, они на быкахъ, отдѣленныхъ отъ стадѣ и оставленныхъ при селеніяхъ, выѣзываютъ съ товарами въ Югорскій Шаръ. Осенью тѣ же быки везутъ съ Югорскаго Шара въ Пустозерскъ остатки товаровъ и продукты промысла, полученные въ обмѣнъ за проданные товары \*). Поздней осенью или въ началѣ зимы пустозеры везутъ семгу и другую рыбу, олены задки, неблюевъ, пыжиковъ и т. п. въ Пинегу на Никольскую ярмарку. Везутъ на оленяхъ напрямикъ черезъ Тиманскую тундру. Изъ Пинеги послѣ ярмарки везутъ на Печору разный мануфактурный товаръ, муку и т. п. Послѣ возвращенія быковъ, имъдается отдыхъ, но довольно непродолжительный, такъ какъ весной имъ опять приходится везти грузы въ Югорскій Шаръ. Лѣтній отдыхъ быковъ самый продолжительный. Часть быковъ на лѣто отправляютъ на островъ Вайгачъ, гдѣ холодно и поэтому быки не страдаютъ отъ оводовъ и комаровъ.

\*) Въ Югорскій Шаръ въ теченіе лѣта приходитъ 2 раза пароходъ, но всегда часть груза остается и попадаетъ на Печору на оленяхъ.

## Глава VIII.

### Экономическое значение оленеводства.

Условия сбыта.—Осенній убой телятъ.—Эксплоататорская деятельность скопицковъ.—Торговля водкою въ тундрѣ.—Развитіе оленеводства и его значеніе.—Продукты оленеводства.—Стоимость ихъ.—Вывозъ.—Доходность оленеводства.—Данныя о Колвицкомъ церковномъ стадѣ оленей.—Необходимыя мѣры для подня-  
тия оленеводства.—Борьба съ падежами.

Зимою или весною оленеводы запродаютъ своихъ телятъ торговцамъ изъ Ижмы, отъ которыхъ получаютъ задатки. Осенью они пригоняютъ оленей для убоя къ р. р. Адзъвѣ, Большой и Малой Роговыми и къ верховьямъ Усы.

Убой производится слѣдующимъ образомъ. Стадо подгоняютъ къ берегу рѣки, гдѣ, согласно уговору, ждетъ оленевода купецъ. Мѣсто выбирается ровное и не болотистое. Телятъ ловятъ арканами; въ ловлѣ часто принимаютъ участіе пріѣзжающіе изъ ближайшихъ поселковъ осѣдлые зыряне-промышленники. Пойманыхъ телятъ связываютъ; отдѣльные рабочіе на санкахъ, запряженныхъ оленями, собираютъ пойманыхъ телятъ и подвозятъ ихъ къ берегу, гдѣ ихъ убиваютъ рабочіе съ лодки. Персоналъ чума въ убоя участія не принимаетъ. Кромѣ рабочихъ покупателя, убоемъ занимаются и добровольцы, пріѣзжающіе на время убоя даже изъ отдаленныхъ мѣстъ, напр. изъ Колвы. Помощники эти приходятъ на лодкахъ съ бочками и за свою помощь имѣютъ право воспользоваться тѣми продуктами, которые послѣ убоя теленка не утилизируются покупщикомъ. Въ отбросъ поступаютъ: кровь, легкія, печенка, почки, селезенка, всѣ внутренности, головной мозгъ, голени и локтевые кости, содержащія массу мозга. Кромѣ отбросовъ, помощники часто получаютъ за свой трудъ и части туши, въ особенности ловящіе телятъ на арканѣ. Привезенныхъ къ берегу телятъ бросаютъ на землю, тутъ же, гдѣ валяются освѣжеванные туши, только что убитыя въ конвульсіяхъ корчащіяся животныя, груды отбросовъ, и текутъ пото-  
ки крови. Бойцы, убивши теленка, сейчасъ же обдираютъ его и вы-  
рѣзываютъ всѣ внутренности; кишкі сбрасываются въ кучу, а тре-  
буха, легкія, почка и печенка утилизируются бойцами. Кожи для просушки аккуратно раскладываютъ по берегу на сухомъ и чистомъ, повозможности, мѣстѣ, часть развѣшивается на веревкѣ. Съ тушами не церемонятся, ихъ бросаютъ въ грязь, тащутъ по экскрементамъ, по навозу. Тутъ же бродятъ собаки. Когда въ данномъ мѣстѣ убой конченъ, приступаютъ къ соленію мяса. Грязныя, вымазанныя туши безъ всякой очистки рубятъ на куски и съ грязью и навозомъ заса-  
ливаютъ въ бочкахъ. На моихъ глазахъ рабочіе для того, чтобы при-

держать тушу при разрубаніи ея, наступали на нее грязными сапогами. Принимая во вниманіе, что дѣло происходит осенью въ перводѣй дождей, и что требухи, которыя рабочіе берутъ себѣ, опорожняются тутъ же на берегу, гдѣ происходит и засаливаніе мяса, легко представить себѣ чистоту получаемой солонины. Солонина эта имѣеть сбыть только на Печорѣ и продается въ Ижмѣ отъ 80 коп. до 1 руб. 20 коп. за пудъ. Въ день бываютъ изъ одного стада до 150 головъ. Понятно, что при достаточномъ количествѣ арканщиковъ и бойцовъ можно убить и больше, но на средній обычный чумъ вылавливается въ день не болѣе 150 головъ. Кромѣ телятъ, убиваютъ и больныхъ взрослыхъ оленей: хромыхъ, съ легочной болѣзнью и т. п., которые не могутъ итти за стадомъ.

По отношенію къ телятамъ осенний убой является хорошимъ средствомъ для оздоровленія стада, ибо убиваются всѣ слабыя телята; благодаря этой браковкѣ, можно бы весьма быстро достигнуть улучшения стадъ, если бы только оленеводы вели надлежащимъ путемъ случку производителей.

По окончаніи убоя стада возвращаются къ чуму. Обычно чумъ остается на разстояніи одного, двухъ или больше переходовъ отъ убоя, въ мѣстѣ, избранномъ для „осенованія“, т. е.—гдѣ оленеводъ будетъ проводить осень. Въ виду отдаленности районовъ кочеванія оленеводовъ отъ торговыхъ центровъ, оленеводы получаютъ всѣ необходимые имъ товары у торговцевъ, приходящихъ на убой съ лодками. Благодаря тому, что только незначительная часть суммы за телятъ уплачивается деньгами, а большая часть товаромъ, торговцы получаютъ большие барыші. Покупая теленка за 4 руб. 50 коп., они шкурки за наличныя охотно продаютъ по 3 р. 50 к. (Мясо идетъ не дороже 80 к. за пудъ).

Что касается слуховъ о спаиваніи при такой торговлѣ оленеводовъ торговцами, то слухи эти сильно преувеличены. Правда, водку привозятъ всѣ торговцы: безъ водки они растеряютъ своихъ клиентовъ, называемыхъ здѣсь „задатчиками“. Каждый „задатчикъ“, въ первыхъ, ждетъ угощенія, какъ должна, а во-вторыхъ, беретъ себѣ на осень и зиму запасъ водки, обычно не превышающій двухъ ведеръ.

Специально для водочной торговли пріѣзжаетъ на лодкахъ нѣсколько человѣкъ; на Адзѣвѣ я знаю двѣ такихъ лодки. На одной изъ нихъ выѣзжаетъ торговецъ изъ селенія Саликувомъ по Адзѣвѣ; онъ много уже лѣтъ подымается вверхъ по Адзѣвѣ на большомъ каюкѣ и ловить усердно рыбу въ ожиданіи оленѣщиковъ, которые всѣ знаютъ, гдѣ будетъ плавучая лавка, а значитъ и водка. Кромѣ водки, этотъ торговецъ торгууетъ чаемъ, сахаромъ, бубликами, имѣеть у себя немного ремня изъ морского зайца, кожи для лямокъ и т. п. товара. За бутылку разведенной водки, или, какъ говорятъ въ тундрѣ, за „кубокъ“, берется обыкновенно 1 рубль, а съ сильно охмелѣвшихъ и 1 р. 50 к.—2 рубля. Оленеводы, соскучившіеся за лѣто по

водкѣ, издалека съѣзжаются на Адзьву пропустить „кубокъ“, другой живительной влаги.

Хозяева второй лодки (3 брата) мало торгуютъ водкой, но за то усердно обыгрываютъ оленеводовъ въ карты, предварительно подпивши ихъ; кромѣ этого почтеннаго занятія, они, какъ и другіе мелкие торговцы, продаютъ своимъ многочисленнымъ задатчикамъ все необходимое въ ихъ быту.

На всѣхъ же остальныхъ лодкахъ, которыхъ на Адзьвѣ бываетъ до 10—12, водку держать только для своихъ задатчиковъ. Такимъ образомъ на Адзьвѣ только одинъ торговецъ ведетъ довольно значительную, сравнительно, торговлю водкой, которая во всякомъ случаѣ является у него главнымъ товаромъ, ловля же рыбы и торговля другими, кромѣ водки, товарами служатъ для него подсобными занятіями.

Другіе торговцы эксплоатируютъ оленеводовъ уже не водкой, но покупкой телятъ на товаръ, при чёмъ, конечно, ставятъ за свои продукты весьма повышенныя цѣны.

То-же происходитъ и въ другихъ мѣстахъ осенняго боя телятъ: на Роговыхъ и Уссѣ.

Говорятъ, что спаиваніе и безсовѣстное обираніе самоѣдовъ происходитъ еще по временамъ въ глухихъ мѣстахъ острововъ Колгуева и Вайгача. Я не былъ въ этихъ мѣстахъ и не могу, на основаніи личнаго наблюденія, сказать, какъ сложились тамъ отношенія между русскими (пустозерами) и самоѣдами. Въ Югорскомъ Шарѣ, главномъ мѣстѣ пустозерской торговли съ самоѣдами, нерѣдки, по слухамъ, хотя и не являются общимъ правиломъ, случаи продажи пьянымъ самоѣдамъ водки по чрезмѣрно высокой цѣнѣ.

Торговая эксплоатациѣ въ тундрѣ пріобрѣла болѣе мягкая формы, но все же она ложится тяжелымъ бременемъ на производителя, который обогащаетъ не столько себя, сколько купца, пожинающаго безъ особаго риска и труда то, чего не съялъ.

Къ сожалѣнію, оградить теперь же оленевода отъ эксплоатациѣ скупщика очень трудно, я бы сказалъ—невозможно. Эксплоатациѣ эта ослабѣваетъ мало-по-малу, съ измѣненіемъ къ лучшему хозяйственныхъ условій всего края. Улучшеніе путей сообщенія, которое позволило бы большему числу лицъ проникать къ мѣстамъ убоя, организація правильнаго кредита оленеводамъ, устройство хранилищъ оленевыхъ кожъ, съ выдачей подъ нихъ ссудъ, сооруженіе для продуктовъ оленеводства холодильниковъ, консервныхъ заводовъ и т. п.,—вотъ что можетъ прекратить хищническую дѣятельность торговцевъ въ тундрѣ.

Оленеводы, кочующіе вблизи Печоры и осенью бывающіе около Колвы, менѣе подвергаются эксплоатациї, ибо они зимой бываютъ въ Ижмѣ, гдѣ продаютъ свой товаръ и покупаютъ все необходимое для себя; поэтому на рекѣ Колвѣ торговцевъ бываетъ весьма мало.

Хотя провозъ въ тундру водки и воспрещается закономъ, однако, правило это, какъ ясно изъ вышесказанного, не соблюдается, да

и не можетъ соблюдаться, въ виду затруднительности контроля въ тундрѣ; усиление полицейского надзора и повышение наказаній за пропозъ поведутъ только къ вздорожанію водки, такъ какъ задатчикъ все равно будетъ требовать отъ своего патрона доставки ему извѣстнаго количества водки и торговецъ поэтому будетъ ее возить, перекладывая рискъ и убытки на задатчика. Мнѣ кажется, что для борьбы съ эксплоататорствомъ скупщиковъ было бы цѣлесообразнѣе отправлять на мѣста убоя казенную плавучую лавку на баржѣ, снабдивъ ее не только водкой, но и небольшимъ запасомъ наиболѣе необходимыхъ для оленеводовъ товаровъ. Вѣроятно, казенные подвижные лавки давали бы убытокъ, но зато онѣ прекратили бы сразу возможность продавать разбавленную водку по 1 р.—1 р. 50 к. за бутылку и хотя не частые, но все же бывающіе случаи полнаго обиранія пропившихся оленеводовъ.

Оленеводство Архангельской губерніи имѣетъ важное промышленное значеніе, при чмъ среди промысловъ Печорскаго уѣзда ему безусловно принадлежитъ первое мѣсто.

Значеніе оленеводство въ хозяйственной жизни сѣвера съ годами не только не падаетъ, но сильно возрастаетъ, несмотря на цѣлый рядъ факторовъ, тормозящихъ его развитіе и даже угрожающихъ ему гибелю. Не будь оленеводство такъ жизненно, оно бы уже давно погибло.

Пока оленеводство находилось въ рукахъ только самойдовъ, а потомъ первое время и въ рукахъ зырянъ, оно не имѣло почти никакого промышленного значенія. Олень поддерживалъ жизнь кочевника, удовлетворяя всѣмъ его потребностямъ; на рынокъ поступало ничтожное количество оленевыхъ продуктовъ, обмѣнивавшихся на тѣ предметы, которыхъ кочевникъ не могъ произвести самъ и которые доставлялись ему купцами, какъ напр.: мука, сукно, ситецъ, топоры, ружья, порохъ, желѣзные капканы и т. п. Еще очень недавно кочевники-оленеводы не употребляли никакого другого материала на платье, кромѣ оленьей шкуры, даже шилось это платье нитками изъ сухожилій.

Не то въ настоящее время. Оленеводство играетъ громадную роль, давая живую силу для вывоза изъ тундры добываемой рыбы, звѣря и т. п., но еще важнѣе значеніе оленеводства по тѣмъ продуктамъ, которые даетъ олень. На рынокъ поступаютъ шкуры въ видѣ мѣха и, главнымъ образомъ, выдѣланныя на замшу, оленья шерсть, мясо замороженное, такъ наз. „задки“ и языки. Это продукты экспорта не только на наши внутренніе рынки, но и на заграницные. Кромѣ того, на мѣстѣ утилизируется много мяса въ видѣ солонины, копыта съ сухожильями, головы и въ ничтожномъ количествѣ рога.

Оленьи мѣха употребляются, главнымъ образомъ, въ видѣ пыжика, неблюя, различаемаго по длине шерсти, и взрослого оленя, тотчасъ послѣ линянія, когда шерсть его короткая. Общее название

оленеи шкуры, за исключением пыжика, — „постель“. Постель изъ неблю и старого оленя съ короткой шерстью употребляется на ма-лицы и, кромъ того, на покрытие дохъ и на женскіе жакеты, которые шьются мѣхомъ вверхъ. Постель старого оленя съ длинной шерстью, т. е. осення или зимня, идетъ только на замшу, если не считать того, что туземцы спятъ на нихъ, а изъ болѣе плохихъ шьютъ нюки для чума. Пыжикъ употребляется на шапки, рукавицы, капюшоны на малицахъ, на дамскія пальто и жакеты. Оленья шерсть, получае-мая, какъ побочный продуктъ, при замшевомъ производствѣ, почти вся идетъ на вывозъ, представляя великолѣпный материалъ для на-бивки матрацевъ и мебели.

„Оленій задокъ“ представляетъ собою почти всю тушу, а не од-нѣ заднія ноги, какъ можно думать. Для полученія задка изъ олень-еи туши, положенной на согнутыя ноги, вырѣзываются весь хребетъ, ведя разрѣзъ черезъ хребетъ впереди лопатокъ, далѣе перерѣзываются верхнія части реберъ; такимъ образомъ, получаются заднія ноги и весь хребетъ съ частью реберъ; остается для мѣстнаго употребленія шея, часть реберъ и переднія ноги. Убой на задки производится не раньше октября, когда стоять уже постоянные морозы, при которыхъ туши легко замерзаютъ; убой оленеводы стараются производить по-ближе къ селеніямъ, чтобы не приходилось далеко везти туши. На задки бываютъ самыхъ жирныхъ оленей.

Олени языки не имѣютъ равныхъ себѣ по нѣжности вкуса; вывозятся только языки поздняго убоя; осенний убой телятъ даетъ языки, потребляемые главнымъ образомъ на Печорѣ и, вообще, въ Архангельской губ., потому что въ это время они часто слегка пор-тятся и пріобрѣтаютъ запахъ, не мѣшающій мѣстному потребленію. Копыта съ сухожильями высушиваются и употребляются для варки студня.

Рога составляютъ только предметъ случайного вывоза и на мѣ-стѣ употребляются для варки клея, который получается очень высо-каго качества.

Въ мѣстномъ употребленіи большое значеніе еще имѣютъ шку-ра съ ногъ оленя, такъ наз. „камосъ“, который употребляется на шитье обуви, оленій лобъ, идущій на подошвы той же обуви, которая шьется шерстью наружу (такъ наз. „пимы“) и, наконецъ, особья плос-кія сухожилья, лежащія вдоль позвоночнаго столба — вдоль наружныхъ филеевъ \*).

Эти тонкія сухожилья высушиваются и въ такомъ видѣ легко раздѣляются на волокна, которые скручиваются руками въ нитки и идутъ на шитье всѣхъ мѣховыхъ издѣлій: малицъ, совиковъ и т. п.

Стоимость продуктовъ, получаемыхъ съ оленя, приблизительно такова: пыжикъ — отъ 1 р. до 3 руб., смотря по цвѣту и качеству

\*.) Сухожилья эти — это fascia lumbodorsalis. Для полученія ихъ отрываютъ длинную мышцу спины съ одной и съ другой стороны; фасція, плотно связанныя съ мышцей, отдѣляется вмѣстѣ съ ней, ножемъ отекабливаютъ мышцу отъ фасціи и послѣднюю высушиваютъ на воздухѣ.

шерсти; неблюй—отъ 1 р. 50 к. до 4 руб.; постель старого оленя—отъ 1 р. 50 к. до 3 руб.; пудъ оленьей шерсти стоитъ на Печорѣ отъ 3 р. 50 коп. до 6 р.; олены камосы съ одного звѣря, т. е., иначе говоря, кожа съ 4-хъ ногъ, стоитъ 25—35 коп.; лобъ стоитъ 15 к. и жила—10 коп.; языки продаются отъ 10 до 20 коп., а задки стоять около 2 руб. за пудъ.

По даннымъ б. крестьянского чиновника Печорскаго уѣзда, Матафтина, представленнымъ имъ въ 1901 г. въ Архангельскій губернскій комитетъ о сельско-хозяйственныхъ нуждахъ, изъ 2-го участка Печорскаго уѣзда въ 1901 году вывезено было продуктовъ слѣдующее количество.

Замши 64000 штукъ на сумму . . . . .	320000	руб.
Шерсти 6000 пудовъ . . . . .	36000	"
Языковъ и пыжиковъ . . . . .	40000	"
Задковъ . . . . .	60000	"
Всего . . . . .		456000 "

По всему уѣзду экспортъ оленьихъ продуктовъ достигъ цифры 630000 рублей.

Въ настоящее время всѣ эти цифры очень сильно повысились; такъ, мнѣ удалось выяснить, что замши въ 1909 году было выдѣлано до 100000 штукъ. Понятно, что съ увеличеніемъ выдѣлки замши повысилось и количество полученной шерсти и языковъ. Говорятъ, что и Чердынскіе купцы, ведущіе обширную торговлю на Печорѣ, вывозятъ за послѣдніе годы больше пыжиковъ и неблюевъ. Обо всемъ этомъ можно судить только приблизительно на основаніи распросовъ и сопоставленія показаній разныхъ лицъ,—точныхъ цифръ нѣть и неоткуда ихъ получить.

Точно такимъ же образомъ обстоитъ дѣло и съ учетомъ непосредственной доходности оленеводства. Цифры офиціальныхъ учрежденій весьма сомнительны, цифры-же, которыя намъ приходилось встрѣчать въ печати, отличаются большимъ разнообразіемъ. Г. Житковъ, авторъ чуть ли не единственной довольно обстоятельной монографіи на русскомъ языкѣ, посвященной оленю, опредѣляетъ доходность оленеводства приблизительно въ 20%, руководствуясь тѣмъ, что оленеводъ ежегодно убиваетъ около  $\frac{1}{5}$  стада. Опредѣленіе это страдаетъ нѣкоторымъ преувеличеніемъ, но, во всякомъ случаѣ, болѣе или менѣе близко къ дѣйствительности, чего совершенно нельзя сказать о цифрахъ, приводившихся нѣкоторыми авторами въ мѣстной печати. Такъ, напр., нѣкій г. А. Ж. заявилъ *currente calamo*, что на пятый годъ оленеводство даетъ 800% на первоначальный капиталъ\*) и что капиталъ въ 40 миллионовъ, вложенный въ олене-

\*) Такъ какъ стадо въ 1000 головъ возможно купить за 8000 руб., то, стадо быть, по расчету г. А. Ж., черезъ пять лѣтъ уже это стадо дасть доходъ въ 64000 руб. Ищутъ миллиардовъ въ Америкѣ, а никто и не подозрѣваетъ, что ихъ легко нажить въ тундрѣ.

водство, по доходности ровень 1 миллиарду въ скотоводствѣ. Однако, никакихъ фактическихъ данныхъ въ подкрѣпленіе этихъ расчетовъ приведено не было.

Довольно точно можно учесть доходность оленьяго стада, пользуясь данными причта Колвинской церкви. Церковь селенія Колвы имѣть довольно большое стадо оленей, которое пасетъ самоѣдъ-оленеводъ, получающій по 40 к. съ головы. При прежнихъ настоятеляхъ не было систематическихъ записей, теперешній же священникъ, отецъ Невскій, ведеть уже нѣсколько лѣтъ весьма точный учетъ стада и по книгамъ можно получить ясное представлѣніе о расходахъ и доходахъ церкви отъ оленьяго хозяйства. Изъ цифръ, почерпнутыхъ въ этой отчетности, получается, что доходность стада равна 15%, если принять среднюю цѣну олена въ 7 руб.; въ дѣйствительности цѣну ихъ нужно считать нѣсколько большей, а именно 8 руб.—8 р. 50 к., и тогда доходность понизится до 13,4%\*). Замѣчу еще, что стоимость оставшагося въ стадѣ приплода я считаю по 5 р. съ головы, на самомъ дѣлѣ стоимость теленка нужно въ среднемъ считать около 3 р. 50 к.—4 руб. Расходы по эксплоатациіи стада, такъ сказать, расходы на производство—очень не велики, доходя всего до 40 коп. на голову.

У оленевода эксплоатационные расходы несомнѣнно выше: наемъ рабочаго, а то и двухъ, если въ своей семье нѣть второго взрослого человѣка, расходъ на чумъ, упряжь, сани,—все это, конечно, стоило бы хозяину стада значительно больше 276 руб., заполненныхъ причтомъ церкви за выпасъ оленей.

Говорить о недобросовѣстности и небрежности надзора за церковнымъ стадомъ не приходится: всѣ туземцы весьма религіозны и утаить что нибудь изъ этого стада никто себѣ не позволить. Въ каждомъ стадѣ у любого зырянина можно встрѣтить оленей, о которыхъ хозяинъ вамъ скажетъ: „это казенный“. Я не могъ сначала понять, откуда взялись „казенные олени“ въ зырянскихъ стадахъ, но послѣ выяснилось, что это олени, пожертвованные хозяиномъ стада на церковь; учеть приплоду и, вообще, надзоръ за этими „казенными“ оленями самый тщательный.

Въ смыслѣ доходности Колвинское церковное стадо находится въ особенно благопріятныхъ условіяхъ. Однако, приблизительно та-кія же цифры доходности я получилъ при примѣрныхъ подсчетахъ доходности другихъ стадъ. Такъ, самоѣдъ Дарка-Якъ далъ мнѣ довольно обстоятельныя указанія, по которымъ доходность его стада получалась отъ 14% до 15%.

Конечно, въ будущемъ эта отрасль хозяйства можетъ стать еще доходнѣе: одно улучшеніе путей сообщенія можетъ сразу рѣзко поднять доходность оленеводства. Въ настоящее время замша вывозит-

\*.) Подробная таблица доходности Колвинского церковнаго стада помѣщена ниже, въ приложеніи № 2.

ся по почтѣ, понятно; что такой дорогой способъ транспортировки тяжелымъ бременемъ ложится на продуктъ.

Самая выдѣлка замши производится очень неудовлетворительно, самымъ примитивнымъ способомъ, мастеровъ нѣть, техника перво-бытная; ясно, что это обезцѣниваетъ главнѣйшій продуктъ оленеводства—замшу.

Экспортъ оленины можетъ быть раціонально организованъ только тогда, когда будутъ устроены консервные заводы въ районахъ оленеводства, или когда будутъ надлежащіе пути сообщенія и явится возможность пользоваться холодильниками. Консервный заводъ на Уссѣ и теперь могъ бы съ успѣхомъ функционировать, производя консервы всю осень и зиму и пользуясь для экспорта дешевымъ пароходнымъ сообщеніемъ.

Но важнѣйшей мѣрой для успешнаго веденія оленеводства должна быть раціонально поставленная борьба съ заразными болѣзнями оленей. Мѣры предохранительныя должны быть такъ широко применены, чтобы падежи, уносящіе сотни тысяч головъ въ теченіе 2—3 недѣль, больше въ нашихъ тундрахъ не повторялись. Только, когда оленеводъ получить полнуюувѣренность въ будущемъ, явится возможность увеличить количество оленей и использовать громадную территорію тундръ, остающуюся въ значительной степени неиспользованной. До настоящаго времени къ міровому торговому обороту пріобщены только тундры Архангельской губерніи, но не подлежитъ сомнѣнію, что, съ установлениемъ правильнаго пароходства къ устьямъ Оби и Енисея, откроется возможность надлежащаго использованія грандиозныхъ Сибирскихъ тундръ.

Къ тому времени мы должны быть уже вполнѣ подготовлены къ борьбѣ съ падежами и имѣть у себя въ рукахъ ясно выработанный планъ какъ санитарно-гигієническихъ, такъ и зоотехническихъ мѣръ, примѣнимыхъ въ тундрахъ. Въ оленеводствѣ мы имѣемъ весьма доходную отрасль народнаго хозяйства, дающую возможность продуктивно использовать безбрежныя пространства бесплодныхъ и почти безлюдныхъ тундръ сѣвера.

Поэтому необходимо обратить серьезное вниманіе на всестороннее изученіе оленеводства и на подготовку кадра специалистовъ, которые могли бы проводить въ жизнь необходимыя мѣры на пользу оленеводства.

Первые шаги въ этомъ направленіи сдѣланы уже правительствомъ, которое, въ лицѣ Ветеринарного Управленія, открыло на Печорѣ въ селеніи Оксино бактериологическую лабораторію, имѣющу задачей не только непосредственную борьбу съ сибирской язвой, въ предѣлахъ Тиманской и Большеземельской тундръ, но и изученіе болѣзней оленей, до сихъ поръ представляющихъ *terra incognita*, а также выработку руководящихъ положеній по зоотехніи, санитаріи и профилактике оленеводства.

Трудны и тяжелы будутъ условія жизни людей, посвятившихъ себя работѣ въ тундрѣ, много энергіи и, позволю себѣ сказать, даже геройства, геройства не виднаго, не эффектнаго, но тѣмъ болѣе труднаго, потребуетъ ихъ дѣятельность. Но до сихъ поръ въ русской интеллигенціи всегда находились въ нужную минуту самоотверженные работники, безропотно несшіе тяжелый крестъ труда и подвига на пользу народную, а потому можно быть увѣреннымъ, что и для этого труднаго дѣла найдутся работники, которые со свѣточемъ науки придутъ на помощь обездоленному обитателю угрюмыхъ, негостепріимныхъ, холодныхъ тундръ и спасутъ его поильца и кормильца—кrotкаго оленя отъ грозныхъ, уносящихъ сотни тысячъ головъ падежей.

## Г л а в а IX.

### Взаимоотношения зырянъ и самоѣдовъ.

Давно-ли зыряне занимаются оленеводствомъ?—Отзывы Лепехина и Ковалевскаго.—Приспособленность зырянъ къ кочевому быту.—Мнѣніе Гофмана о зырянахъ и самоѣдахъ.—Честность самоѣдовъ.—Упадокъ оленеводства у самоѣдовъ.—Современное положеніе самоѣдовъ.—Вопросъ объ эксплоатациіи ихъ зырянами и пустозерами.—Экономическія отношенія въ тундрѣ.—Эксплоатациія оленеводовъ торговцами.—О правахъ самоѣдовъ на тундры и объ урегулированіи пользованія тундрами.

Съ легкой руки Иславина, писавшаго о самоѣдахъ въ концѣ XVIII вѣка, въ обществѣ укоренилось мнѣніе, о преувеличенности котораго говорилось выше, что самоѣды подвергаются со стороны торгующихъ въ тундрахъ зырянъ возмутительной эксплоатациіи. Наряду съ этимъ получило значительное распространеніе предположеніе, будто-бы зыряне занялись оленеводствомъ не болѣе, какъ лѣтъ 50—60 тому назадъ, и свои стада пріобрѣли обманомъ отъ самоѣдовъ, которые и теперь пасутъ своихъ же оленей, но уже въ качествѣ пастуховъ у зырянъ.

Между тѣмъ, по свидѣтельству академика Лепехина, относящегося къ 1771 г., зыряне уже и тогда имѣли много оленей. Говоря о занятіяхъ ижемцевъ, Лепехинъ писалъ: „скотоводство имѣютъ изрядное. Іошади крѣпкія; рогатый скотъ не худъ; но исключи-

тельно весь комолый; оленей содержатъ довольно; но рыболовство посредственное“ \*).

Что дальнѣйшій прогрессъ зырянского оленеводства зависѣлъ не отъ одного хищническаго отбиранія оленей у самоѣдовъ, можно видѣть хотя-бы изъ того, что олени, въ годы путешествія Лепехина, были и у пустозеровъ, и у устьцилемовъ, которые при случаѣ обирали самоѣдовъ не менѣе зырянъ, да и теперь, если представляется случай, не упускаютъ этой возможности; однако, оленеводство достигло процвѣтанія только у зырянъ, для которыхъ оно теперь служить важнѣйшимъ промысломъ. Пустозеры занимаются оленеводствомъ, какъ подсобнымъ занятіемъ, а устьцилемы совершенно не могли приспособиться къ оленеводству и въ настоящее время у нихъ оленей совершенно нѣтъ.

Въ концѣ сороковыхъ годовъ прошлаго столѣтія въ Большеземельской тундрѣ путешествовали астрономъ Ковалѣскій и горный инженеръ Э. Гофманъ, которые провели въ тундрѣ за 4 сдѣланныя ими экспедиціи очень много времени и потому имѣли возможность близко присмотрѣться какъ къ самоѣдамъ, такъ и къ зырянамъ. Вотъ что говоритъ академикъ Ковалѣскій по поводу оленеводства зырянъ: „Нѣ-которые изъ русскихъ Обдорскихъ купцовъ и мѣщанъ пробовали подражать ижемцамъ, обзаводясь оленями; но, поручая свои стада надзору самоѣдовъ, они не имѣли отъ этого никакихъ выгодъ. Оленеводство можетъ процвѣтать только подъ личнымъ надзоромъ самого хозяина; оленеводъ долженъ рѣшиться на кочевую жизнь. Зыряне въ высшей степени способны къ промышленной и торговой жизни; это народъ полный энергіи, живого характера.“ \*\*)

Оленеводство—занятіе крайне тяжелое, при чмъ главная тяжесть его лежитъ въ необходимости для оленевода вести кочевую жизнь. Почему зыряне могутъ вести кочевой образъ жизни, а устьцилемы оказываются къ нему неприспособленными,—на этотъ вопросъ я не берусь отвѣтить, и констатирую лишь фактъ, что зыряне сжились съ кочеваниемъ въ тундрѣ и сжились настолько, что старики, не нуждающіеся уже въ кочеваніи и которые могли бы жить въ довольно-стіи въ Ижмѣ, какъ только приближается весна, бросаютъ комфорть зажиточнаго существованія въ хорошемъ удобномъ домѣ, берутъ дрожащей рукой хорей и отправляются въ тундры. „Тянетъ на просторъ. Здѣсь такъ хорошо, привольно. Что сидѣть дома?—говорили мнѣ старики 60 и болѣе лѣтъ. Благодаря этой чертѣ, энергія, трудолюбіе и настойчивость зырянъ нашли себѣ широкое примѣненіе въ оленеводствѣ, достигшемъ въ ихъ рукахъ небывалаго развитія.

Слѣдующія выписки изъ цитированного выше труда Э. Гофмана, который вообще отзываются весьма лестно о зырянахъ, ясно показы-

\* ) Дневные записки путешествія Ивана Лепехина, часть IV, стр. 283. Курсивъ мой.

\*\*) Ковалѣскій. М. Сѣвер. Ураль и берег. хребетъ Пайхой. С. П. Б. 1853 стр. XIX.

ваютъ, почему оленеводство у нихъ прогрессируетъ. „Разведеніе оленей.... они (зыряне) переняли отъ самоѣдовъ, но далеко опередили въ этомъ своихъ учителей.

Дѣятельные, предпримчивые, благоразумные въ своихъ распоряженіяхъ и быстрые въ исполненіи задуманнаго, они извлекаютъ изъ полярной природы такие плоды, которыхъ до нихъ никто и ожидать не могъ. Постоянная твердость въ надзорѣ за стадами и смысленность въ обхожденіи съ ними и въ употребленіи ихъ на пользу достойны удивленія. *Въ ясную погоду и днемъ хозяинъ—зырянинъ ввѣряетъ присмотръ за стадомъ пастуху—самоѣду, но въ туманѣ, дождѣ и мятель онъ бодрствуетъ при немъ самъ день и ночь на запряженныхъ нартахъ съ своими собаками.* Прогоняетъ отъ нихъ волка и какъ бы далеко ни отошли олени отъ его чума, онъ не покидаетъ ихъ и опять пригоняетъ ихъ туда съ наступленіемъ утра. Съ особенной заботливостью ухаживаетъ онъ за молодыми оленями, и потому стадо у него размножается быстро.“ \*) И дальше, „морозъ, дождь, буря и мятель имъ ни по чемъ. Въ туманѣ и въ темную ночь, когда ни одна звѣзда не освѣщаетъ темноты, ижемецъ находить свою дорогу такъ же, какъ и днемъ. Не прибѣгая ни къ какимъ открытымъ насильственнымъ мѣрамъ, онъ покоряетъ самоѣдовъ и остяковъ умственнымъ превосходствомъ и дѣятельностью. Поэтому ижемцевъ называютъ притѣснителями и хотятъ вытѣснить ихъ изъ тундры, куда они, конечно, вторглись безъ всякаго позволенія, какъ въ свое время самоѣды и остяки. Но тундра можетъ прокормить еще многія тысячи оленей, сверхъ тѣхъ, которые теперь на ней пасутся; что самоѣды исчезаютъ, такъ это—только слѣдствіе вѣчнаго закона: ночь должна уступить дню, свѣтъ уничтожаетъ боящихся его, а цивилизация стремится впередъ своимъ путемъ также безостановочно, какъ и свѣтъ“.\*\*)

Если бы даже допустить, что зыряне завладѣли помощью обмана самоѣскими стадами, то, какъ объяснить, что стада зырянъ увеличиваются. Неужели и до сихъ поръ самоѣды наживаютъ оленей, а зыряне все обманомъ отираютъ ихъ у самоѣдовъ?

Для полноты приведу еще нѣсколько выписокъ изъ того же автора, относящихся къ самоѣдамъ.

„Въ уходѣ за оленями и въ выдѣлкѣ звѣриныхъ шкуръ обнаруживаютъ они большую ловкость, но выгоды, доставляемыя имъ этими занятіями, уничтожаются ихъ лѣнью и беспечностью. Въ дурную погоду—и это бываетъ нерѣдко—самоѣдъ остается спокойно въ своемъ чумѣ, не заботясь о предоставленномъ собственному производству стадѣ.... многіе олени погибаютъ или перебѣгаютъ въ другія стада, гдѣ ихъ тотчасъ убиваютъ и съѣдаютъ. Это подаетъ поводъ къ безконечнымъ распрямъ между хозяевами.—Еще болѣе обнаруживаютъ они искусства въ убіеніи оленей и для вспомоществованія другъ

\*) Гофманъ. Стр. 208. Курсивъ мой.

\*\*, Тамъ-же, стр. 209.

другу въ этомъ занятіи, они являются весьма охотно; но истинные артисты и ловкачи они, въ пожираніи оленъяго мяса.... Если между ними найдется дѣятельный человѣкъ, то онъ увеличиваетъ свое стадо чрезвычайно скоро, но тогда собираются вокругъ него бѣдные земляки, и, чтобы не потерять своего значенія, пріобрѣтеннаго богатствомъ, онъ долженъ кормить ихъ даромъ. Если онъ не заставить этихъ тунеядцевъ работать или не прогонить отъ себя, то они похруть его стадо въ строгомъ значеніи этого слова, и потому едва ли былъ примѣръ, чтобы богатство у самоѣдского семейства оставалось въ продолженіе двухъ поколѣній".\*)

По поводу пресловутой честности самоѣдовъ Гофманъ писалъ слѣдующее: „я нашелъ самоѣдовъ довольно честнымъ народомъ; но, оставяnomadную жизнь, они могутъ потерять и эту добродѣтель; по крайней мѣрѣ самоѣды, живущіе въ селѣ Колвѣ, известны во всемъ kraю какъ отчаяннѣйшіе воры\*\*"). Любопытно свидѣтельство Гофманъ, что забѣжавшаго чужого олена самоѣды убиваютъ и съѣдаютъ. Грѣхъ этотъ и въ настоящее время присущъ самоѣдамъ въ большей степени, чѣмъ оленеводамъ-зырянамъ. Если прирѣзать чужого олена не брезгаютъ даже нѣкоторые крупные оленеводы, то во всякомъ случаѣ такихъ меньшинство, а большинство держитъ чужого олена въ своемъ стадѣ по году и больше, до встрѣчи съ хозяиномъ бѣглеца, которому послѣдній и возвращается нерѣдко даже съ приплодомъ; я видѣлъ и такие случай, когда при возвращеніи важенки, хозяину отдавали шкуру пыжика, хотя легко можно было сказать, что важенка была яловая, или что пыжикъ потерялся.

Въ доказательство большой честности самоѣдовъ указываютъ, что они отдаютъ долги безъ всякой росписки; однако, это далеко не всегда бываетъ; иной зажиточный самоѣдъ наберетъ изрядное количество товара и преспокойно уходитъ съ нимъ за Ураль.

Что же касается росписки, то вся торговля на Печорѣ основанная на кредитѣ, ведется безъ росписокъ. Чердынскіе купцы раздаютъ зырянамъ товару на десятки тысячъ безъ всякихъ росписокъ. Зырянинъ Ефимъ Каневъ, о которомъ я уже говорилъ, получаетъ отъ чердынцевъ товару на 1200—1500 руб. безъ всякой росписки. Въ 1909 году весною онъ былъ, между прочимъ, въ большомъ волненіи и беспокойствѣ, такъ какъ не могъ собрать всѣ свои долги и ему не хватало на уплату чердынцамъ 300 руб.\*\*\*). Такимъ образомъ на Печорѣ уплата долга безъ росписки еще ничего не доказываетъ.

Сравнивая положеніе оленеводства у зырянъ и у самоѣдовъ, я долженъ сказать то же самое, что говоритъ и Гофманъ. Зыряне лучше ухаживаются за своими стадами, нежели самоѣды. Когда намъ случалось подѣлѣзжать къ чуму зырянина въ дни опасности для оленей (сильная жара, комары, оводы, буря, мятель), хозяина почти ни-

\*) Гофманъ, стр. 206.

\*\*) Тамъ же.

\*\*\*) Недурная характеристика „богатства“ главнѣйшаго капиталиста рѣки Адзыры, который не можетъ добыть 300 рублей.

когда не оказывалось въ чумѣ. На вопросъ о немъ получался въ большинствѣ стереотипный отвѣтъ: „хозяинъ въ оленяхъ“.

У самоѣдовъ это далеко не такъ. Однажды, напр., Михаилъ Поповъ, съ которымъ я кочевалъ, перехватилъ большое самоѣдское стадо; только совокупными усилиями всего персонала обоихъ чумовъ (Попова и моего) удалось удержать убѣгавшее чужое стадо отъ смѣшения съ нашимъ. По клеймамъ на ушахъ узнали, что стадо принадлежитъ самоѣду и такъ какъ было известно, что чумъ его находится отъ насъ верстахъ въ 5, то погнали туда стадо. Когда подошли къ чуму, то оказалось, что никто даже не зналъ въ чумѣ о бѣгствѣ стада и что при стадѣ вовсе не было пастуха.

Оленеводство самоѣдовъ, вообще, сильно пало и въ настоящее время есть масса самоѣдовъ безъ оленей. Объясняется это явление въ значительной степени тѣмъ, что, пока самоѣдъ жилъ вдали отъ всего міра, онъ получалъ отъ оленя все необходимое; даже оружіе ему не приходилось покупать, такъ какъ онъ довольствовался лукомъ. Пріобрѣтеніе же котла, ножей, топора и т. п. немногочисленныхъ предметовъ, которые онъ долженъ былъ покупать, обезпечивалось нѣсколькими шкурками пушныхъ звѣрей. Но съ теченіемъ времени потребности росли, а пушного звѣря стало мало, пришлось продавать уже оленей; тутъ то и оказались тѣ отрицательныя качества (лѣнъ, беспечность и проч.), которыхъ присущи не только самоѣдамъ, но и, вообще, многимъ дикарямъ. Немало также способствовали обнищанію самоѣдовъ падежи оленей,—у самоѣдовъ не хватало предусмотрильности и умѣнія вести правильный ежегодный убой телятъ такъ, чтобы стадо только медленно увеличивать, а избытокъ приплода на случай бѣгствія обращать въ деньги. Уже во время путешествія Гофмана самоѣдское оленеводство было много меньше зырянского; Гофманъ, между прочимъ, упоминаетъ объ одномъ весьма богатомъ самоѣдѣ, у которого было 800 оленей, въ то время, какъ нѣкоторые зыряне, имѣли по 7—8 тысячъ оленей \*).

Между прочимъ, гибкость зырянъ и ихъ умѣніе приспособляться къ обстоятельствамъ сказалось и въ томъ, что въ настоящее время у зырянъ такихъ крупныхъ стадъ уже нѣть. Сбыть оленыхъ продуктовъ, по сравненію съ прошлымъ, улучшился и зыряне поняли, что въ виду падежей опасно имѣть слишкомъ большое стадо; много выгоднѣе бить излишній приплодъ, обращая его въ деньги, а стадо поддерживать въ количествѣ, не превосходящемъ 3 тысячи головъ.

Что касается самоѣдовъ, то въ настоящее время они уже приспособились къ новымъ условіямъ, сложившимся въ тундрѣ, и, можно думать, что острый нѣкогда процессъ обнищанія самоѣдовъ закончился. Хозяйственная жизнь Большеземельскихъ самоѣдовъ вступила въ нормальную колею и идетъ въ рамкахъ денежнаго хозяйства болѣе или менѣе правильно, безъ рѣзкихъ потрясеній. Между прочимъ, у самоѣдовъ выдѣлился классъ болѣе энергичныхъ и

\*.) Гофманъ, стр. 147.

способныхъ людей которые ведутъ свое оленное хозяйство по способу зырянъ. Въ Колвинской самоѣдской волости, какъ мнѣ передавали въ тундрѣ, называя фамиліи самоѣдовъ, есть 10 семействъ, которыхъ имѣютъ отъ 800 оленей и до 1500, т. е. количество вполнѣ достаточное для самостоятельного хозяйства. Довольно много самоѣдовъ-оленеводовъ имѣютъ отъ 200 до 800 головъ на каждого; въ большинствѣ же они живутъ пастухами въ зырянскихъ чумахъ, выпасая своихъ оленей при себѣ, на оригинальныхъ условіяхъ полуработника, полукомпаніона: получая известное жалованье и кормъ для себя и семьи, такой пастухъ не пользуется одеждой отъ хозяина, семья егоѣздить на своихъ быкахъ, и жена работаетъ на свою семью, т. е. она не работница.

Нѣкоторые изъ болѣе богатыхъ самоѣдовъ уже сами начинаютъ торговать, при чемъ являлись даже въ роли торговцевъ водкой. Самоѣдская торговля, какъ мнѣ говорили, существуетъ, главнымъ образомъ, въ Канинской тундрѣ и отчасти въ Мезенской. Довольно часто поступаютъ оттуда жалобы самоѣдовъ на захватъ тундры зырянами и просьбы выселить ихъ. Мнѣ говорили, называя фамиліи, что жалобщиками являются торговцы, которые боятся конкуренціи зырянъ. Самъ я лично въ упомянутыхъ тундрахъ еще не былъ и не могу поэтому судить, насколько это справедливо, но въ Большеземельской тундрѣ мнѣ известенъ одинъ случай, когда пустозеры подбивали самоѣдовъ прогнать зырянъ съ берега океана, внушая самоѣдамъ, что тундра принадлежитъ имъ. Въ данномъ случаѣ пустозерами, очевидно, руководили чисто торговыя опасенія, что зыряне проникнутъ въ Югорскій шаръ, гдѣ и создадутъ имъ конкуренцію.

Между прочимъ, мнѣ пришлось бесѣдовать съ начальникомъ экспедиціи Кузнецова г. Баклундомъ, который прошелъ отъ Обдорска до Кары и обратно. Провелъ онъ въ тундрѣ значительную часть лѣта 1909 года, сталкивался съ оленеводами—самоѣдами и зырянами и пришелъ къ заключенію, что зыряне ведутъ свое хозяйство лучше, старательнѣе самоѣдовъ; хищничества, обиранія и спаиванія самоѣдовъ зырянами онъ не наблюдалъ.

Въ свою очередь г. Павловскій, ветеринарный врачъ, жившій 3 или 4 года на Печорѣ и бывавшій въ Тиманской тундрѣ нѣсколько разъ, отвергаетъ справедливость обвиненія зырянъ въ грабежѣ самоѣдовъ и утверждаетъ, что зыряне въ настоящее время являются лучшими оленеводами, нежели самоѣды.

Съ своей стороны, я встрѣтилъ въ лицѣ зырянъ, по адресу которыхъ раздавалось немало клеветы и злословія, весьма трудолюбивое и способное къ культурѣ племя, представляющее, повидимому, наиболѣе пригодный элементъ для колонизаціи сѣвера.

Какъ упоминалось уже въ предыдущей главѣ, при осеннемъ убоѣ телятъ въ тундрѣ оленеводы сильно обираются пріѣзжими торговцами, благодаря практикуемой послѣдними скучкѣ части телятъ въ обмѣнѣ на разные товары. Однако, эксплоатація эта происходитъ

не на племенной, а на чисто экономической почвѣ, при чём страдаютъ отъ нея въ одинаковой степени всѣ оленеводы, какъ самоѣды, такъ равно и зыряне.

Въ настоящее время, по слухамъ, вопиющее обираніе самоѣдовъ, основанное на спаиваніи, практикуется еще только на островахъ Вайгачъ и Колгуевъ, но на этихъ островахъ зырянъ нѣтъ (на Колгуевъ есть одинъ, живущій пастухомъ при стадѣ русскаго — пустозера), и кулачествомъ занимаются въ этихъ мѣстахъ пустозеры — русскіе.

Въ виду неудержимой приверженности самоѣдовъ къ спиртнымъ напиткамъ, возможны, конечно, отдѣльные случаи эксплоатациіи самоѣдовъ, путемъ спаиванія ихъ, и со стороны зырянъ. Однако, на основаніи такихъ единичныхъ примѣровъ нельзѧ еще бросать цѣлому зырянскому племени огульное обвиненіе въ обираніи самоѣдовъ и въ существованіи за счетъ послѣднихъ. Подобное обвиненіе представляется тѣмъ болѣе неправильнымъ, что зырянъ насчитывается въ Печорскомъ уѣздѣ болѣе 25000 чел., а самоѣдовъ во всей губерніи отъ 5 до 6 тысячъ.

Много разъ возникали разныя совѣщанія, для разрѣшенія вопроса объ урегулированіи пользованія тундрами, но никакого цѣлесообразнаго, примѣнімааго въ жизни решенія не выработали, да и не могли выработать, за отсутствіемъ необходимыхъ для этого материаловъ и прежде всего точныхъ свѣдѣній о дѣйствительныхъ размѣрахъ оленеводства и о возможной вмѣстимости тундръ. Во всякомъ случаѣ, тундры сравнительно еще такъ мало заняты оленями, въ нихъ еще такъ много простора, что въ настоящее время вполнѣ хватаетъ мѣста и для самоѣдовъ, и для зырянъ, и для русскихъ, и нѣтъ никакой надобности стѣснять однихъ въ пользу другихъ.

Между тѣмъ, въ стремлениі оградить самоѣдовъ отъ хищничества зырянъ, нѣкоторые фантазеры доходили до того, что совѣтовали удалить изъ тундры всѣхъ осѣдлыхъ зырянъ, а кочующихъ оленеводовъ обложить покопытнымъ налогомъ въ пользу Колвинскихъ самоѣдовъ. По этому поводу необходимо замѣтить, что если первоначально тундры служили пристанищемъ однимъ самоѣдамъ, то зыряне, и русскіе оленеводы уже такъ давно пользуются ими, что пріобрѣли, въ силу давности, не менѣе права на тундры, чѣмъ самоѣды. Едва-ли затѣмъ надо доказывать, что съ государственной точки зрѣнія представляется совершенно нелѣпымъ и нецѣлесообразнымъ выселить осѣдлыхъ жителей, десятки лѣтъ живущихъ на одномъ мѣстѣ, и облагать способное, трудолюбивое населеніе, оживляющее цѣлый край своей предпріимчивостью, въ пользу небольшого племени, быть можетъ, и очень честнаго, но лѣниваго, коснаго, менѣе способнаго къ культурѣ. Наконецъ, нѣтъ никакихъ основаній для принятія подобной мѣры и съ точки зрѣнія простой справедливости, такъ какъ существовавшее раньше хищничество не дѣлаетъ отвѣтственными теперь живущихъ и нельзѧ требовать, чтобы дѣти отвѣчали за грѣхи отцовъ.

Для поддержанія самоѣдскаго хозяйства я вѣсма затруднился бы рекомендовать какія нибудь мѣры, имѣющія цѣлью специальную помощь самоѣдамъ. Предоставленіе въ исключительное пользованіе послѣднихъ извѣстной части тундры вызвало-бы массу столкновеній на мѣстахъ, а главное, было бы невыгодно для бѣдныхъ самоѣдовъ, такъ какъ открыло бы полный просторъ для эксплоатации послѣднихъ своими-же кулаками, у которыхъ не будетъ задерживающей конкуренціи въ лицѣ зырянъ и русскихъ. Всякія же другія мѣры, направленныя вообще на улучшеніе оленеводства, будутъ всегда съ большимъ успѣхомъ примѣняться болѣе энергичной частью населенія, т. е. русскими и зырянами.



*Приложение I.*

*Приложение I.*

Таблицы метеорологическихъ  
наблюдений.

**Метеорологическая**

**ТАБЛИЦЫ.**



*Приложение I.*

## Таблицы метеорологическихъ наблюденій.

Въ главѣ IV изложено, какъ производились наблюденія, а потому здѣсь не помѣщается никакихъ объясненій къ таблицамъ.

Что касается поправокъ, то нужно замѣтить, что термометры имѣли поправку въ  $-0,1$  градуса при  $20^{\circ}$  ниже нуля; поэтому таблички поправокъ термометровъ не приводятся и ниже помѣщена только табличка поправокъ барометра.

---



# Николаевская Главная Физическая Обсерваторія.

## ОТДѢЛЕНИЕ ПОВѢРКИ ИНСТРУМЕНТОВЪ.

### Анероидъ № 48852 (Nauges—).

Поправки анероида выведены изъ сличенія его съ нормальнымъ барометромъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ С.-Петербургѣ, приведеннымъ къ нормальной тяжести.

#### 1) Поправки шкалы:

При	Поправка. мм.	При	Поправка. мм.	При	Поправка. мм.
мм.		мм.		мм.	
790.0	+ 0.2	660.0	+ 2.5	530.0	+ 9.6
780.0	+ 0.2	650.0	+ 2.8	520.0	+ 10.3
770.0	+ 0.1	640.0	+ 3.1	510.0	+ 11.0
760.0	+ 0.0	630.0	+ 3.8	500.0	+ 11.5
750.0	+ 0.4	620.0	+ 4.5	490.0	+ 11.7
740.0	+ 0.9	610.0	+ 6.0	480.0	+ 11.2
730.0	+ 1.0	600.0	+ 7.5	470.0	+ 10.1
720.0	+ 1.0	590.0	+ 7.3	460.0	+ 7.8
710.0	+ 1.4	580.0	+ 7.2	450.0	+ 6.6
700.0	+ 1.8	570.0	+ 7.4	440.0	+ 7.2
690.0	+ 1.8	560.0	+ 7.6	430.0	+ 7.5
680.0	+ 1.9	550.0	+ 8.2	420.0	+ 7.4
670.0	+ 2.2	540.0	+ 8.8		

#### 2) Поправка для приведенія показаній къ 0° = — 0.02 + t.

гдѣ t. обозначаетъ температуру анероида.

#### 3) Добавочная поправка въ февралѣ м. 1911 г. = — 3.8

*Примѣчаніе.* Поправки должны быть придаваемы, если имѣютъ знакъ (+), и вычитаемы при знакѣ (—).

Время опредѣленія поправокъ шкалы и температурнаго коэффициента: Декабрь 1908 г.

Добавочная поправка въ Дек. 1908 = + 2.2 мм.

Завѣдующій отдѣленіемъ: Д. Смирновъ.

Май 1909 года.

температура воздуха въ ° Цельзія.

оказанія барометра анероїда.

## О б л а ч н о с т ь .

Документы

#### Приблизительный маршрут

Іюнь 1909 року.

Темпер. в° градус. Цельзія. Барометр—анероїд.

О б л а ч н о с т ь .

В े т ր ы .

П р и ж ы ч а н і я .

Приблизительний маршрут.

Число по загальному	7 час. утра	1 час. днів.	9 час. вечера.	7 час. утра	1 час днів.	9 час. вечера.	7 час. утра	1 час днів.	9 час. вечера.	7 час. утра	1 час днів.	9 час. вечера.	7 час. утра	1 час днів.	9 час. вечера.		
				Темпер.	Баром.	Темпер.	Баром.	Темпер.	Баром.	Темпер.	Баром.	Темпер.	Баром.	Темпер.	Баром.		
1	5.5 5.4	1.6	13.9	4	7.5 757	9.5	75.6	2.5 756	—	Кучинськ.	7 <sup>th</sup>	Юго—Вісточн.	1	Вісточний.	2	По дну вода.	
2	4.4 4.3	0.9	19.1	0.3	6.5 748	11.5 748	3.5 744	6.5 748	—	Кучинськ.	10	Слов'янськ.	2	Юго—Вісточн.	1	Понизлис бекаси.	
3	6.4 6.7	0.9	19.1	0.3	7.5 748	11.5 748	3.5 744	6.5 748	—	Кучинськ.	10	Сл.-кучин.	1	Юго—Вісточн.	1	Ріка Ніжній Шор.	
4	4.3 7.4	6.3	18.1	5.4	5.740	8.5 738	7.5 735	4 <sup>th</sup>	Докшевиць.	8	Сл.-кучин.	7	Вісточний.	3	Вісточний.		
5	1.5 8.1	3.6	16.6	5.4	5.739	8.5 738	5.5 740	10	Докшевиць.	10	Юго—Вісточн.	3	Вісточний.	3	Вісточний.		
6	0.6 3.5	0.8	5.9	1.9	2 734	3.5 736	0.5 735	10	Докшевиць.	10	Докшевиць.	4	Юго—Вісточн.	4	ІІ—І ложка; дождь.		
7	0.6 0.6	0.6	8.6	1.2	2 734	3.5 736	0.5 735	10	Докшевиць.	10	Докшевиць.	4	Юго—Вісточн.	4	ІІ—ІІІ ложки; дождь.		
8	1.1 2.6	4.0	6	2 <sup>nd</sup>	1 756	2.6 758	0.758	10	Сл.-кучин.	10	Сл.-кучин.	5	Юго—Западн.	4	ІІІ—І ложка; дождь.		
9	1.6 12.1	1.4	25.1	5.1	1.6 757	11.5 756	11.5 755	8	Кучинськ.	7	Сл.-кучин.	7	Вісточний.	1	ІІІ сильн. сильн.		
10	7.4 17.8	1.1	36.6	1.2	6.5 754	20.5 754	2.2	17.750	—	Сл.-кучин.	9	Сл.-кучин.	8	Юго—Западн.	2	Відлік Іван-ІІІ.	
11	1.6 18.5	1.1	36.6	1.2	6.5 754	20.5 754	2.2	17.750	—	Докшевиць.	10	Докшевиць.	10	Сл.-кучин.	2	Ніжній Шор.	
12	1.1 1.1	4.1	18.7	4.0	5.5 744	11.5 744	4.5 744	2 <sup>nd</sup>	Докшевиць.	10	Докшевиць.	10	Сл.-кучин.	2	ІІІ сильн. сильн.		
13	4.6 5.5	3.6	19.7	4.0	5.5 740	5.5 736	4.5 749	8	Сл.-кучин.	10	Сл.-кучин.	3	Юго—Западн.	2	ІІІ сильн. сильн.		
14	6.1 13.1	0	19.1	0.3	6 740	13.738	1.741	—	Докшевиць.	10	Докшевиць.	10	Вісточний.	1	ІІІ—І ложка.		
15	-0.2 2	-0.6	1.2	0.4	-0.5 742	1.744	-0.6 740	—	Докшевиць.	10	Докшевиць.	10	Вісточний.	2	ІІІ—ІІІ ложка; дождь.		
16	1.9 4.1	0.6	18.8	0.4	1.740	4.745	1.745	—	Докшевиць.	10	Докшевиць.	10	Сл.-кучин.	3	ІІІ—ІІІ ложка; дождь.		
17	-0.3 5.6	5	7.3	2.6	-0.6 742	3.791	4.337	—	Сановськ.	10	Докшевиць.	9 <sup>th</sup>	Сл.-кучин.	3	ІІІ—ІІІ ложка.		
18	0.9 2	1.4	2.8	0.8	-0.9 738	2.5 736	2.5 736	5	Докшевиць.	10	Докшевиць.	10	Юго—Вісточн.	3	ІІІ—ІІІ ложка.		
19	2.6 3.8	-0.9	5.4	1.8	2.8 734	5.5 734	0.734	—	Докшевиць.	10	Докшевиць.	10	Юго—Вісточн.	3	ІІІ—ІІІ ложка.		
20	-1.0 0.6	1.9	1.5	0.6	-1 738	1.742	1.742	—	Докшевиць.	10	Докшевиць.	10	Сл.-кучин.	2	ІІІ—ІІІ ложка.		
21	1.4 1.4	0.6	10	0.6	1.740	5.5 740	5.5 740	2 <sup>nd</sup>	Докшевиць.	10	Докшевиць.	10	Кучинськ.	2	ІІІ—ІІІ ложка.		
22	1.6 6.7	3.9	12.2	5.1	1.745	5.746	5.746	—	Сл.-кучин.	9	Кучинськ.	8	Пер.-кучин.	3	ІІІ—ІІІ ложка.		
23	5.9 11.5	1.7	25	8.5	8.5 748	165 748	8.5 749	—	Кучинськ.	1 <sup>st</sup>	Пер.-кучин.	3	Вісточний.	1	ІІІ—ІІІ ложка.		
24	8.15.2	8	31.2	10.4	8.5 750	15.751	9.2 752	—	Кучинськ.	3	Кучинськ.	4	Докшевиць.	1	ІІІ—ІІІ ложка.		
25	2.9 1.1	1.1	18.1	1.1	8.5 750	15.751	9.2 752	—	Кучинськ.	3	Кучинськ.	5	Докшевиць.	2	ІІІ—ІІІ ложка.		
26	15.1 2.2	17.5	54.3	18.1	13.753	25.751	19.748	2	Докшевиць.	6	Сл.-кучин.	2 <sup>nd</sup>	Юго—Вісточн.	1	ІІІ—ІІІ ложка.		
27	1.9 26.5	45.6	69.1	20	20 748	28.744	19.742	—	Докшевиць.	10	Докшевиць.	10	Юго—Западн.	2	ІІІ—ІІІ ложка.		
28	8.5 7.5	6.5	25	7.5	8 740	7.5 740	7.5 740	—	Докшевиць.	10	Докшевиць.	10	Сановськ.	2	ІІІ—ІІІ ложка.		
29	0.9 7	3	11.9	30	1 738	6.740	5.5 738	—	Кучинськ.	10 <sup>th</sup>	Кучинськ.	9 <sup>th</sup>	Сановськ.	2	ІІІ—ІІІ ложка.		
30	2.2 9.9	9.6	21.1	7.2	1 742	8.744	10.745	—	Кучинськ.	4	Кучинськ.	4	Кучинськ.	1	ІІІ—ІІІ ложка.		
Сум. за міс.	1359 288.8	157.3	562	186.0	—	221	—	207	—	66	—	66	—	60	—	—	
Сер. пог.	4.6	8.9	5.2	—	6.2	—	7.8	—	7.9	—	6.9	—	2.2	—	2.2	—	2

Июнь 1909 года.  
Ночные наблюдения (часть ночи) съ 15—VI по 30—VI.

Число.	Барометр анеро- идъ.	Его тер- мометръ	Темпе- ратура воздуха.	Примѣчанія.	Видъ облаковъ.	Количест.	Нapr. вѣтра.	Сила.	Маршрутъ.
15	741	-0,5	-0,9	Мятель.	Дождевыя.	10	Сѣв.—Зап.—С.	2	Верстъ 8 отъ Изья-Шорь.
16	748	-1	-1	"	Дождевыя.	10	Зап.—Зап.—С.	2	"
17	740	3	2,4	Дождь.	Дождевыя	10	Южный.	3	"
18	736	-1	-1,3	"	Куч.-дождев.	5	Зап.—Ю—З.	3	Еще верстъ 5 къ Сѣв.-В.
19	734	0	-1	"	Слоистыя.	10	Юго—Зап.	1	"
20	735	-1,2	-1,6	"	Дождевыя.	10	Зап.—С—З.	3	"
21	742	1	0,4	Снѣгъ.	Дождевыя.	10 <sup>2</sup>	Зап.—Ю—З.	1	"
22	744	0	0,7	"	Слоисто-кучев.	9	Западный.	1	"
23	747	1,5	0,3	"	Кучевыя.	5	Восточный.	1	"
24	750	3,5	2,3	"	Кучев.-перист.	3 <sup>9</sup>	Сѣв.—В—С.	3	"
25	752	6	5,8	"	Дождевыя.	8	Восточный.	1	"
26	756	6	5,7	"	Слоистыя.	1 <sup>9</sup>	Вост.—Ю—З.	1	Возлъ Нядейты I-й.
27	748	11	9,5	"	Кучевыя.	2	Восточный.	1	Возлъ Нядейты II-й.
28	742	9,5	6,4	"	Туманъ.	10 <sup>2</sup>	—	0	У берега Нядейты II-й.
29	736,5	2	0,6	Мороситъ.	Дождевыя.	10 <sup>2</sup>	Сѣверный.	2	Вер. 8 за Нядейтой II-й.
30	739	2	1,7	"	Кучевыя.	9	Ю—З—Ю.	1	Вер. 11 за Нядейтой II-й.
Сум- ма.	—	—	29,4	—	—	122	—	26	—
Сред- нее.	—	—	1,8	—	—	7,6	—	1,6	—

Іюль 1909 року.

Темпер. в градус. Цельзін. Барометр—анероїд.

О б л а ч и н о с т ь .

В ѣ т р ы .

П р и м ъ ч а н і я .

Приблизительний маршрут.

Число по книгу спільн.	7 час. утра.	1 час. днів.	9 час. вечера.	7 час. утра.	1 час. днів.	9 час. вечера.	7 час. утра.	1 час. днів.	9 час. вечера.	7 час. утра.	1 час. днів.	9 час. вечера.	7 час. утра.	1 час. днів.	9 час. вечера.										
1	11,8	20,8	13,4	45,5	15,1	11	749,5	21	749,5	15	744	—	0	Кучевий.	0	Пер.-са.	2	Юго—Запади.	3	Вест.—Ю.—В.	2	Между III—I веда въ лужахъ покрызь ландъ-	Басейнъ рѣки Янко.		
2	14,4	23,5	8,2	43,5	13,8	15	740	25	739	1	736	Пер.-кучев.	5	Кучевий.	7	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Юго—Запади.	2	Въ З. и для гроздъ.	35 градм. 12° бэр. 37,5° даждь.	Берегъ рѣки Янко.			
3	1,2	0,2	2,4	9,4	3,2	1,8	742	10	743	5	746	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	5	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Северный.	3	III—II дождь.	—	Въ С. и для гроздъ.			
4	4,6	13,5	1,5	33,5	13,5	5	743	15	744	10	742	Мелко-куч.	9	Кучевий.	9	Кучевий.	10 <sup>2</sup>	Северный.	3	III—II дождь.	—	Въ С. и для гроздъ.			
5	11	15,8	1,9	28,3	9,4	13	746	14	747	3	745	Мелко-куч.	3	Кучевий.	8	Кучевий.	10 <sup>2</sup>	Северный.	3	III—II дождь.	—	Въ С. и для гроздъ.			
6	0,4	14,7	10,0	31,1	10,6	8	746	12	746	15	746	Туманъ.	10 <sup>2</sup>	Туманъ.	0	Туманъ.	0	Северный.	3	III—II дождь.	—	Въ С. и для гроздъ.			
7	18,9	11,7	14,4	53,5	17,9	16,8	749	26	749	14	745	Перистый.	1	Пер.-са.	6	Кучевий.	2	Юго—В.	2	Северный.	3	III—II дождь.	—	Въ С. и для гроздъ.	
8	13,9	19,4	1,5	33,5	13,5	5	750	10	750	15	749	Слойчатый.	10 <sup>2</sup>	Слойчатый.	2	Сла.—Зап.	1	Северный.	3	III—II дождь.	—	Въ С. и для гроздъ.			
9	23,2	14,2	54,4	18,1	16,2	748	23	744	16	741	Слойчатый.	10 <sup>2</sup>	Слойчатый.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.		
10	11,9	11,4	9,4	32,6	10,8	13	746	12	749	10	750	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	
11	7,8	11,6	8,4	27,8	9,2	8	750	10	752	11,8	751	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	
12	7,8	18,2	10,5	36,5	12,1	8	754	2	756	2	15,5	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	
13	9,7	19,4	1,5	33,5	13,5	5	759	10	759	11	759	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	
14	13,8	18,6	9,8	42,5	14,1	10	759	20	759	11	760	Пер.-куч.	4	Пер.-куч.	4	Кучевий.	5	Восточний.	1	Восточний.	1	Восточний.	1	Восточний.	
15	17,7	22,6	12,8	55,8	17,7	18	752	25	756	11	746	Сл.-куч.-пер.	1	Сл.-куч.-пер.	1	Сл.-куч.-пер.	1	Сл.-куч.-пер.	1	Сл.-куч.-пер.	1	Сл.-куч.-пер.	1	Сл.-куч.-пер.	
16	23,9	24,3	15	60,5	20,1	23	740	23,5	780	17	756	Слойчатый.	3	Слойчатый.	3	Слойчатый.	3	Слойчатый.	3	Слойчатый.	3	Слойчатый.	3	Слойчатый.	
17	19,3	10,5	15	53,5	17,8	17	733	5	735	16	736	Дождевый.	9	Дождевый.	9	Дождевый.	9	Дождевый.	9	Дождевый.	9	Дождевый.	9	Дождевый.	
18	19,3	22,9	16,5	66,6	18,8	14	734	24	732	11,5	729	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	10 <sup>2</sup>	Дождевый.	1	Восточний.	1	Восточний.	1	Восточний.	
19	17,8	17	13,4	46,2	15,8	16,2	726	20	729	13,8	729	Дождевый.	10	Дождевый.	10	Дождевый.	10	Дождевый.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	
20	15,8	17,2	13,4	46,2	15,8	16,2	726	30	729	13,8	729	Дождевый.	10	Дождевый.	10	Дождевый.	10	Дождевый.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	
21	17,8	11,2	8,2	34,2	11,8	15,8	729	15	730	9,5	731	Дождевый.	10	Дождевый.	10	Дождевый.	10	Дождевый.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	
22	9,4	12,8	6,8	28,8	9,6	10	731	11,5	738	12,8	734	5	Дождевый.	10	Дождевый.	8	Сл.-куч.-пер.	6	Юго—Запади.	2	Северный.	3	III—I дождь; туманъ.	—	
23	9,4	12,8	6,8	28,8	9,6	10	731	11,5	738	12,8	734	5	Дождевый.	10	Дождевый.	8	Сл.-куч.-пер.	6	Юго—Запади.	2	Северный.	3	III—I дождь; туманъ.	—	
24	14,9	13,3	10,4	38,2	7,7	11,8	730	8	14	732	12	734	Кучевий.	9	Кучевий.	9	Кучевий.	9	Восточний.	1	Восточний.	1	Восточний.	1	Восточний.
25	11,6	9,3	3,6	24,5	8,1	9	739	11,5	741	11	745	5	Кучевий.	7	Дождевый.	10	Дождевый.	10	Дождевый.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.
26	7,4	10,6	3,6	21,8	7,2	3	748	13	760	5	761	Куп.-з.	27	Слойчатый.	14	Дождевый.	5	Ю.—З.-Ю.	2	Сла.—З.-С.	1	Сла.—З.-Ю.	1	Сла.—З.-Ю.	
27	17,2	7,2	6,2	17,9	5,5	1,5	752	5	926	9	750	Туманъ.	10	Дождевый.	10	Дождевый.	10	Дождевый.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	
28	12,2	12,2	12,3	41,5	13,8	11	740	21	747	14	741	Туманъ.	10 <sup>2</sup>	Туманъ.	10 <sup>2</sup>	Туманъ.	10 <sup>2</sup>	Туманъ.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	
29	12	17,2	12,3	41,5	13,8	11	740	5	746	16	745	Туманъ.	10 <sup>2</sup>	Туманъ.	10 <sup>2</sup>	Туманъ.	10 <sup>2</sup>	Туманъ.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	
30	15,1	15	10,7	40,5	13,8	11	741	5	745	14,5	740	Туманъ.	10 <sup>2</sup>	Туманъ.	9	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	
31	11	11,2	11,8	34	11,3	11,8	742	8	15	743	15,5	741	Дождевый.	10	Дождевый.	10	Дождевый.	10	Дождевый.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.	1	Сла.—В.
Сум- Мн.	871,7	483,8	301,1	1156,8	384,3		—	236	—	214	—	139	—	46	—	52	—	41	—	—	—	—	—	—	—
Сред- нее	13,9	15,6	9,7	—	12,1		—	7,6	—	6,9	—	6,4	—	1,4	—	1,6	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—

Б 25 отъ Елано-ти. У Карточес. на путь Карточес. Вереть 6 отъ Елано-ти. Вереть 16 до М. Канна. Дорога. В. 20 отъ М. Канна. В. 20 отъ Б. Канна. В. 1 отъ Б. Канна. Дорога. В. 26 отъ Б. Канна. В. 27 отъ Б. Канна. Ряз. Вадалін. Р. Пуз-ар-піз.

**Юль 1909 года.**  
**НОЧНЫЯ НАБЛЮДЕНИЯ**

Число.	Барометр анероидъ.	Его термометръ	Темпера- турата воздуха.	Примѣчанія.	Видъ облаковъ.	Количест.	Нapr. вѣтра.	Сила.	Маршрутъ.
1	745	3,8	2,5	"	Слоистыя.	1	З—Ю—З.	2	Бассейнъ Юнко.
2	741	8	5,5	"	Шеристо-туман.	8	Ю—В.	1	Вершина Юнко.
3	740	2	1,8	Дождь.	Дождевыя.	$10^2$	Сѣверн.	2	7 вер. отъ Юнко.
4	744	1	0	Иней.	Дождевыя.	10	С—З—С.	1	Верстъ 16 отъ Юнко.
5	746	2	0,7		Слоисто-кучев.	2	—	0	Возлѣ о. Ямбо.
6	746	0	0,2	Туманъ.	Туманъ.	$10^2$	Зап.—С—З.	2	5 верстъ отъ Ямбо.
7	750	5	7,1		Слоистыя.	$10^0$	—	0	Дорога.
8	752	8	9	Радуга.	Слоисто-кучев.	8	—	0	У озера Енько.
9	746	10	10,7	Дождь.	Слоисто-дождев.	7	Зап.—С—З.	1	Верстъ 10 отъ Енько.
10	744	12	11,3	Сильный туманъ.	Слоисто-дождев.	8	Сѣверн.	2	Верстъ 25 отъ Енько.
11	749	8,5	8,2	"	Дождевыя.	$10^2$	Сѣверн.	1	У Каротайки.
12	754,2	5,6	7	"	Туманъ.	$10^2$	С—В—С.	2	За Каротайкой.
13	757,5	4,5	4,2	"	—	0	Сѣверн.	1	Верстъ 6 за Каротайкой.
14	758,5	5	4,3	"	—	?	Съв.—В.	3	Верстъ 16 за М. К.
15	752	10	9,8	"	Слоисто-кучев.	4	Юго—В.	1	Малый Камень.
16	740	12	11,5	"	Слоисто-дождев.	7	Восточн.	1	Верстъ 7 за М. К.
17	735	14,5	12,8	"	Слоистыя.	$10^0$	В—С—В.	1	Верстъ 20 за М. К.
18	736	13	12,6	Дождь.	Дождевыя.	10	В—С—В.	1	Верстъ 6 до Б. К.
19	734	11	9,2	"	Слоистыя.	4	С—З.	1	Большой Камень.
20	727	14	12,2	"	Слоисто дождев.	9	Съв.—В.	1	Верстъ 7 за Б. К.
21	729	12	11,2	Туманъ.	Дождевыя.	9	С—З—С.	1	—
22	730,5	13,5	7,8	"	Куч.-дождев.	9	Западн.	2	Верстъ 17 за Б. К.
23	732,5	5	3,7	Туманъ.	Туманъ.	10	Съв.—З.	1	Верстъ 20 за Б. К.
24	728	10	8,7	"	Дожд.-кучев.	8	Юго—В.	4	—
25	739,5	8,5	6,9	"	Дожд.-кучев.	7	—	0	Верстъ 27 за Б. К.
26	747	2	0,5	Туманъ.	Сл.-пер.-туман.	5	—	0	—
27	750,5	4,5	2,8	Роса.	Перистыя.	1	С—В—С.	2	—
28	749,8	9,5	7,4	Туманъ.	Туманъ.	$10^2$	Съв.—В.	2	—
29	741,8	13,5	11	Дождь.	Дождевыя.	$10^2$	Съв.—В.	2	—
30	742	11,5	11,7	Густой туманъ.	Туманъ.	$10^2$	Съв.—В.	1	—
31	746	9,5	6,6	Туманъ.	Туманъ.	$10^2$	С—В—С.	2	Рѣка Виданто.
—	—	216,5		"		209	—	41	—
—	—	6,9		—		6,7	—	1,3	—

Іюль 1909 року.

Ежечасні наблюдення температури повітря.

Чи- сло.	1 ч. ночи.	1 ч. дня.												1 ч. ночи.												Мінім.	Копда.	Максим.	Копда.	Число наблюд.	Сума.	Среднє.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Мінім.	Копда.	Максим.	Копда.	Число наблюд.	Сума.			
1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1 н.	20,3	1 д.	4	48	1,2	
2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	23,5	—	—	—	12	—	3	3,8	3,2	—	—	—	3,2	9,6	23,5	1 д.	7	68	9,7	
3	1,8	—	—	1,7	1,8	—	1,2	1,4	—	—	—	7,1	6,2	—	—	5,4	4,1	4,3	9,4	3,1	2,4	—	1	0,7	0,7	12 н.	7,1	12 д.	15	45,1	3	
4	0	0,2	0,9	1,2	1,3	1,8	3,5	—	5,6	5,6	—	8,5	9	11,4	10,4	10,1	11,1	8,5	3,1	8,1	6	5,1	4	—0,4	—0,4	12 н.	11,4	2 д.	21	115,7	5,5	
5	0,7	1,6	—	7	9	10,2	11	11	11,4	14	14,6	14,3	15,8	13,6	11	—	8,8	5,4	13	2,1	1,5	1	0,2	—0,7	—0,4	12 н.	15,8	1 д.	22	166,9	7,5	
6	0,2	1,2	2	2,8	4,3	5,2	6,4	8,2	9,1	12,6	13,8	14,4	14,7	15	14,8	14,8	14,7	18,2	12	10,8	6,3	2,8	0,8	0,2	1 н.	15	2 д.	23	200	8,6		
7	7,1	8,3	9,7	11,4	13,5	14,6	18,6	17,8	17,4	18,8	19,4	21,2	20,8	20,4	19,8	20	19,8	14,4	16	14,4	12,4	12,1	8,8	7,1	1 н.	21,2	12 д.	380,9	15,8			
8	9	9,8	9,8	10,6	13	14,7	13,9	12	12	12,4	12,4	10,8	10	10,8	10,7	12	13,8	14,4	16,3	14,2	12,8	12,2	12,7	10,2	9	1 н.	14,7	6 ут.	288,6	9,2		
9	10,7	10	10,8	10,5	11,8	15,8	17	19,9	20	21,3	23	24	23,2	23,6	23,4	21,5	19,9	18,1	10,8	15	14,2	14	12,5	11,2	10	2 д.	23,6	2 д.	407,7	16,9		
10	11,3	10	11,2	10,8	13,3	13,2	11,8	11	12,4	13,5	12	11,6	11,4	11,8	12,4	13,2	11,2	11,2	11,8	10	9,4	9	8,6	8,3	12 н.	13,5	10 у.	269,4	11,2			
11	8,2	8,1	8,2	7,8	8,2	8	7,6	7,9	8,2	8,8	10,3	11,8	12,3	11,8	11,8	11,9	12,7	11,8	11,6	8,4	6,8	7,6	6	6	12 н.	12,7	6 в.	224,6	9,3			
12	5,6	5,5	5,8	6	6,6	5,8	7,8	10	12,4	14,2	15,8	16,4	18,2	18,1	17,3	16,8	15,4	13,8	12,6	10,3	8	5,4	4,2	4,2	12 н.	18,2	1 д.	270,2	11,2			
13	7,2	4	4,6	5,4	6,2	7	8,8	10,3	12,6	11,5	12,3	10,8	9,6	9,5	9,2	8,4	7,8	8,4	7,5	6,6	5,2	5	5	4,6	4	12 н.	12,6	9 ут.	184,5	7,6		
14	4,3	4,4	4,7	7,6	9,6	11,8	13,8	14,5	16,6	1,7	18,7	18,9	18,7	18,5	18,1	17,2	15,8	14,6	11,8	10,8	9,8	9	7,8	8	4,3	1 н.	18,9	1 д.	302	12,5		
15	9,8	11,1	10,3	13,3	13,4	15,7	17,7	19,5	21	21,9	21	22,9	22,8	22,1	21,4	20,8	20	18	16,4	14,1	12,8	11,4	10,6	10,7	9,8	1 н.	22,9	12 д.	398,7	16,6		
16	11,5	12,8	14,1	16,4	18,4	20	21,2	—	23	24	23,6	24,3	24,3	24,1	22,9	21,9	21,9	20,3	18,2	15	15	13,5	12,8	12,1	11,5	1 н.	24,3	12 д.	454,2	18,9		
17	12,8	14	14,9	15,7	16,8	18	19,3	22	23,2	23,3	20,3	20	19,5	21,8	21	20,5	20,5	20	17,5	16,3	15	14	13,4	12,8	12,8	1 н.	23,2	9 ут.	431,6	17,9		
18	12,6	11,8	16,6	11,1	11,8	11,5	15	18,5	20,3	23,3	20,8	22,7	21,8	21,2	16,3	16,6	18,1	18,3	17,2	14,2	14,1	12,8	11,8	10,6	10,6	12 н.	23,2	10 у.	385,4	16		
19	9,2	10,2	11	11,1	12,6	15,6	17,2	18,9	21,3	23,4	24,7	22,9	24	24,1	22,4	22,2	20,5	20,3	17	16,5	14	13,8	14,4	9,2	1 н.	25,7	12 д.	433	18			
20	12,2	12,6	12,4	12,3	12,1	14,2	15,8	17,2	20,1	22,5	20	20,6	17	17	17,4	27,2	16,2	14,6	15,6	13,6	13,4	12,3	11,7	11,6	11,6	12 н.	22,5	10 у.	367,6	15,2		
21	11,2	11,4	12,2	12,5	13,2	14,2	14,8	15,1	14,2	13	13,8	12,4	11,2	10,1	10	9,6	9,2	9	9	8,7	8,2	8	7,6	7,6	7,6	12 н.	15,1	8 ут.	266,3	11,1		
22	7,8	7,6	7,8	7,9	8	9,2	9,4	9,5	10	10,6	9,8	10,6	12,8	13,4	13,8	14,7	14,3	14,2	14	10,7	6,6	6	4,9	4,6	4,6	12 н.	14,7	4 д.	237,8	5,9		
23	3,7	5,2	6,4	8	8,8	9,1	9,6	11,2	12	15	1,7	18,3	21,3	20,1	20,2	19,7	16,8	16,6	10,9	9,6	8,6	8,6	8,7	8,7	3,7	1 н.	13	1 д.	297,1	12,3		
24	8,7	9	9,2	9,5	10,1	10,3	14,6	15,6	16,4	15,4	15,4	16,6	15	13,3	17,4	10,8	13,4	13,2	12,8	11,9	11,2	10,4	8,8	7,7	7,7	11 н.	17,4	2 д.	289,8	12		
25	6,9	5,9	8,4	8,2	7,9	8,3	11,6	12	10,6	10,4	9,8	9	9,3	10	9,8	8,6	7,8	6,2	5,9	4,8	3,6	0,6	0,4	—0,8	12 н.	12	8 ут.	175,2	7,3			
26	0,5	—0,2	1	4,2	5	6,2	7,4	9,6	9,4	10,6	11	11	10,8	10,2	9,8	9,2	8,2	6,8	5,8	4	3,6	3,7	3,7	3,2	—0,5	1 н.	10,8	1 д.	153,7	6,4		
27	2,8	4	4,1	4,6	4,6	5	4,2	5,7	6	6	6,2	6,8	7,5	9,3	9,4	9	9	8,7	7,9	6,2	6,2	7,3	8	7,2	2,8	1 н.	9,4	3 д.	155,7	6,4		
28	7,4	6,6	6	6,4	6,6	7,8	7,8	8,9	9,6	10	10,8	12	12,5	11,8	11,6	11,6	11,4	11	10,9	10,8	10,7	11	10,6	11,2	6	3 н.	12,5	1 д.	234,5	9,7		
29	11	10,8	10,4	10,2	10	10,8	12	13	13,4	13,8	16,6	17,8	17,2	18	16,3	15,6	14,4	14,3	13,2	13,2	12,3	11,2	11,4	11,4	10	5 ут.	18	2 д.	318,3	13,2		
30	11,7	11,5	11,5	11,9	13	14,2	15,1	15,4	15,4	15,2	15,3	15,2	15	15,6	16,8	15,4	12,8	11,4	11,6	10,7	9,4	7,8	7,1	7,1	11 в.	16,8	3 д.	311	12,9			
31	6,6	6,6	7,2	7,4	8	9,5	11	10,8	11	11,8	10,6	11,2	12,1	—	12,6	12,6	12	11,6	11,8	11,8	12,4	12,6	11,4	6,6	12,7	4 д.	255,6	10,6				
<b>Сумма</b>		<b>216,5</b>	<b>213,5</b>	<b>226,2</b>	<b>253,5</b>	<b>278,5</b>	<b>307,8</b>	<b>371,7</b>	<b>369,7</b>	<b>394,6</b>	<b>412,8</b>	<b>420,7</b>	<b>443,6</b>	<b>483,8</b>	<b>443,2</b>	<b>423,8</b>	<b>325,5</b>	<b>416,6</b>	<b>382,2</b>	<b>357,7</b>	<b>318,6</b>	<b>301,3</b>	<b>253,8</b>	<b>237,2</b>	<b>214,3</b>	<b>179</b>	<b>—</b>	<b>530 9</b>	<b>—</b>	<b>692</b>	<b>8137,1</b>	<b>37,3</b>
Числ. набл.	31	28	27	29	29	28	31	28	28	27	27	29	31	28	28	27	30	29	30	31	31	28	29	31	—	31	—	31	692	31		
Средн.	6,9	7,6	8,3	8,7	9,6	10,9	11,9	13,2	14	15,2	15,5	15,3	15,6	15,8	15,1	14,6	13,8	13,1	11,9	10,6	9,7	9	8,1	7,3	5,7	—	17,1	—	22,3	11,7	11,5	

Давальчич

Августъ 1909 года.

Темпер. въ градус. Цельзія. Барометр—анерондъ

## Барометр—анерондъ

## О б л а ч н о с т ь .

8 b T p hi.

### П р и м ъ ч а н і я.

### Приблизительный маршрут.

Число, по вост. часам по Стеку	7 час. утра.	7 час. утра.		1 час. дня		9 час. вечера		У час. утра.	1 час. дня		9 час. ветера		7 час. утра.	1 час. дня		9 час. вечера		У час. утра.	1 час. дня		9 час. вечера			
		Сухое	Среднее	Терм.	Баром.	Терм.	Баром.		Терм.	Баром.	Терм.	Баром.		Сухое	Среднее	Терм.	Баром.	Терм.	Баром.	Терм.	Баром.			
1	12,5	16,8	13,6	44,4	14,8	19	740	17,5	739,7	13,5	748	15,5	748	10	Куч-дождь,	6	Туман,	10*	Оля—В.	2	Сла.—Вост.	1	Ши.—Вост.	
2	14,9	17	16,8	40,8	14,7	16	739,5	21	739	15,5	749	17	749	10*	Дождевая,	6	Людо-зев,	10	Юго—В.	1	Ши.—Вост.	0	Ши.—густ. туман,	
3	15,2	16	16,9	40,6	13,4	15	740	17,5	740	9,5	742	14	742	10*	Дождевая,	4	Зап.—С.-Зап.	1	Славери.	1	Славери.	1	Славери.	
4	13,1	20,4	15,2	45,3	12,5	19	742	14,5	743	12	744	12	744	10*	Кучевая,	5	Кучевая,	1	Славери.	1	Славери.	1	Славери.	
5	14,8	17	16,8	40,8	13,4	15	743	17,5	744	9,5	745	17	745	10*	Кучевая,	4	Зап.—С.-Зап.	1	Славери.	1	Славери.	1	Славери.	
6	16,2	17,3	7,1	8,1	13,6	15,5	743,2	18	729	10	738	16,5	738	10	Кучевая,	9	Кучевая,	1	Славери.	1	Славери.	1	Славери.	
7	11,2	15,2	9,3	35,5	11,8	11	727	15	738	10,5	738	11	738	10	Дождевая,	9	Кучевая,	9	Западный,	1	Западный,	1	Западный,	
8	9,7	10,3	7,2	20,6	8,7	7	738	11,0	738,5	7,5	738	11	738	10*	Дождевая,	10	Дождевая,	10	Западный,	1	Западный,	1	Западный,	
9	10,9	12,2	7,1	18,8	9,2	8	738,5	11,5	739	7,5	739	11	739	10*	Дождевая,	10	Дождевая,	10	Западный,	1	Западный,	1	Западный,	
10	12,0	18,3	7,8	38,9	12,7	13,2	740,5	21	740	10,5	742	12	742	10*	Дождевая,	10	Дождевая,	10	Западный,	1	Западный,	1	Западный,	
11	13,0	16,4	11,8	41,8	13,9	13,0	738,8	17	739	12	738	15,5	738	10*	Куч-пер.,	8	Пер-сл.тум.	6	Дождевая,	10*	Сла.—Вост.	1	Сла.—Вест.	
12	11,2	19,2	11,6	41,6	12,1	12,8	737,7	17,5	737	11,5	728	15,5	728	10*	Куч-пер.,	7	Куч-пер.,	8	Дождевая,	10*	Сла.—Вест.	1	Сла.—Вест.	
13	10,7	17,2	10,7	37,2	9,5	9,2	729	12	729	8	730	15,5	730	10*	Дождевая,	7	Куч-пер.,	6	Дождевая,	10*	Сла.—Вест.	1	Сла.—Вест.	
14	12,4	19,7	12,2	41,2	10,5	10,5	730,5	17	730	9	730	15,5	730	10*	Дождевая,	7	Куч-пер.,	6	Дождевая,	10*	Сла.—Вест.	1	Сла.—Вест.	
15	7	10,2	1,1	18,2	2,2	2	740	10,5	740	10,5	740	3	744	10*	Куч-пер.,	2	Куч-пер.,	2	Дождевая,	10*	Сла.—Вест.	1	Сла.—Вест.	
16	4,6	6	1,8	12,4	4,1	5	746	7	748	4	756	5	756	10*	Дождевая,	10	Дождевая,	9	Сла.—В.С.	2	Славери.	2	Славери.	
17	5	8,2	0,7	13,0	4,6	5,5	748,5	7	748	3	750	6	750	10*	Кучевая,	1	Пир-кучев.,	1	Сла.—Вест.	2	Сла.—Вест.	2	Сла.—Вест.	
18	7,9	10,9	1,8	18,8	5,2	5,5	748,5	8	749	10	750	6	750	10*	Кучевая,	1	Куч-пер.,	4	Славери.	2	Славери.	2	Славери.	
19	5	19,2	1,2	18,2	5,4	5,4	750,5	12	750	3	750	7	750	10*	Кучевая,	1	Куч-пер.,	4	Славери.	2	Славери.	2	Славери.	
20	5,8	10	3	18,8	5,0	5,5	748	9	747	4,5	750	5,5	750	10*	Кучевая,	2	Нер-учев.,	5	Сла.-дожд.	9	Славери.	2	Славери.	
21	5,4	12	3,6	21	7,1	7	749	11,6	752	5,5	752	5,5	752	10*	Дождевая,	10	Кучевая,	2	Нер-учев.,	5	Славери.	2	Славери.	
22	10,6	17,2	10,7	32,8	10,9	8	760	13,6	760	10,5	760	12	760	10*	Куч-пер.,	2	Куч-пер.,	2	Славери.	1	Сла.—В.С.	1	Сла.—В.С.	
23	10,0	16,0	10,7	32,8	10,9	8	760	13,6	760	10,5	760	12	760	10*	Куч-пер.,	2	Куч-пер.,	2	Славери.	1	Сла.—В.С.	1	Сла.—В.С.	
24	1,3	17,2	8,5	38,4	13,5	13	764	15,5	764	10,5	764	15,5	764	10*	Сл.-кучев.,	4	Кучевая,	2	Туман,	10	Юго-Запад.	1	Юго-Запад.	
25	10,5	19,4	5,4	44,3	11,4	10	762	15,5	762	9,5	760	8	758	10*	Сл.-кучев.,	4	Кучевая,	1	Западный,	1	Западный,	1	Западный,	
26	7,5	10,2	5,6	38,3	10,8	8	761	15,5	765	8,5	769	15,5	768	10*	Дождевая,	10	Кучевая,	5	Западный,	1	Западный,	1	Западный,	
27	2,0	5,9	0,9	18,8	5,2	5,5	761	15,5	761	9,5	761	15,5	761	10*	Дождевая,	10	Кучевая,	5	Западный,	1	Западный,	1	Западный,	
28	7	5,6	0,6	21,8	7,2	7,5	761	15,5	760	8	749	10	748	10*	Дождевая,	10	Кучевая,	5	Западный,	1	Западный,	1	Западный,	
29	10	11	2,2	28,2	9,4	11,2	740	10,5	740	8	742	10	742	10*	Дождевая,	10	Дождевая,	10	Западный,	1	Западный,	1	Западный,	
30	6,2	5,5	0,5	11	1,7	4,5	741	8	741	7	741	2	747	5	Дождевая,	10	Кучевая,	3	Сла.—Вост.	2	Сла.—В.С.	1	Сла.—В.С.	
31	9,5	10,4	8,4	24,4	8,2	8	756	10,5	756	7	756	10	756	10*	Дождевая,	10	Дождевая,	10	Западный,	1	Западный,	1	Западный,	
<b>Сумма</b>		<b>200,4</b>	<b>117,8</b>	<b>188</b>	<b>900</b>	<b>2,298,9</b>		<b>—</b>	<b>229</b>		<b>201</b>		<b>—</b>	<b>209</b>		<b>—</b>	<b>45</b>		<b>40</b>		<b>—</b>	<b>33</b>		
<b>Среднее</b>		<b>9,3</b>	<b>13,4</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>0,6</b>		<b>—</b>	<b>7,8</b>		<b>—</b>	<b>6,4</b>		<b>—</b>	<b>6,7</b>		<b>—</b>	<b>1,4</b>		<b>—</b>	<b>1,5</b>		<b>—</b>	<b>1</b>

**Августъ 1909 года.**

Ночныя наблюденія (часть ночи) I—14—VIII.

Число.	Барометръ анероидъ.	Его термометръ	Темпера-тура воздуха.	Примѣчанія.	Видъ облаковъ.	Количество.	Напр. вѣтра.	Сила.	Маршрутъ.
1	740,5	15	12	Туманъ.	Туманъ.	10	С—З—С.	1	Рѣка Пуд-яр-яга.
2	742	15	13,2	Туманъ.	Туманъ.	$10^2$	—	0	“
3	740	11,5	11,1	Туманъ.	Туманъ	10	З—С—З.	1	“
4	742,5	8	6,8	Слабый туманъ.	Кучевыя.	3	—	0	Версты 3 до р. Собеи.
5	744	10	10,1	”	Перисто-кучев.	10	Сѣверный.	1	“
6	742	8,5	7,5	”	Кучев.-перист.	3	Сѣверный.	1	“
7	738	9,5	7,8	”	Слоисто-дождев.	10	З—С—З.	3	“
8	738	7,5	6	”	Слоисто-дождев.	9	Западный.	1	“
9	738	8,5	7,2	Дождь.	Дождевыя.	$10^2$	Западный.	1	“
10	740	3,5	2,4	Густой туманъ.	Перистыя.	2	—	0	“
11	738	8	5,6	”	Кучев.-туман.	5	—	0	Рѣка Собея.
12	737	13	9,2	”	Туманъ.	$10^2$	Сѣв.—Вост.	2	“
13	728	11	8,6	”	Туманъ.	10	Сѣв.—Вост.	1	3 версты отъ Савай-Бея.
14	731	5	2,2	Туманъ.	Туманъ.	10	Сѣверный.	1	Гора Веніамина.
Сумма.	—	—	109,7	—	—	103	—	13	—
Среднез.	—	—	7,8	—	—	7,3	—	0,9	—

Августъ 1909 г.

Ежечасная наблюдения температуры воздуха

за время съ 1-го по 14-е число.

Чис- ла.	1 ч. ночи.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 ч. дня.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ми- ним.	Ко- гла.	Мак- сим.	Ко- гла.	Число небло- дений.	Сумма	Средн.
1	12	10,8	11,9	12,7	12,1	12	12,1	13	13,4	15	16,4	18,7	18,8	17,8	16,1	15,8	14,2	13,8	14,6	13,2	13,5	13,4	13,4	10,8	2 н.	18,8	1 д.	338,1	14		
2	13,2	13,2	13,4	12,2	13	13,9	14,9	17,4	16,7	16	16,5	17,9	17	17,7	19,4	19,2	18	16,2	14,4	11,8	10,8	10,8	10,6	10,9	10,6	11 н.	19,4	3 д.	355,1	14,8	
3	11,1	11,4	11,4	12,2	12,6	13,6	15,2	16	16,5	15,2	15	15,4	16	16,6	15	11,6	14,1	13,7	13,2	11,2	9,2	8,4	8,3	6,9	6,9	12 н.	16,6	2 д.	312,7	13	
4	6,8	6,4	6,2	8,6	10,8	13,2	13,1	16,4	14,6	16,8	20,4	20,1	20,4	21	20,4	19,5	18	16,4	15	13	12,2	11,6	10,2	9,8	6,2	3 н.	12	2 д.	340,9	14,2	
5	10,1	10,4	10,6	11,9	13,9	15	16,2	16,4	17,7	18,7	19,9	19,6	12,8	19,7	19,5	19,1	17,5	14,6	11,6	10,4	7,8	7	7,8	6,9	6,9	12 н.	19,9	11 ут.	342,1	14,2	
6	7,5	7,1	8,3	9	11,2	13,3	16,6	17,9	19,3	18,9	20,4	17,5	17,3	15,9	16,5	16,4	15,4	12,2	9,4	8,4	7,1	7,7	8	7,4	7,1	2 н.	20,4	11 ут.	308,7	12,9	
7	7,8	8,4	8	9,2	10,2	10,4	11,2	10,4	11,8	12	13,9	15,4	15	13	14,5	12,3	12,7	11,6	11,1	10,6	9,3	7,7	5,4	6,5	5,4	11 н.	15,4	12 д.	158,1	10,7	
8	6	7	6,4	6,5	7,5	7,6	8,7	10,6	10,5	10,6	10,4	10,9	10,3	10,8	9	8,4	7,4	7,4	7,2	7,4	7,2	7,4	7,3	6	1 н.	10,6	12 д.	198,9	8,4		
9	7,2	7	7	7,4	7,2	8,4	9,6	10	10,2	10,2	10,2	10	10,8	11	11	10,7	9,9	9,7	6,8	5,6	3,6	3	4,2	3	3	10 в.	11	2 д.	193,7	8	
10	2,4	0,6	0,5	3,6	6,6	8,3	12,2	15,1	15,4	16,4	16,9	17,1	18,3	17,8	17,5	16,4	14,9	13,5	11,8	9,4	7,8	5,8	5,8	6	0,5	3 н.	18,3	1 д.	260,1	10,8	
11	5,6	5,8	6,9	7,6	11,2	11,5	13,6	15	16,2	16,6	17,3	17,9	16,4	16,7	16,4	14,9	13,4	12,5	12	11,3	11,8	11,6	10,8	10,2	5,6	1 н.	17,9	12 д.	303,2	12,6	
12	9,2	8,6	9,1	9,6	10	11,4	11,2	12,8	13,7	15	16,6	15,8	15,4	15,8	14,2	14,2	13,4	11,2	10,5	10,2	9,5	9,6	8,6	8,8	8,6	11 н.	16,6	11 д.	284,7	11,8	
13	8,6	8,6	7,9	7,8	8,3	9,4	10	10,4	11,8	12	11,8	12	12,4	10,6	11	8,7	8,2	7	6,1	5,8	5,2	4,5	3,8	2,8	2,8	12 н.	12,4	1 д.	204,7	8,5	
14	2,2	1,8	1,8	2,6	2,8	5,8	4,2	5,6	7,6	8,4	9,4	11	20,7	10	8,1	6,4	5,7	3,8	3,7	3,5	3	3,2	3,6	3,4	1,8	2 н.	11	12 д.	126,3	5,2	
СУММА	109,7	167,4	109,4	120,9	137,4	151,8	168,8	187	125,4	201,8	215,1	219,3	218,6	213,4	218,3	196,6	182,8	163,6	177,4	131,8	118	111,7	107,8	103,3	822	—	229,6	—	3827,3	159,1	
СРЕД.	7,8	7,6	7,8	8,6	9,8	10,8	12	13,3	13,9	14,4	15,3	15,6	15,6	15,2	14,8	14	13	11,6	10,5	9,4	8,4	7,9	7,7	7,3	5,8	—	16,4	—	11,3	11 3	

Сентябрь 1909 года.

Температура воздуха в ° Цельзия

Показания барометра анероида.

Облачность.

Примечания.

Приблизительный маршрут.

Число по по- вому столу,	7 час. утра.	1 час. вечера	Сумма	Средн.	7 час. утра.	1 час. дни.	9 час. вечера	7 час. утра.	1 час. дни.	9 час. вечера	7 час. утра.	1 час. дни.	9 час. вечера	7 час. утра.	1 час. дни.	9 час. вечера			
					Баро- метр.	Тер- мом.	Баро- метр.	Тер- мом.	Баро- метр.	Тер- мом.	Надь облаков.	Кол- ич- ест.	Надь облаков.	Кол- ич- ест.	Надь облаков.	Кол- ич- ест.			
1	9,2	10,5	7,6	26,8	8,0	746	8,5	750	12	750	9	Дождевая.	10	Дождевая.	9	Дождевая.	10	Ениско-ты.	
2	10,4	11,4	13,4	38,8	12,0	750	7,5	752	13,5	748	14	Дождевая.	10	Бересто-ложь.	9	Дождевая.	10	Верст 10 от Ениско.	
3	13,2	16,7	15,2	45,1	15	748	14	117,5	17	744	16,5	Дождевая.	10	Дождевая.	10	Легкий туманъ.	—	Верст 10 от Ениско.	
4	10	10	7,6	27,6	9,2	740	10	740	12,6	744	9,5	Дождевая.	10	Дождевая.	8	I-II сильный дождь.	—	Висса Ямбо.	
5	10,5	12,8	2,2	25,5	8,5	749	10	781	11	754	5	Дождь-слонет.	9	Куч-ложка.	9	III-I снеги. синяе.	—	Дорога.	
6	10,6	11,1	10,8	36,6	12,2	753	8	752	18	751	12	Куч-слонет.	8	Снегово-ложка.	8	III-I дождь.	—	Дорога.	
7	11,6	12,8	10,8	37,0	12,9	752	10	752	16,5	752	13	Снегово-ложка.	7	Сл-куч-ложк.	8	Дождевая.	9	М-да-а.	
8	10,2	15,8	7,2	32,8	16,9	752	10	753	16	755	8	Снегово-ложка.	7	Куч-ложка.	8	Туманъ.	—	Ворхоза 3-й Надебта.	
9	9,9	19	12,2	40,5	11,5	756	8	756	12,5	752	13	Буз-перчмы.	10	Дождевая.	8	Дождевая.	10	Средн. теч. 3-й Иделгы.	
10	14,8	14,6	7	36,1	12,1	748	12	247	15,5	748	9,5	Дождевая.	10	Дождевая.	5	III-I дождь.	—	3-й Надебта.	
11	7,4	8,1	5,8	21,3	7,1	750	7	752	8	750	6,5	Кучевая.	7	Дождь-слонет.	9	Дождевая.	10	Межа 2-й и 3-й Над.	
12	6,6	9,0	5,9	20,9	6,2	748,5	6,5	748,5	8,5	752	6	Кучевая.	7	Дождь-слонет.	9	III-I дождь.	—	дорога.	
13	6,8	9,1	5,4	21,2	6,2	760	7	783	7,5	758	5	Дождевая.	10	Дождевая.	10	Дождь.	—	дорога.	
14	6,6	11,0	9,4	27,6	9,2	754	6	750	10	748	9	Куч-слонет.	5	Кучевая.	9	Куч-ложка.	—	Убай.	
15	6,8	5	1	11,8	3,9	750	7	750	5,5	754	5	Дождевая.	10	Кучевая.	4	III-I дождь.	—	Изба на Альзъ.	
16	2,6	6,1	3	12	4	750	4,5	749	6,5	750	5,5	Дождевая.	10*	Дождевая.	5	III-1 пасек дождь.	—	Харута.	
17	8,5	10	0	6,9	3,3	754	7,5	752	10	752	8	Дождевая.	10	Куч-слонет.	5	III-1 дождь.	—	Усса.	
18	1,5	5,5	5,6	12,6	4,2	750	3	748	6	742	5	Туманъ.	10	Дождевая.	5	III-1 дождь.	—	Усть-Колы.	
19	3,6	4,5	-1,5	6,6	2,2	738	4	738	4,0	758	-1,5	Дождевая.	10	Дождевая.	5	III-0,5 дождь.	—	Шел-Бояж.	
20	-0,4	3,3	2,5	5,2	3	762	1,5	762,5	4	765,5	6	Дождевая.	10	Сл-куч-ложк.	3	III-I дождь дождь.	—	Прокалы.	
21	2,5	5	5	8,5	3,8	765	3	760	3,5	754	6	Дождевая.	10	Дождевая.	10	III-I снегъ.	—	Сын Нирт-Номыр.	
22	4,5	6,4	1,9	13,9	4,2	752	3	752	7,5	741	4	Дождевая.	10	Дождевая.	10	III-1 дождь.	—	Усть-Усса.	
23	-1,2	0,8	1	6,6	0,2	752,5	3	758	1,5	758,5	4	Санжо-кучев.	5	Кучевая.	2	III-1 дождь.	—	Дождевая.	
24	-1,2	2	0	0,8	0,2	760	1	760	4	750	1	Дождевая.	5	Дождевая.	7	III-1 снегъ.	—	Овало Харуты.	
25	-1	0,1	-0,6	-1,5	-0,6	758	3,5	758	3	756	5	Дождевая.	10	Дождевая.	5	III-1 снегъ.	—	Волзь Нильзьми.	
26	-3,4	-1	-0,8	-6,2	-2	760	2,5	760	2,5	760	3	Куч-слонет.	6	Дождевая.	6	III-1 снегъ.	—	Нильзьми.	
27	-6,6	1,8	1,8	1,8	-1,2	752	0,5	752	0,5	752	0,5	Куч-слонет.	6	Кучевая.	3	III-1 снегъ.	—	Усть-Усса.	
28	2	3	1,2	5,2	1,7	750	5	718	10	718	6	Дождевая.	10	Дождевая.	10	Снеги-куруп.	—	Дождь.	
29	2	3,6	3,4	9	3	748	5	750	5	747	3,5	Дождевая.	10	Дождевая.	10	Дождь.	—	Шел-Бояж.	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Прокалы.	
Сумма	147,4	228,9	139,0	516,9	171,5	—	245	—	247	—	262	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн.	5	7,8	4,8	—	5,9	—	8,4	—	8,6	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—

Сентябрь 1909 года.

Температура воздуха в ° Цельзия

Показания барометра анероида.

Облачность.

Примечания.

Приблизительный маршрут.

75	—	405	129	—	685
76	Выше юма-ю-волъ	445	130	—	665
77	По Адзъвъ верстъ 10-12	385	131	—	405
78	—	300	132	—	340
79	Гора Каріоль-Милькъ	350	133	—	605
80	—	325	134	—	640
81	—	345	135	—	475
82	(*)	250	136	—	440
83	—	285	137	—	360
84	—	220	138	—	305
85	—	240	139	—	345
86	—	195	140	—	355
87	—	155	141	—	570
88	Медвѣжій о-въ	140	142	—	545
89	—	170	143	—	550
90	—	130	144	—	650
91	—	125	145	Водораздѣль притока	1
92	—	185	—	Адзъвы и Роговой	605
93	—	90	146	—	650
94	—	390	147	—	725
95	—	335	148	—	715
96	Пымвашоръ	90	149	—	730
97	Верстъ 5 къ N отъ	150	—	—	605
98	Пымвашора	260	151	—	785
99	—	380	152	—	690
100	—	445	153	—	690
101	—	350	154	—	670
102	—	290	155	—	640
103	—	450	156	—	640
104	—	545	157	—	650
105	—	540	158	—	675
106	—	675	159	—	640
107	—	485	160	—	575
108	—	460	161	—	530
109	—	375	162	—	475
110	—	580	163	—	440
111	—	545	164	—	360
112	—	465	165	—	280
113	—	430	166	—	225
114	—	395	167	—	170
115	—	270	168	—	150
116	—	140	169	Хребетъ верстъ 5 къ N	85
117	—	100	—	отъ I Нядейты	85
118	—	105	170	—	100
119	—	85	171	—	140
120	—	160	172	Версты 2 недоходя	85
121	—	150	—	до II Нядейты	180
122	Около р. Изъяшоръ	225	173	—	360
123	—	260	174	—	430
124	—	235	175	Версты 2 къ Сѣв.-Вост.	75
125	—	325	—	II Нядейты	530
126	—	360	176	—	540
127	—	440	177	—	540
128	Вер. 8 къ N отъ Изъяшора	740	178	—	590
	—	740	179	—	525

180	—	570	233	—	—	550
181	—	440	234	—	—	490
182	—	375	235	Дорога къ Бол. Камню	—	580
183	—	330	236	—	—	525
184	Въ области р. Юнко	400	237	—	—	525
185	—	380	238	—	—	590
186	—	280	239	—	—	695
187	Ея верховья	340	240	Большой Камень	—	900
188	—	455	241	—	—	860
189	—	390	242	—	—	925
190	—	135	243	—	—	750
191	—	160	244	—	—	710
192	—	150	245	—	—	700
193	Къ СВ верстъ 9 отъ истока Юнко	80	246	Хары	—	700
194	—	125	247	—	—	725
195	—	310	248	Несельвомъ	—	700
196	—	270	249	—	—	690
197	—	290	250	Верстъ 17 отъ Б. Камня	895	1060
198	—	160	251	—	—	990
199	—	155	252	—	—	720
200	—	105	253	—	—	620
201	—	125	254	—	—	470
202	Верстъ 15 стъ оз. Ямбо	250	255	—	—	230
203	—	235	256	—	—	160
204	—	160	257	—	—	80
205	—	285	258	—	—	140
206	—	245	259	—	—	190
207	—	125	260	—	—	240
208	—	180	261	—	—	395
209	—	240	262	Верховье Сай-Яги	—	460
210	—	220	263	—	—	460
211	Вер. 18 отъ оз. Елькоты	255	264	—	—	420
212	—	230	265	—	—	350
213	—	415	266	—	—	170
214	—	415	267	—	—	115
215	—	390	268	—	—	115
216	У Каратаихи	290	269	—	—	115
217	Перепр. чер. Каратаиху	120	270	—	—	130
218	—	90	271	Обратный путь	—	110
219	—	180	272	—	—	120
220	—	190	273	Берегъ р. Водышъ	—	240
221	—	120	274	—	—	120
222	—	170	275	Рѣка Пушерь-Яга	—	130
223	Дорога отъ Каратаихи къ Мал. Камню	175	276	—	—	270
224	—	140	277	—	—	400
225	—	130	278	—	—	470
226	—	120	279	—	—	590
227	—	145	280	—	—	685
228	—	145	281	—	—	845
229	Малый Камень	205	282	—	—	810
230	—	155	283	Двигались къ ЮЗ	—	850
231	—	265	284	—	—	870
232	—	355	285	—	—	790
	—	490	286	—	—	800
	—	490	287	—	—	790



*Приложение III.*

ЦИФРОВЫЯ ДАННЫЯ  
о Колвинскомъ церковномъ  
стадѣ оленей.

---

# Отчетъ по Колвинскому церковному стаду.

Въ какомъ году.	ПРИХОДЪ.								РУСХОДЪ.								Остатокъ.				Денежная выручка.		
	Оставалось отъ прошл. г.		Поступило.		ИТОГО.				Бито.		Пало отъ болѣзни.		Звѣремъ задрано.		Утеряно.		Выучено и подросло.		ИТОГО.				
	Учен. бык. Неуч. бык. Важенки. Телята.	Руб. К.																					
1904 57 80	323	126 33 80	43 254	90 160	366 380	1 21 26	61 21 43	7 251	— — — —	— — — —	5 6 6 14	— 33 —	— 126	— 53 0	— 64	45 53 0	309	112	392 87				
1905 64 45	309	112 23 40	65 272	87 85	374 384	7 6 23	72 2 1 10	1 1 1	— — — —	— 1 —	— 1 5 —	— 23 —	— 105	— 30 3	— 77	55 62 7	334	161	563 14				
1906 77 55	334	161 34 18	74 306	111 73	408 467	10 4 36	100 8 1	648	— — — —	— — — —	— 2 21 —	— — — —	— 126 —	— 18	— 5 44	— 295	— 93	68 69 7	364	172	712 82		
1907 93 68	364	172 24 22	120 345	117 90	484 517	10 13 38	177 9 —	883	— 1 —	— 7 —	— 1 —	— 1 —	— 166 —	— 20	— 14 46	— 484	— 97	76 69 4	438	83	1124 67		
1908 97 76	438	83 27 13	32 395	124 89	470 478	12 20 24	158 3	5 1264	— — — —	— 1 —	— 11 —	— — — —	— 72 —	— 15	— 25 36	— 306	— 109	64 77 9	434	172	1085 57		

\*) Со стороны прибыло 64 головы.



ТАБЛИЦА ДОХОДНОСТИ  
Колвинскаго церковнаго стада.

ГОДЪ.	Число оле- ней весною.	Число оле- ней осенью.	Стоимость стада вес- ною <sup>1)</sup> .	Стоимость стада осе- нью <sup>1)</sup> . Въ рублѣахъ.	Валовая выручка.	Плата за выпасъ <sup>2).</sup>	Чистая выручка <sup>3)</sup>
1904	996	530	7968	4240	392	297	95
1905	930	627(+97)	7440	5016	563	279	284
1906	1059	697(+70)	8472	5576	712	317	395
1907	1208	694(— 3)	9664	5552	1124	362	762
1908	1161	779(+85)	9288	6232	1085	348	737

<sup>1)</sup> Средняя стоимость оленя принята въ 8 руб.

<sup>2)</sup> Плату за выпасъ я считалъ по 30 коп. съ головы.

<sup>3)</sup> Принимая за исходную точку исчислений доходности стоимость стада въ весну 1904 года, определенную въ 7968 р., и принимая во вниманіе чистую выручку за весь годъ и приращеніе стоимости стада, которое въ весну 1908 года стоило 9288 руб., получимъ среднюю доходность около 10%; но если обратить вниманіе на стоимость стада осенью 1908 года, т. е. на сумму 6232 рубля, то получимъ тогда, что чистый доходъ со стада равенъ только 2%, ибо придется часть доходности употребить на возстановленіе затраченного капитала, который осенью 1908 года меньше первоначально затраченного.

БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1909 г.  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ  
И ВETERНАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ


С. В. КЕРЧЕНЬ.

Масштаб 10 км в длину.

Установки рыбаков:

Лодочный якорь	Плавательный якорь
Лодка	Лодка с плавательным якорем
Лодка	Лодка с якорем
Лодка	Лодка с якорем и плавательным якорем
Лодка	Лодка

N






*Приложение IV.*

*Рукопись № 86. 9. 28.*

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ  
ЛИТЕРАТУРЫ, КАСАЮЩЕЙСЯ  
**Большевемельской тундры**  
**и оленеводства,**

ПО МАТЕРИАЛАМЪ, СОБРАННЫМЪ

Архангельскимъ Обществомъ изученія Русского Сѣвера.



Составилъ А. Ф. Шидловскій.



# Бібліографіческий указатель литературы, касающейся Большеземельской тундры и оленеводства.

## 1. Большеземельская тундра,

1. Крестининъ, Василій. Краткое извѣстіе о землѣ Самоѣдской и о состояніи Самоѣдовъ, обитающихъ въ Архангелогородскомъ намѣстничествѣ.

Новыя Ежемѣс. Соч., ч. 2, августъ, 1786 г., стр. 16—58.

2. Вопросы и отвѣты о состояніи земли, обитаемой Самоѣдами, и о ихъ промыслахъ.

Новые Ежемѣс. Сочин. ч. 7, январь, 1787 г., стр. 20—44.

3. Иславинъ, В. Рассказъ о кочеваніи по тундрамъ самоѣдскимъ въ 1844 и 1845 годахъ.

Современникъ, 1848 г., смѣсь, т. 8, стр. 79—95 и т. 9, стр. 1—15.

4. Иславинъ, В. Кочеваніе по самоѣдскимъ тундрамъ въ 1844 и 1845 годахъ.

Журналъ военно-учебн. завед., 1849 г., т. 78. № 310, стр. 199—233.

5. Богуславъ, І. Большая земля и Большеземельские промыслы.

Труды Им. Волин. Эк. Общ. 1848 г. ч. 2, отд. 2., стр. 93—124, 271—302; 1849 г., ч. 1. отд. 2, стр. 1—34.—Арх. Губ. Вѣд., 1850 г., № 44—47.

6. Богуславъ, І. Производительные силы Русского Сѣвера. Большеземельские промыслы.

СПетербург. Вѣд. 1850 г., №№ 196—198 и 200.

7. Шренкъ, А. Путешествіе по Сѣверо-Востоку Евроpейской Россіи черезъ тундры самоѣдовъ къ Сѣвернымъ Уральскимъ горамъ, предпринятое по Высочайшему повелѣнію въ 1837 году Александромъ Шренкомъ. Пер. съ нѣмец. 1855. 1 нен., 665 стр. 8<sup>0</sup>.

8. Венiamинъ, архимандритъ. Самоѣды мезенскіе.

Вѣстникъ Им. Рус. Геогр. Общ. 1855 г., кн. 3. На стр. 87—96 помѣщено географическое описание Большой земли или Большеземельской тундры.

**Примѣчаніе.** Настоящий указатель заключаетъ въ себѣ двѣ главы изъ полного систематического указателя литературы о Печорскомъ краѣ, составленного по материаламъ, собраннымъ Архангельскимъ Обществомъ изученія Русского Сѣвера; здесь перечислены по возможности всѣ тѣ издания и статьи, которые непосредственно касаются данного предмета.

9. Яновский, Б. Изъ путевыхъ записокъ. Переѣздъ черезъ Сибирскій камень (Уральскій хребетъ). Сутки въ Большеземельской тундрѣ. Рассказъ караульщика о вывозѣ корабельныхъ лѣсовъ на оленяхъ.

Морской Сборникъ, т. 32. 1857 г., № 11, стр. 128—143. — Замѣтки на эту статью, тамъ же, стр. 144—147.

10. Яновский, Б. Лѣто въ Большеземельской тундрѣ. (Мезенскаго уѣзда Архангельской губ.).

Морской Сборникъ, 1859 г., т. 43, № 9, стр. 1—14. 1859 г.

11. Islawin, Waldemar. Das Hauswesen, die Renthierzucht und die Gewerbsthigkeit der Ssamojeden der Mesen' schen Tundra.

Zeischrift f. allgem. Erdkunde, N. F. Bd. 10, 1861. S. 76—114.

12. Большеземельская тундра.

Геогр.-Статис. словарь Россійской Имперіи, состав. П. П. Семеновымъ. Т. I. С. 1863 г., стр. 295—296.

13. Печорская тундра (отрывокъ).

Журналъ Охоты, 1871 г., № 24.—Симбирск. Губ. Вѣд. 1871 г., № 60. (Изъ путешествія В. Латкина).

14. М. С. Что такое тундра?

Арх. Губ. Вѣд. 1879 г., № 103.

15. Немировичъ-Данченко, В. И. Мезенская тундра, съ иллюстр.

Живописная Россія, подъ ред. П. П. Семенова. т. I, ч. 1. С. 1881 г., на стр. 61—104.

16. Замѣтки о Большеземельской тундрѣ и ея обитателяхъ. (Изъ отчета межевагоинженера И. М. Воропая о почвѣ, растительности, жителяхъ тундры—самоѣдахъ и зырянахъ и о природныхъ богатствахъ края).

Арх. Губ. Вѣд. 1887 г., № 32.—Олонецк. Губ. Вѣд. 1887 г., № 47.

17. Nehrind, A. Ueber Tundren und Steppen der. Jetzt und Vorzeit, mit be sonderer Berücksichtigung ihrer Fauna. Berlin. 1890.

(Реф.) Вѣстникъ Естествознанія, 1891 г., стр. 238—245. (Н. Кузнецовъ). — Изв. Им. Рус. Геогр. Общ. 1891 г., т. 27, стр. 152.

18. Воропай, И. Нѣсколько словъ о Большеземельской тундрѣ.

Природа и Охота, 1896 г., № 3, стр. 9—108.

19. Носиловъ, К. Тундра и ея обитатели. (Изъ путевыхъ замѣтокъ).

Вокругъ Света. 1896. №№ 18—22, 24—25.

20. Экспедиція Джэксона на о. Вайгачъ и въ Большеземельскую тундру въ 1893—1894 г.г.

Арх. Губ. Вѣд. 1897 г., №№ 87, 88, 91—93.

21. Борисовъ, А. А. Художественная экскурсія по Большеземельской тундрѣ и на о. Вайгачъ.

Искусство и Худож. Промышленность. 1899 г., № 6.—Арх. Губ. Вѣд. 1899 г., №№ 22, 24, 26, 28 и 34.

22. Воропай, И. По Оби до Сѣвернаго океана и обратно черезъ Большеземельскую тундру.

Природа и Охота, 1899 г., № 9; 1900 г., №№ 5—12.

23. Воропай, И. Тундра и ея обитатели.

Природа и Охота, 1901 г., №№ 1—8.

24. А. Н. Большеземельская тундра. Православн. Благовѣст. 1902 г.
25. Поле, Р. Тундровая область (въ „Программахъ для ботанико-географ. изслѣдований“). Изд. ботан.-географ. подкомиссіи Им. Вольн. Экономич. Общ. С. 1902.
26. Борисовъ, А. А. У Самоѣдовъ. Отъ Пинеги до Карского моря. Путевые очерки художника, съ автобіографической замѣткой и 36 снимками съ картинъ автора, изъ коихъ 15 въ краскахъ. С. VI, 104 стр. (изд. Девріена).
27. Рудневъ, Д. Д. Большеземельская экспедиція 1904 г. (сообщеніе). Извѣстія Им. Рус. Геогр. Общ. т. 40. 1904 г., вып. 4, стр. 45—46.
28. Объ экспедиціи въ Большеземельскую тунду по почину А. В. Журавскаго при поддержкѣ Им. Рус. Географ. Общ. лѣтомъ 1904 г. Отчетъ Им. Рус. Географ. Общ. за 1904 г., стр. 8—14.
29. Каракашъ, К. И. О фаунѣ изъ валуновъ Большеземельской тунды. Труды Спб. Общ. Естеств. 1904. т. 35, вып. 1. стр. 130—146 и 162—163 (на франц. яз.) съ картой.
30. Журавскій, А. В. О Западѣ Большой земли. Топографический обликъ и фауна тунды. Труды Им. Спб. Общ. Естеств. Отдѣленіе Зоологич. и Физич. т. 35 (1904), вып. 1, стр. 81—92 (протоколы засѣданій) и вып. 2, стр. 65—95.
31. Брэмъ, А. Тундра, ея растительный и животный міръ. Пер. съ нѣмец. Е. Елачича, С. 1905. 48 стр. (Изд. Подвижного Музея Учебн. Пособій).
32. Григорьевъ, А. А. Отчетъ о поѣздкѣ въ Большеземельскую тунду лѣтомъ 1904 года. Труды Им. Спб. Общ. Естеств. т. 36 (1905), вып. 1.
33. Рудневъ, Д. Д. Предварительный отчетъ о Большеземельской экспедиціи. Изв. Им. Рус. Географ. Общ. т. 41, 1905, стр. 571—585 съ картой и 12 рис.—Тоже отд. оттиски. Спб. 1905 г. (*Рефератъ*). Труды Юрьевскаго Ботанич. Сада, т. 6. 1905 г., стр. 248—249.
34. Вѣсти изъ Большеземельской экспедиціи (изъ письма А. В. Журавскаго къ секретарю Им. Рус. Географ. Общ.). Изв. Им. Рус. Геогр. Общ. т. 41. 1905 г., вып. 4, стр. 798—802.
35. Мѣстная хроника (о результатахъ Большеземельской экспедиціи 1904 г. Журавскаго и Руднева; объ экспедиціи Журавскаго въ Большеземельскую тунду въ 1905 году). Арх. Губ. Вѣд. 1905 г., № 66.
36. Журавскій, А. В. Какъ хозяйствуютъ въ Большеземельской тундрѣ ижемцы. Голосъ Сѣвера, 1907 г., № 132.
37. Тундра. Сѣверъ, 1907 г., № 70.
38. Журавскій, А. В. Тундры (описывается Большеземельская тундра). Голосъ Сѣвера, 1907 г., №№ 197 и 198.

39. Черишевъ, Ф. Нѣкоторыя новыя данныя по геологии Большеземельской тундры.  
Bull. Acad. Imp. de Sc. St. Petersb. 1907 г., стр. 205—208.
40. Новосельцовъ, А. Н. Большеземельская тундра и Ледовитый океанъ.  
Записки по Гидрографіи, вып. 28. С. 1907., стр. 149—221.
41. Лункевичъ, В. Тайга и тундра. С. 1900. 12<sup>0</sup>.—Тоже. Спб. 1908. 52 стр. съ 24 рис.
42. Журавскій, А. В. Cercynops caraganae gebi. въ Большеземельской тундрѣ. (Coleoptera, Chrysomelidae).  
Русское Энтомолог. Обозр. т. 8., 1908 г., № 2. стр. 135—140.
43. Журавскій, А. В. Къ проблемѣ колонизаціи Печорского края.  
Арх. Губ. Вѣд. 1908 г., № 90. —Тоже отд. оттис. Арх. 1908. 10 стр. 16<sup>0</sup>.
44. Grus (А. В. Журавскій). Лѣтней ночью въ тундрѣ. Мемуары туриста.  
Арх. Губ. Вѣд. 1908 г., № 167.
45. (Журавскій, А.) В. Приполлярная тундра.  
Биржев. Вѣд. 1908. №
46. (Журавскій, А.). Печорскія Аллы и рѣка Сыня. (Предварительные данныя VI Большеземельской экспедиціи 1908 г.).  
Арх. Губ. Вѣд. 1908 г., № 160.
47. Журавскій, А. В. Результаты изслѣдований „Приполлярлаго“ Запечорья въ 1907 и 1908 годахъ.  
Изв. Им. Рус. Геогр. Общ. т. 45, 1909 г., вып. 1., стр. 197—232, съ картой.—Тоже отд. оттиски. С. 1909.
48. Сулима, М. Поѣздка въ Большеземельскую тундру. (Очеркъ).  
Дневникъ Писателя, 1909 г., ноябрь, стр. 37—53.
49. Д-съ, М. Культурный уголокъ Большеземельской тундры.  
Окрайны Россіи, 1909 г., № 23 стр. 342. (Описывается шведскій лѣсопильный заводъ Stella PoIare).
50. Ж. (Журавскій, А. В.). Большеземельская тундра.  
Изв. Арх. Общ. изуч. Рус. Сѣв. 1910 г., № 10, стр. 1—10.—Тоже, отд. оттиски.
51. Керцелли, С. Архангельскіе тундры.  
Извѣстія Арх. Общ. изуч. Рус. Сѣв. 1910 г., № 23, стр. 1—3.
52. Бывалый. Научная командировка Им. Минѣр. Общ. въ Большеземельскую тундру. (для изслѣдованія бассейна р. Роговой).  
Архангельскъ, 1910 г., № 204. (Корреспонденція).
53. Дмитрева-Сулима, М. С. Пустозерскъ. Большеземельская тундра.  
Охотничій Вѣстн. 1910 г., № 10, стр. 157. (Корреспонденція).
54. А. С. Большеземельская тундра.  
Энцикл. Словарь Брокгауза и Эфрана, т. 4, стр. 331.

## 2. Олениводство.

1. Истоминъ, М. Бой оленей на Ижмѣ.  
Арх. Губ. Вѣд. 1846 г., № 5.
2. Богуславъ, Іосифъ. Олennые пути сообщенія.  
Финскій Вѣстникъ, 1847 г., т. 17, № 5, отд. 4, стр. 21—36
3. Никольскій, И. Взглядъ на оленеводство въ Архангельской губерніи.  
Арх. Губ. Вѣд. 1848 г., №№ 16—17.
4. Большеземельскіе олени.  
Арх. Губ. Вѣд. 1851 г., №№ 15—16.
5. Мельниковъ, С. Разнообразная ловля оленей и предразсудокъ зырянъ.  
Вологод. Губ. Вѣд. 1853 г., № 33, стр. 285—288.
6. Сѣверный олень въ самоѣдскихъ тундрахъ (изъ Шренка).  
Журн. Мин. Гос. Имущ. 1855 г., т. 57, II, стр. 83.
7. О копытной и грудной болѣзни сѣверного оленя. (Сообщено Медицинскимъ Департаментомъ).  
Журн. Мин. Внут. Дѣлъ 1856 г., № 6, II, стр. 61—69.
8. К. Жизнь ягелей.  
Вѣст. Естест. Наукъ 1859 г., № 8.
9. Брандтъ, О. О распространеніи сѣверного оленя.  
Зап. Им. Спб. Минералог. Общ.; 2-я серія. Протоколъ Засѣд. 8 окт 1865 г., т. I, стр. 346.
10. О состояніи оленеводства въ Печорскомъ краѣ.  
Арх. Губ. Вѣд. 1868 г., № 40.
11. Корреспонденція изъ Устьцильмы, о грабежѣ оленей у самоѣдовъ зырянами.  
Биржев. Вѣд. 1868 г., № 259.
12. Тоже, объ эпизоотіи въ стадахъ оленей и болѣзняхъ людей въ Печорскомъ краѣ.  
Бирж. Вѣд. 1868 г., № 259.
13. Сѣверные олени.  
Журналъ охоты и коннозаводства, 1869 г., № 11.
14. Оленеводство на сѣверѣ Россіи.  
Вологод. Губ. Вѣд. 1869 г., № 11.
15. Ивановъ, Пр. Изъ Пинеги. О началѣ выварки клея изъ оленьихъ роговъ въ Печорскомъ краѣ.  
Арх. Губ. Вѣд., 1869 г., № 66.
16. Веберъ, Н. Сѣверный олень и его продукты.  
Дѣтское Чтеніе, 1877 г., т. 17, № 2, стр. 192—198.

17. **Миддендорфъ, А. О.** Путешествіе на сѣверъ и востокъ Сибири. 1867—1878, 4<sup>0</sup>. Ч. II, вып. 5, отд. V. Сибирская фауна. С. 1869. III, 310 стр.  
Ч. II, вып. 6, отд. V. Сѣверъ и востокъ Сибири въ естественно-историческомъ отношеніи. Сибирская фауна (окончаніе), домашнія и упряженныя животныя, повозки, суда, рыболовство и охота. С. 1877. II стр., и стр. 311—618.
18. **Криднеръ.** Объ оленыхъ сухожиліяхъ. Ученые зап. Каз. Вет. Института, 1886 г., VI.—Архивъ Вет. Наукъ 1887 г., V, № 3.
19. Шерсть сѣвернаго оленя, какъ спасательный материалъ. Техникъ, 1887 г., IX, № 132, стр. 166.
20. Бѣшенство оленей. Архивъ Вет. Наукъ, 1889 г., № 6.
21. Изслѣдованіе оленеводства. Вѣст. Общ. Ветеринарія, 1892 г., № 12 стр. 192.
22. **Бахтиаровъ, А.** Оленина и оленеводство въ сѣверномъ краѣ. Наша птица, 1895 г., № 2.
23. **Сущинскій, В. и Красовскій, М.** По поводу падежа оленей на о. Аскольдѣ. Дальний Востокъ, 1895 г., №№ 40 и 48.
24. Мараловодство на Алтаѣ. Охотн. Газета, 1896 г., № 9.
25. **С. Б.** Олень Сѣверный. Энцикл. Словарь Брокгауза и Эфрана, т. 21, С. 1897 г., стр. 870—873.
26. Гибель оленей на сѣверѣ. Вѣст. Общ. Ветеринарія, 1897 г., № 7, стр. 249.
27. **Силантьевъ, А.** Мараль и его будущая роль въ хозяйствѣ сибирскихъ охотниковъ. Сельск. Хоз. и Лѣсоводство, 1897 г., № 3.—Охот. Газета, 1897 г., № 30 и 31.
28. Оленеводство. Значеніе его. Распространеніе оленей. Самоѣдское оленеводство. Остяцкое оленеводство. Оленеводство Ижемскихъ зырянъ. Ежегодникъ Тобол. Губ. Музея. 1897 г., вып. VIII стр. 66—78.
29. **Дмитревъ, С.** О болѣзняхъ оленей. Вѣст. Общ. Ветеринарія, 1898 г., № 1, стр. 8.
30. **Эккертъ, Н. И.** Повальная болѣзнь сѣверныхъ оленей. (Предварительный отчетъ Ветерин. Управлени). С. 1898. Тоже Арх. Вет. Наукъ, 1898 г., №№ 1—2.
31. **Сидонскій, А.** Мараль и мараловодство на Алтаѣ. Природа и Охота, 1898 г., № 9.
32. **Алексѣевъ, П. С.** Мараловодство. Псовая и Руж. Охота, 1898 г., № 23.

33. Я-цъ. Нѣкоторыя домашнія животныя нашихъ азіатскихъ окраинъ. (Научные замѣтки).  
Москов. Вѣд., 1898 г., №№ 312 и 319.
34. Оленеводство въ Печорскомъ краѣ.  
Ветерин. Фельдшеръ, 1898 г., № 2.
35. О сибириязвенныхъ прививкахъ оленямъ.  
Вѣст. Общ. Ветерин., 1899 г., № 19, стр. 849; № 22, стр. 1302.
36. Тищенко, В. Е. Объ изслѣдованіи топленаго сала съвернаго оленя, произведенаго студентомъ В. С. Карасевымъ. (Реф.).  
Журналъ Рус. Физ.-Химич. Общ. 1899 г., т. 31, Химич. отд. I, стр. 488—489.
37. Корреспонденція о неудачныхъ результатахъ предохранительныхъ прививокъ сибирской язвы оленямъ Печорскаго уѣзда.  
Съверный Листокъ, 1899 г., № 251.—Тоже, маленькая поправка по поводу этой корреспонденціи. Арх. Губ. Вѣд. 1899 г., № 123.
38. Съверянинъ. Письмо изъ Печорскаго края.  
Вѣст. Общ. Ветерин. 1899 г., № 1.
39. Мурзаевъ, Д. В. Къ вопросу о мараловодствѣ.  
Арх. Вет. Наукъ, 1899 г., № 10.
40. С-овъ, А. Мараловодство въ Нарымской долинѣ.  
Естеств. и Географія, 1899 г., № 2. (Смѣсь).
41. Смирновъ, Е. Мараловодство въ Уссурійскомъ краѣ.  
Охот. Газета, 1899 г., № 36—37.
42. Эккертъ, Н. Къ вопросу о вакцинаціи съверныхъ оленей.  
Ветер. Обозр., 1900 г., №№ 2 и 3.
43. Тищенко, В. Е. О составѣ сала съвернаго оленя. (Докладъ).  
Записки Им. Рус. Тех. Общ. 1900 г., № 2.
44. Къ вопросу о вакцинаціи съверныхъ оленей.  
Вѣст. Общ. Ветерин. 1900 г., № 2.
45. Эккертъ. Новые опыты вакцинаціи съверныхъ оленей.  
Арх. Вет. Наукъ, 1900 г., № 4, стр. 145.
46. Эккертъ. Къ вопросу о воспріимчивости съверныхъ оленей къ заболѣванію ящуромъ.  
Вѣст. Общ. Ветерин. 1900 г., № 15.
47. Силантьевъ, А. А. Изслѣдованіе мараловодства на Алтаѣ.  
(Предварительное сообщеніе). С. 1900. (Напеч. также въ журналь „Сельск. Хоз. и лѣсоводство“). 1900 г., № 4.
48. Мурзаевъ, Д. В., ветеринаръ. Охота на мараловъ и ловля ихъ въ Енисейской губерніи.  
Наше Хозяйство, 1900 г., № 85.
49. Добротворскій. О современномъ состояніи въ Печорскомъ краѣ животноводства и о мѣрахъ къ его улучшенію.  
Вѣст. Общ. Ветер. 1901 г., № 13 и 14.
50. Богоразъ, В. Г. Очеркъ матеріального быта оленныхъ чукчей, составленный на основаніи коллекції Н. Л. Гондатти. С. 1901. (Сборникъ Музея по антропологіи и этнографіи при Им. Акад. Наукъ).  
Объ оленеводствѣ см. стр. 36—41.

51. **Бутурлинъ, С. А.** Къ распространенію сѣвернаго оленя.  
Природа и Охота, 1902 г., кн. 1, стр. 96.
52. **Никольскій, А. М.** Сѣверный олень. Очеркъ съ рис. М. 1902 г.  
16 стр. 8°.  
Журн. Мин. Нар. Просвѣщ. 1902 г., № 4, стр. 29 -30. (нов. науч. лит.).
53. Оленеводство въ Аляскѣ. Переводъ офиціального американскаго отчета. Издание Приморского Областного Статистического Комитета. Владивостокъ, 1902. V, 2 нен., 116 стр.
54. **Добротворскій, М.** Пища сѣверныхъ оленей.  
Учен. Зап. Казанск. Вет. Инст. 1902 г., т. 19, вып. 2, стр. 105 - 108.  
—Тоже, отд. оттиски. Казань. 1902 г.
55. Оленеводство на Камчатскомъ полуостровѣ. Правит. Вѣст. 1902 г., № 52.
56. **Добротворскій.** Пища сѣвернаго оленя.  
Вѣст. Общ. Ветер., 1902 г., № 12, стр. 581.
57. **Фишкінъ.** Чума оленей и ея возбудитель.  
Вѣст. Общ. Ветерин. 1902 г., № 10.
58. Эпизоотія копытной болѣзни оленей на крайнемъ сѣверѣ Россіи.  
Вѣст. Общ. Ветерин., 1903 г., № 12. стр. 950.
59. Сильный падежъ оленей на крайнемъ сѣверѣ. (Русская печать о ветеринарії).  
Вѣст. Общ. Ветер. 1903 г., № 22.
60. **Добротворскій.** Возможно ли молочное оленеводство на сѣверо-востокѣ Европейской Россіи.  
Арх. Вет. Наукъ, 1904 г., № 3.
61. **Добротворскій.** Уссинский районъ Печорскаго у. Архангельской губ. въ ветеринарно-санитарномъ и сельско-хозяйствен. отношеніяхъ.  
Арх. Вет. Наукъ, 1904 г., №№ 8, 11 и 12.
62. **Добротворскій.** Опытъ объясненія ижемско-зырянскихъ названій болѣзней животныхъ.  
Вѣст. Общ. Ветер. 1904 г., № 16.
63. **Добротворскій.** О мѣрахъ къ поддержанію оленеводства на сѣверѣ Россіи.  
Вѣст. Общ. Ветер. 1904 г., № 9.
64. **А. Н. Макаревскій.** Значеніе оленеводства на Сѣверѣ Тобольской губ. Эпизоотіи оленей и борьба съ ними.  
Ежегодникъ Тобольской губ. Музея 1906 г. Вып. XVI, стр. 1 - 22
65. Устьцильма. (О свирѣпствующей въ Большеземельской тундрѣ сибирской язвѣ и сибириязвенныхъ прививкахъ).  
Сѣверъ, 1907 г., № 97.
66. Изъ Печорскаго уѣзда (о сибирской язвѣ и сибириязвенныхъ прививкахъ).  
Архангельскъ, 1907 г., № 72.
67. Изъ за Печоры. (Падежъ оленей и скота).  
Архангельскъ, 1907 г., №№ 164, 167, 171, 211 и 228.

68. О приученіи оленей.  
Голосъ Сѣвера, 1907 г., № 108.
69. Приученіе дикаго оленя.  
Голосъ Сѣвера, 1907 г., № 219.
70. Оленеводство и полярные промыслы.  
Сѣверъ, 1907 г., №№ 107 и 108.
71. Результаты „сибирки“. (Изъ Печорского края).  
Сѣверъ, 1907 г., № 129.
72. Полярный лунь. Изъ за Печоры. (Объ эпизоотіи на оленяхъ).  
Сѣверъ, 1907 г., № 129.
73. Бутурлинъ, С. А. Отчетъ уполномоченного Мин. Внутр. Д. по снабженію продовольствіемъ въ 1905 г. Колымскаго и Охотскаго края. С. 1907.  
См. стр. 43—47; 68—74. (о Паденіи оленеводства у чукчей).
74. Березкинъ. Сибирская язва въ Печорскомъ уѣздѣ.  
Архангельскъ, 1907 г., № 175.
75. О мѣрахъ противъ сибирской язвы въ Печорскомъ уѣздѣ, (принятыхъ мѣстной полиціей).  
Арх. Губ. Вѣд. 1907 г., № 86.
76. Съ Печоры. (О послѣдствіяхъ падежа оленей въ Большеземельской тундрѣ).  
Арх. Губ. Вѣд. 1907 г., № 73. (Замѣтка).
77. Макаревскій, А. Сѣверный олень и нѣкоторыя наблюденія надъ нимъ. (Изъ зооклиники Тобольской ветеринарно-фельдшерской школы).  
Ветер. Фельдшеръ. 1908 г., № 2.
78. Березкинъ, Е. К. Свѣдѣнія объ оленеводствѣ и борьбѣ съ эпизотіями на оленяхъ въ Архангельской губерніи.  
Свѣдѣнія о ветеринарно-санитарномъ состояніи Тобольской губ., кн. 41.—Тоже отд. оттиски. Тобольскъ. 1908. 13 стр. 8°.
79. Мелетьевъ, Л. Почему падежъ оленей отъ сибирской язвы бываетъ периодически.  
Арх. Губ. Вѣд. 1908 г., № 144.
80. Березкинъ, Е. Оленеводство и борьба съ эпизоотіями на оленяхъ въ Архангельской губерніи.  
Ветер. Врачъ, 1908 г., № 35 и 36.
81. О мараловодствѣ (особый видъ сибирского оленя).  
Ветер. Фельдшеръ. 1908 г., № 3.
82. По вопросу о периодичности эпизоотіи сибирской язвы у сѣверныхъ оленей.  
Архангельскъ, 1908 г., № 141.
83. Силантьевъ, А. Разведеніе въ Курляндской губерніи сѣверныхъ оленей.  
Хуторъ, 1908 г., № 3. (отв. 377).
84. Павловскій, Н. М. Тиманская тундра и оленеводство.  
Вѣстн. Общ. Ветер. 1908 г., № 12.

85. Къ исторіи предупреждения эпизоотіи среди оленей. Ветер. Врачъ, 1908 г., № 17 и 18.
86. Печорский уѣздъ. (Прививка оленямъ). Архангельскъ 1908 г., № 133.
87. Изъ Печорского уѣзда. (Экономическое положеніе оленеводовъ). Архангельскъ, 1908 г., № 161.
88. Н. О прививкахъ въ Печорскомъ уѣздѣ (оленямъ). Арх. Губ. Вѣд. 1908 г., № 138.
89. Силантьевъ, А. А. Оленеводство въ Россіи. Ежегодникъ Главн. Упр. Зем. и Зем. по Д-ту Земледѣлія. 1908 г. С. 1909, на стр. 645—660.—Тоже, отдельный оттиски. 16 стр. съ 3 рис.
90. (Журавскій, А. В.). Рангиферологическая ветеринарная станція на Печорѣ. Арх. Губ. Вѣд. 1909 г., №№ 13—14.—Тоже, отд. оттиски. Архангельскъ 1909 г. 18 стр. 16°.
91. Журавскій, А. В. Сибирская язва и ячменная мякина. Арх. Губ. Вѣд. 1909 г., № 41.—Тоже, отдельн. оттиски. Архангельскъ. 1909. 17 стр. 16°.
92. Журавскій, А. В. Самоѣдское право. Материалы для законодательныхъ предположеній. Арх. Губ. Вѣд. 1909 г., №№ 198 и 200.—Тоже, отд. оттиски. Архангельскъ. 1909. 16°.
93. Эккертъ. 3-я экспедиція въ тундры Архангельской губерніи. Арх. Ветер. Наукъ, 1909 г. № 3.
94. Керцелли, С. Селезеночная болѣзнь. Пироплазмозъ сѣверного оленя. Арх. Ветер. Наукъ. 1909 г., № 5.
95. Керцелли, С. Материалы для изученія оленеводства Большеземельской тундры Архангельской губерніи. Арх. Ветер. Наукъ, 1909 г., № 7.
96. Керцелли, С. Материалы къ патологіи сѣверного оленя. Арх. Ветер. Наукъ, 1909 г., № 4.
97. Павловскій, Н. Къ вопросу о флегмонозно-гнойномъ воспаленіи нижнихъ фланговъ конечностей сѣверного оленя. Арх. Ветер. Наукъ, 1909 г., № 6.
98. Научная экспедиція въ Печорской край. Ветер. Врачъ, 1909 г., № 47.
99. Экспедиція для борьбы съ эпизоотіями въ Архангельскихъ тундрахъ. Ветер. Врачъ, 1909 г., № 34.—Тоже „Извѣст. Арх. Общ. из. Рус. Сѣвера“, 1909 г., № 6, стр. 67.
100. Павловскій, Н. Оводовая болѣзнь сѣверныхъ оленей. (Краткое сообщеніе). Вѣст. Общест. Ветер., 1909 г., № 6.
101. Мелетьевъ. Объ эпизоотіяхъ антракса у оленей и составъ ихъ стадъ въ Печорскомъ уѣздѣ, Архангельской губ. Вѣст. Общест. Ветер. 1909 г., № 7.—Тоже „Извѣст. Арх. Общ. из. Рус. Сѣв.“, 1909 г., № 8, стр. 35—48.

102. Павловский, Н. Къ выясненію вопроса о причинахъ массового падежа сѣверныхъ оленей.

Вѣст. Общест. ветер., 1909 г., № 7.

103. Жуковъ. Оленеводство самоѣдовъ, зирянъ и русскихъ.

Вѣст. Общест. Ветер., 1909 г., № 23.

104. В-ръ. Изъ области оленеводства. (О сѣверномъ оленеводствѣ).

„Изв. Арх. Общ. из. Рус. Сѣвера, 1909 г., стр. 35—50.

105. Житковъ, Б. М. Сѣверный олень, какъ домашнее животное.

Сельское Хозяйство и Лѣсоводство. 1909 г., июнь, стр. 211—283.

106. Бейнаровичъ. Предварительные опыты испытанія симультального способа вакцинаціи противъ сибирской язвы у сѣверныхъ оленей предохранительной сывороткой и вакциной Цинковскаго.

Вѣст. Общест. Ветер., 1910 г., №№ 16, 17 и 18.

107. Бейнаровичъ, С. К. Вакцинація сѣверныхъ оленей противъ сибирской язвы въ 1907 году, съ рис.

Арх. Вет. Наукъ, 1910 г., № 5, стр. 580—599; № 6, стр. 669—711.

108. Грюнеръ, С. А. Финнозъ сѣвернаго оленя, (къ материаламъ по патологіи сѣвернаго оленя).

Архивъ Вет. Наукъ, 1910 г., № 8, стр. 952—957.

109. Врадій, В. П. „Панты“ сѣвернаго оленя, какъ продуктъ сбыта на Дальній Востокъ.

Арх. Губ. Вѣд. 1910 г., № 157.

110. Шибинскій. Оленеводство въ Печорскомъ краѣ.

Архангельскъ, 1910 г., №№ 167—168.

111 Печорская ветеринарно-бактериологическая станція.

Вѣст. Общест. Ветер., 1911 г., № 8.



37.29.4.24